

平成20年度

資源保全事業

春日居町・一宮町地区

農道農業用排水路緊急補修業務委託（7工区）

笛農土第20-27号

金抜き設計書

（当初）

笛吹市

事業名	資源保全事業 春日居町・一宮町地区
工事名	農道農業用排水路緊急補修業務委託 (7工区)

項目名	内容
事業主体名	笛吹市
事業名	資源保全事業
地区名	春日居町・一宮町地区
工事名	農道農業用排水路緊急補修業務委託 (7工区)
施工場所	笛吹市春日居町・一宮町地内
工事番号	笛農土第20-27号
工事区分	
積算区分	当初積算
地域区分	
地区区分	
工期	
積算年月	
積算体系年月	
単価期適用年月	
歩掛期適用年番号	
電力会社名	

事業名	資源保全事業 春日居町・一宮町地区
工事名	農道農業用排水路緊急補修業務委託 (7工区)

項目名	内容
工事名	
工事区分	
積算区分	当初積算
積算体系区分	一般土木工事
工種区分	水路工事
工種体系区分	水路工事
工事工種体系年番号	平成20年99号 [1号]
地域特性区分	地方部(一般交通の影響を受けない)
前払金支出割合	35%を越え40%以下
電力区分	低圧・業者持・1年未満
冬期補正	なし
豪雪補正	なし
亜熱帯補正	なし

事業名	資源保全事業 春日居町・一宮町地区
工事名	農道農業用排水路緊急補修業務委託 (7工区)

項目名	数量	単位	金額	備考
工事価格				
・工事原価				
純工事費				
・直接工事費				
・直接工事費 (仮設工を除く)	1.000	式		
・直接工事費 (仮設工)	1.000	式		
・間接工事費				
・共通仮設費				
・事業損失防止施設費	1.000	式		
・運搬費～営繕費等				
・運搬費	1.000	式		
・準備費	1.000	式		
・安全費	1.000	式		
・役務費	1.000	式		
・技術管理費	1.000	式		
・営繕費等	1.000	式		

事業名	資源保全事業 春日居町・一宮町地区
工事名	農道農業用排水路緊急補修業務委託 (7工区)

項目名	数量	単位	金額	備考
・・・現場管理費				
・・・官貸額 (直工・事業損失防止)	1.000	式		
・・・官貸額 (直工・事業損失防止除く)	1.000	式		
・・・一般管理費等				
・・・一括計上価格	1.000	式		
支給品費				
支給品費 (直工・事業損失防止)				
処分費等 (直接工事費の内数)				
処分費 (準備費の内数)				
処分費 (事業損失防止施設費内数)				
処分費等 (率対象外)				
共通仮設費算定控除額				
有価物処分費				

事業名	資源保全事業 春日居町・一宮町地区
工事名	農道農業用排水路緊急補修業務委託（7工区）

工 種 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費（仮設工を除く）内訳				
直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式		
B1土工	1.000	式		
B2・掘削工	1.000	式		
B2・盛土工	1.000	式		
B2・整形仕上げ工	1.000	式		
B2・作業残土処理工	1.000	式		
B1構造物撤去工	1.000	式		
B2・構造物取壊し工	1.000	式		
B1水路付帯工	1.000	式		
B2・石積工	1.000	式		
B1擁壁工	1.000	式		
B2・現場打ち擁壁工	1.000	式		

事業名	資源保全事業 春日居町・一宮町地区
工事名	農道農業用排水路緊急補修業務委託 (7工区)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費 (仮設工を除く)					
B1土工					
	1.000	式			
B2・掘削工					
	1.000	式			
土砂掘削					歩A・単A
土砂	42.000	m ³			B単 1号
合計					
B2・盛土工					
	1.000	式			
流用土盛土					歩A・単A
	8.000	m ³			B単 2号
埋戻					歩A・単A
	23.000	m ³			B単 3号
合計					
B2・整形仕上げ工					
	1.000	式			
整形工					歩A・単A
	52.000	m ²			B単 4号
合計					
B2・作業残土処理工					
	1.000	式			
作業残土処理					歩A・単A
	11.000	m ³			B単 5号
合計					

事業名	資源保全事業 春日居町・一宮町地区
工事名	農道農業用排水路緊急補修業務委託 (7工区)

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
B1構造物撤去工	1.000	式			
B2・構造物取壊し工	1.000	式			
コンクリート構造物取壊し 無筋	5.000	m ³			歩A・単A B単 6号
殻運搬・処理 コンクリート殻(無筋),	5.000	m ³			歩A・単A B単 7号
石積み取壊し	15.000	m ³			歩A・単A B単 8号
合 計					
B1水路付帯工	1.000	式			
B2・石積工	1.000	式			
石積工	1.000	式			歩A・単A B単 9号
合 計					
B1擁壁工	1.000	式			
B2・現場打ち擁壁工	1.000	式			
基礎材 RC-40 40~0mm, 排対型	37.000	m ²			歩A・単A B単 10号
コンクリート 18-8-40	52.000	m ³			歩A・単A B単 11号
型枠	89.000	m ²			歩A・単A B単 12号

事業名	資源保全事業 春日居町・一宮町地区
工事名	農道農業用排水路緊急補修業務委託 (7工区)

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
目地材 10mm	3.000	m ²			歩A・単A B単 13号
ダウエルバー D16	5.000	本			歩A・単A B単 14号
合 計					
B2・コンクリート工	1.000	式			
コンクリート 18-8-40	35.000	m ³			歩A・単A B単 15号
合 計					
B1道路復旧工	1.000	式			
B2・コンクリート舗装工	1.000	式			
上層路盤 再生クランパン, RC-40	46.000	m ²			歩A・単A B単 16号
コンクリート舗装	46.000	m ²			歩A・単A B単 17号
合 計					
B1水路工	1.000	式			
B2・側溝蓋	1.000	式			
側溝蓋	1.000	式			歩A・単A B単 18号
合 計					

事業名	資源保全事業 春日居町・一宮町地区
工事名	農道農業用排水路緊急補修業務委託 (7工区)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単-1号 *** 土砂掘削					
	土砂		m3			歩A・単A
	*** B単-2号 *** 流用土盛土					
			m3			歩A・単A
	*** B単-3号 *** 埋戻					
			m3			歩A・単A
	*** B単-4号 *** 整形工					
			m ²			歩A・単A
	*** B単-5号 *** 作業残土処理					
			m3			歩A・単A
	*** B単-6号 *** コンクリート構造物取壊し					
	無筋		m3			歩A・単A
	*** B単-7号 *** 殻運搬・処理					
	コンクリート殻(無筋),		m3			歩A・単A
	*** B単-8号 *** 石積み取壊し					
			m3			歩A・単A
	*** B単-9号 *** 石積工					
			式			歩A・単A

事業名	資源保全事業 春日居町・一宮町地区
工事名	農道農業用排水路緊急補修業務委託 (7工区)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単-10号 *** 基礎材					
	RC-40 40~0mm, 排対型		m ²			歩A・単A
	*** B単-11号 *** コンクリート					
	18-8-40		m ³			歩A・単A
	*** B単-12号 *** 型枠					
			m ²			歩A・単A
	*** B単-13号 *** 目地材					
	10mm		m ²			歩A・単A
	*** B単-14号 *** ダウエルバー					
	D16		本			歩A・単A
	*** B単-15号 *** コンクリート					
	18-8-40		m ³			歩A・単A
	*** B単-16号 *** 上層路盤					
	再生クラッシュラン, RC-40		m ²			歩A・単A
	*** B単-17号 *** コンクリート舗装					
			m ²			歩A・単A
	*** B単-18号 *** 側溝蓋					
			式			歩A・単A

事業名	資源保全事業 春日居町・一宮町地区
工事名	農道農業用排水路緊急補修業務委託 (7工区)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単-1号 ***					
	土砂掘削 土砂		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	機械土工(小規模土工) 山0.28(平0.20)m3, 排対型, 標準	1.000	m3			S単 3号
	合計					
	単価					
	*** B単-2号 ***					
	流用土盛土		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	機械土工(バックホ掘削) 山0.45(平0.35)m3, 排対型, 土砂	1.000	m3			S単 1号
	人力土工(盛土・埋戻) タンパ(Ⅱ), 砂・砂質土	1.000	m3			S単 7号
	合計					
	単価					
	*** B単-3号 ***					
	埋戻		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	機械土工(小規模土工) 山0.28(平0.20)m3, 排対型, 標準	1.000	m3			S単 4号
	人力土工(盛土・埋戻) 振動コンパクタ(Ⅰ), 砂・砂質土	1.000	m3			S単 8号
	合計					

事業名	資源保全事業 春日居町・一宮町地区
工事名	農道農業用排水路緊急補修業務委託 (7工区)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価					
	*** B単- 4号 ***					
	整形工		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	整形工(基面整正) 機械掘削水平面、床掘後の整形作業	1.000	m ²			S単 9号
	合 計					
	単 価					
	*** B単- 5号 ***					
	作業残土処理		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	ダンプトラック運搬(小規模土工) 山0.28(平0.20)m ³ , 2.0km以下	1.000	m ³			S単 6号
	合 計					
	単 価					
	*** B単- 6号 ***					
	コンクリート構造物取壊し 無筋		m ³		15.000 m ³	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】 無筋, 10m ³ 未満	1.000	m ³			S単 12号
	合 計					

事業名	資源保全事業 春日居町・一宮町地区
工事名	農道農業用排水路緊急補修業務委託 (7工区)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価					
	*** B単-7号 ***					
	殻運搬・処理 コンクリート殻(無筋),		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	ダンプトラック運搬(標準) BH山0.45(平0.35), 1.0km以下	1.000	m3			S単 5号
	建設廃材 無筋コンクリート廃材	1.000	m3			S単 11号
	合 計					
	単 価					
	*** B単-8号 ***					
	石積み取壊し		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	機械土工(バックホウ掘削) 山0.80(平0.60)m3, 排対型, 岩塊・玉石	1.000	m3			S単 2号
	合 計					
	単 価					
	*** B単-9号 ***					
	石積工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	石積工(空・練積) 練積, 玉石(30cm)	25.000	m ²			S単 10号

事業名	資源保全事業 春日居町・一宮町地区
工事名	農道農業用排水路緊急補修業務委託 (7工区)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計					
	単価					
	*** B単- 10号 ***					
	基礎材 RC-40 40~0mm, 排対型		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	整形工(基面整正) 機械掘削水平面、床掘後の整形作業	1.000	m ²			S単 9号
	基礎材(基礎砕石工) 0.15m, 再生クラッシュラン, RC-40 40~0mm, 排対型	1.000	m ²			S単 13号
	合計					
	単価					
	*** B単- 11号 ***					
	コンクリート 18-8-40		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	コンクリート人力打設 18-8-40, 生コンクリート(高炉B), 小型構造物	1.000	m ³			S単 14号
	養生 一般養生, 小型構造物	1.000	m ³			S単 16号
	合計					
	単価					
	*** B単- 12号 ***					

事業名	資源保全事業 春日居町・一宮町地区
工事名	農道農業用排水路緊急補修業務委託 (7工区)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	型枠		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	型枠工 小型構造物	1.000	m ²			S単 15号
	合計					
	単価					
	*** B単- 13号 ***					
	目地材 10mm		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	伸縮継目(目地板取付) 目地板(エラストイ), 10mm	1.000	m ²			S単 17号
	合計					
	単価					
	*** B単- 14号 ***					
	ダウエルバー D16		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	ダウエルバー設置 D16	1.000	本			S単 18号
	合計					
	単価					
	*** B単- 15号 ***					

事業名	資源保全事業 春日居町・一宮町地区
工事名	農道農業用排水路緊急補修業務委託 (7工区)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	コンクリート 18-8-40		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	コンクリート人力打設 18-8-40, 生コンクリート(高炉B), 小型構造物	1.000	m ³			S単 14号
	養生 一般養生, 小型構造物	1.000	m ³			S単 16号
	合計					
	単価					
	*** B単- 16号 ***					
	上層路盤 再生クラッシュレン, RC-40		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	路盤(上層・車道部) RC-40, 10cm, MR排対型+TR排対型	1.000	m ²			S単 19号
	合計					
	単価					
	*** B単- 17号 ***					
	コンクリート舗装		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	コンクリート舗装工(人力) 圧縮強度18N/mm ² 粗骨材40mm(高炉B)	1.000	m ²			S単 20号
	合計					
	単価					

事業名	資源保全事業 春日居町・一宮町地区
工事名	農道農業用排水路緊急補修業務委託 (7工区)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単-18号 ***					
	側溝蓋		式		1.000	歩A 式 当たり算出
	PU2型及びPU3型用側溝蓋 PC3/PC4 1種 400 47kg	20.000	個			
	合計					
	単価					
	*** B単-19号 ***					
	VS側溝 400*600		式		1.000	歩A 式 当たり算出
	【道路用自由勾配側溝据付工】 1000kg以下,基礎碎石あり	18.000	m			S単 22号
	グレーチング 400用	10.000	枚			
	勾配可変側溝蓋 車道用 400用 60kg	10.000	個			
	合計					
	単価					
	*** B単-20号 ***					
	VS側溝 400*700		式		1.000	歩A 式 当たり算出
	【道路用自由勾配側溝据付工】 1000kg以下,基礎碎石あり	22.000	m			S単 23号
	グレーチング 400用	10.000	枚			

事業名	資源保全事業 春日居町・一宮町地区
工事名	農道農業用排水路緊急補修業務委託 (7 工区)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単-1号 *** 機械土工(バックホウ掘削)					
	機械土工(バックホウ掘削) 山0.45(平0.35)m3, 排対型, 土砂		m3			歩A・単A
	*** S単-2号 *** 機械土工(バックホウ掘削)					
	機械土工(バックホウ掘削) 山0.80(平0.60)m3, 排対型, 岩塊・玉石		m3			歩A・単A
	*** S単-3号 *** 機械土工(小規模土工)					
	機械土工(小規模土工) 山0.28(平0.20)m3, 排対型, 標準		m3			歩A・単A
	*** S単-4号 *** 機械土工(小規模土工)					
	機械土工(小規模土工) 山0.28(平0.20)m3, 排対型, 標準		m3			歩A・単A
	*** S単-5号 *** ダンプトラック運搬(標準)					
	ダンプトラック運搬(標準) BH山0.45(平0.35), 1.0km以下		m3			歩A・単A
	*** S単-6号 *** ダンプトラック運搬(小規模土工)					
	ダンプトラック運搬(小規模土工) 山0.28(平0.20)m3, 2.0km以下		m3			歩A・単A
	*** S単-7号 *** 人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻) タンパ(Ⅱ), 砂・砂質土		m3			歩A・単A
	*** S単-8号 *** 人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻) 振動コシバク(Ⅰ), 砂・砂質土		m3			歩A・単A
	*** S単-9号 *** 整形工(基面整正)					
	整形工(基面整正) 機械掘削水平面、床掘後の整形作業		m ²			歩A・単A

事業名	資源保全事業 春日居町・一宮町地区
工事名	農道農業用排水路緊急補修業務委託 (7 工区)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単- 10号 *** 石積工(空・練積)					
	石積工(空・練積) 練積,玉石(30cm)		m ²			歩A・単A
	*** S単- 11号 *** 建設廃材					
	建設廃材 無筋コンクリート廃材		m ³			歩A・単A
	*** S単- 12号 *** 【構造物取壊し】					
	【構造物取壊し】 無筋,10m ³ 未満		m ³			歩A・単A
	*** S単- 13号 *** 基礎材(基礎砕石工)					
	基礎材(基礎砕石工) 0.15m,再生クラッシュ,RC-40 40~0mm,排対型		m ²			歩A・単A
	*** S単- 14号 *** コンクリート人力打設					
	コンクリート人力打設 18-8-40,生コンクリート(高炉B),小型構造物		m ³			歩A・単A
	*** S単- 15号 *** 型枠工					
	型枠工 小型構造物		m ²			歩A・単A
	*** S単- 16号 *** 養生					
	養生 一般養生,小型構造物		m ³			歩A・単A
	*** S単- 17号 *** 伸縮継目(目地板取付)					
	伸縮継目(目地板取付) 目地板(エラストイ),10mm		m ²			歩A・単A
	*** S単- 18号 *** ダウエルバー設置					
	ダウエルバー設置 D16		本			歩A・単A

事業名	資源保全事業 春日居町・一宮町地区
工事名	農道農業用排水路緊急補修業務委託 (7工区)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単一 1号 ***					
	機械土工(バックホウ掘削)		m3		160.000m3	歩A 当たり算出
	機械土工(バックホウ掘削) 山0.45(平0.35)m3, 排対型, 土砂			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)作業区分	ルースな状態の積込				
	2)規格区分	山0.45(平0.35)m3				
	3)排出ガス区分	排対型				
	4)作業条件	-				
	5)土質区分	土砂				
	バックホウ[クローラ型・排対型(1次)] 山0.45(平0.35)		供用日			
	軽油 JIS1.2号 ドラム	58.000	L			
	運転手(特殊)		人			
	合計					算出数量 1.000 日
	単価		m3			
	*** S単一 2号 ***					
	機械土工(バックホウ掘削)		m3		230.000m3	歩A 当たり算出
	機械土工(バックホウ掘削) 山0.80(平0.60)m3, 排対型, 岩塊・玉石			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)作業区分	地山の掘削積込				
	2)規格区分	山0.80(平0.60)m3				
	3)排出ガス区分	排対型				
	4)作業条件	障害なし				
	5)土質区分	岩塊・玉石				

事業名	資源保全事業 春日居町・一宮町地区				
工事名	農道農業用排水路緊急補修業務委託 (7工区)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	バックホ[クローラ型・排対型(1次)] 山0.80(平0.60)		供用日			
	軽油 J I S 1 . 2 号 ドラム	108.000	L			
	運転手 (特殊)		人			
	合計					算出数量 1.000 日
	単価		m3			
	*** S単-3号 ***					
	機械土工 (小規模土工)		m3		38.000[各単位]	歩A 当たり算出
	機械土工 (小規模土工) 山0.28(平0.20)m3, 排対型, 標準			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)規格区分	山0.28(平0.20)m3		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)排出ガス区分	排対型				
	3)作業の種類	地山の掘削積込				
	4)作業の内容	標準				
	バックホ[クローラ型・排対型(1次)] 標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3)		供用日			
	軽油 J I S 1 . 2 号 ドラム	38.000	L			
	運転手 (特殊)		人			
	合計					算出数量 1.000 日
	単価					
	単位					

事業名	資源保全事業 春日居町・一宮町地区
工事名	農道農業用排水路緊急補修業務委託 (7工区)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単-4号 ***					
	機械土工 (小規模土工)		m3		44.000[各単位]	歩A 当たり算出
	機械土工 (小規模土工) 山0.28(平0.20)m3, 排対型, 標準			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)規格区分	山0.28(平0.20)m3				
	2)排出ガス区分	排対型				
	3)作業の種類	ルーズな状態の積込				
	4)作業の内容	標準				
	バックホウ[クローラ型・排対型(1次)] 標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3)		供用日			
	軽油 JIS1.2号 ドラム	38.000	L			
	運転手 (特殊)		人			
	合計					算出数量 1.000 日
	単価					
	単位					
	*** S単-5号 ***					
	ダンプトラック運搬(標準)		m3		100.000m3	歩A 当たり算出
	ダンプトラック運搬(標準) BH山0.45(平0.35), 1.0km以下			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)土質区分	コンクリート殻(無筋)				
	2)運搬距離	1.0km以下				
	3)積込機械区分	BH山0.45(平0.35)				
	4)DID区間	無し				
	5)路面条件	良好				

事業名	資源保全事業 春日居町・一宮町地区
工事名	農道農業用排水路緊急補修業務委託 (7工区)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	ダンプトラック[普通・ディーゼル] 積載質量10t積		供用日			
	タイヤ消費費 (DT国産・普通・D) 積載重量 10.0 t積	1.770	供用日			
	軽油 J I S 1. 2号 ドラム	109.000	L			
	運転手 (一般)		人			
	合計					算出数量 100.000 m3
	単価		m3			
	*** S単-6号 ***					
	ダンプトラック運搬(小規模土工)		m3		10.000m3	歩A 当たり算出
	ダンプトラック運搬(小規模土工) 山0.28(平0.20)m3, 2.0km以下			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)土質区分	土砂				
	2)運搬距離	2.0km以下				
	3)積込機械区分	山0.28(平0.20)m3				
	4)DID区間	無し				
	5)路面条件	良好				
	ダンプトラック[普通・ディーゼル] 積載質量4t積		供用日			
	タイヤ消費費 (DT国産・普通・D) 積載重量 4.0 t積	0.410	供用日			
	軽油 J I S 1. 2号 ドラム	15.000	L			
	運転手 (一般)		人			
	合計					算出数量 10.000 m3

事業名	資源保全事業 春日居町・一宮町地区
工事名	農道農業用排水路緊急補修業務委託 (7工区)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		m3			
	*** S単-7号 ***					
	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) タンパ(Ⅱ), 砂・砂質土			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)作業区分	盛土				
	2)施工区分	まき出し				
	3)土質区分	砂・砂質土				
	4)締固め区分	タンパ(Ⅱ)				
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	諸雑費 7%			0.070		
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単-8号 ***					
	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 振動コンパクタ(Ⅰ), 砂・砂質土			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)作業区分	埋戻				
	2)施工区分	まき出し				
	3)土質区分	砂・砂質土				
	4)締固め区分	振動コンパクタ(Ⅰ)				

事業名	資源保全事業 春日居町・一宮町地区
工事名	農道農業用排水路緊急補修業務委託 (7工区)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	諸雑費 7%	0.070				
	合計					算出数量 10.000 m3
	単価		m3			
	*** S単-9号 ***					
	整形工(基面整正)		m ²		10.000m ²	歩A 当たり算出
	整形工(基面整正) 機械掘削水平面、床掘後の整形作業			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1) 整形区分 2) 施工区分	基面整正 機械掘削水平面、床掘後の整形作業				
	普通作業員		人			
	合計					算出数量 10.000 m ²
	単価		m ²			
	*** S単-10号 ***					
	石積工(空・練積)		m ²		10.000m ²	歩A 当たり算出
	石積工(空・練積) 練積,玉石(30cm)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1) 積区分 2) 石積材料区分(控長)	練積 玉石(30cm)				

事業名	資源保全事業 春日居町・一宮町地区
工事名	農道農業用排水路緊急補修業務委託 (7工区)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3) 胴込材(規格) 4) 単価0円(玉石・雑割石)	胴込コンクリート(18-8-25高炉B)				
	玉石 控長30	230.000	個			
	生コンクリート(高炉B) 18N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	1.190	m ³			
	硬質塩化ビニル管 薄肉管VU 径40 長4.0m	0.330	本			
	土木一般世話役		人			
	石工		人			
	普通作業員 積手間		人			
	特殊作業員 胴込手間		人			
	普通作業員 胴込手間		人			
	諸雑費 20%	0.200				
	合計					算出数量 10.000 m ²
	単価		m ²			
	*** S単-11号 ***					
	建設廃材		m ³		1.000各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 無筋コンクリート廃材			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1) 地域資材単価コード 2) 資材規格 3) 単価の入力	無筋コンクリート廃材				

事業名	資源保全事業 春日居町・一宮町地区
工事名	農道農業用排水路緊急補修業務委託 (7工区)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	建設廃材 無筋コンクリート廃材	1.000	m3			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単- 12号 ***					
	【構造物取壊し】		m3		1.000m3	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】 無筋, 10m3未満			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1) 施工区分	機械施工		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2) 作業区分	無筋				
	3) 施工規模	10m3未満				
	4) 時間の制約	—				
	5) 夜間作業	無し				
	6) 低騒音・低振動対策	しない				
	構造物取壊し (無筋構造物) 機械施工	1.100	m3			
	合計					算出数量 1.000 m3
	単価		m3			
	*** S単- 13号 ***					
	基礎材(基礎砕石工)		m ²		155.000m ²	歩A 当たり算出
	基礎材(基礎砕石工) 0.15m, 再生クラッシュラン, RC-40 40~0mm, 排対型			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1) 敷均し厚さ (m)	0.150m		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2) 材料区分	再生クラッシュラン				

事業名	資源保全事業 春日居町・一宮町地区
工事名	農道農業用排水路緊急補修業務委託 (7工区)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)規格区分	RC-40 40~0mm				
	4)排出ガス区分	排対型				
	再生クッション					
	RC-40 40~0mm	27.900	m3			
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	バックホ[クローラ型・排対型(1次)]		供用日			
	標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)					
	軽油					
	J I S 1. 2号 ドラム	41.000	L			
	運転手(特殊)		人			
	諸雑費					
	0.7%	0.007				
	合計					算出数量 1.000 日
	単価		m ²			
	*** S単-14号 ***					
	コンクリート人力打設		m3		10.000m3	歩A 当たり算出
	コンクリート人力打設			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	18-8-40,生コンクリート(高炉B),小型構造物			超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	1)規格区分	18-8-40				
	2)種類区分	生コンクリート(高炉B)				
	3)構造物区分	小型構造物				
	生コンクリート(高炉B)					
	18N/mm ² 8cm 40mm (W/C=65%以下)	10.600	m3			

事業名	資源保全事業 春日居町・一宮町地区
工事名	農道農業用排水路緊急補修業務委託 (7工区)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	諸雑費 4	0.040				
	合計					算出数量 10.000 m ³
	単価		m ³			
	*** S単- 15号 ***					
	型枠工		m ²		100.000m ²	歩A 当たり算出
	型枠工 小型構造物			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)施工区分 2)化粧型枠の使用	小型構造物 しない		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	土木一般世話役		人			
	型わく工		人			
	普通作業員		人			
	諸雑費	0.150				
	合計					算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²			

事業名	資源保全事業 春日居町・一宮町地区
工事名	農道農業用排水路緊急補修業務委託 (7工区)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単- 16号 ***					
	養生		m3		10.000m3	歩A 当たり算出
	養生 一般養生, 小型構造物			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)養生方法 2)構造物区分 3)長期割引単価区分 (賃料機械)	一般養生 小型構造物				
	普通作業員		人			
	諸雑費 19			0.190		
	合計					算出数量 10.000 m3
	単価		m3			
	*** S単- 17号 ***					
	伸縮継目(目地板取付)		m ²		10.000m ²	歩A 当たり算出
	伸縮継目(目地板取付) 目地板(エラストイト), 10mm			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)名称 2)規格	目地板(エラストイト) 10mm				
	目地板 (瀝青質板) 10mm		m ²	11.200		
	土木一般世話役		人			
	普通作業員		人			
	合計					算出数量 10.000 m ²

事業名	資源保全事業 春日居町・一宮町地区
工事名	農道農業用排水路緊急補修業務委託 (7工区)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		m ²			
	*** S単- 18号 ***					
	ダウエルバー設置		本		10.000本	歩A 当たり算出
	ダウエルバー設置 D16			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)径	D16				
	異形棒鋼 SD295A D16	0.016	ton			
	硬質塩化ビニル管 VP-φ20	1.250	本			
	土木一般世話役		人			
	普通作業員		人			
	合 計					算出数量 10.000 本
	単 価		単位			
	*** S単- 19号 ***					
	路盤 (上層・車道部)		m ²		1,110.000m ²	歩A 当たり算出
	路盤 (上層・車道部) RC-40, 10cm, MR排対型+TR排対型			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1) 路盤材の種類	再生クラッシュラン				
	2) 規格	RC-40				
	3) 路盤材一層当の仕上り(締固後)厚さ	10.000cm				
	4) 締固め機械排出ガス区分	MR排対型+TR排対型				

事業名	資源保全事業 春日居町・一宮町地区
工事名	農道農業用排水路緊急補修業務委託 (7工区)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	5)単価0円区分(路盤材)					
	再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	141.000	m ³			
	普通作業員		人			
	モータグレーダ〔油圧式〕 ブレード幅3.1m		供用日			
	軽油 J I S 1. 2号 ドラム	54.000	L			
	運転手 (特殊)		人			
	ロードローラ〔マカダム・排対型(1次)〕 質量10~12t 締固め幅2.1m		供用日			
	軽油 J I S 1. 2号 ドラム	30.000	L			
	運転手 (特殊)		人			
	タイヤローラ〔排対型(1次)〕 質量8~20t		供用日			
	軽油 J I S 1. 2号 ドラム	36.000	L			
	運転手 (特殊)		人			
	雑品 9%	0.090				
	合 計					算出数量 1.000 日
	単 価		m ²			
	*** S単- 20号 ***					
	コンクリート舗装工(人力)		m ²		100.000m ²	歩A 当たり算出

事業名	資源保全事業 春日居町・一宮町地区				
工事名	農道農業用排水路緊急補修業務委託 (7工区)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	コンクリート舗装工(人力) 圧縮強度18N/mm2粗骨材40mm(高炉B)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)生コンクリート規格 2)舗設厚(cm)	圧縮強度18N/mm2粗骨材40mm(高炉B) 10.000cm		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	生コンクリート(高炉B) 圧縮強度18N/mm2粗骨材40mm(高炉B)	10.600	m3			
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	雑品 2%	0.020				
	合計					算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²			
	*** S単- 21号 ***					
	排水ポンプ運転(小口径)		箇所		1.000箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転(小口径) 常時排水,0以上~6未満,商用電源			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)運転日数 2)排水方法	40.000 常時排水		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	3)排水量(m3/h) 4)動力区分	0以上~6未満 商用電源				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)					
	使用電力料金 低圧用業持1年未満	240.000	kWh			
	特殊作業員		人			

事業名	資源保全事業 春日居町・一宮町地区				
工事名	農道農業用排水路緊急補修業務委託 (7工区)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	諸雑費	0.170				
	合計					算出数量 1.000箇所
	単価					
	*** S単-22号 ***					
	【道路用自由勾配側溝据付工】		m		1.000m	歩A 当たり算出
	【道路用自由勾配側溝据付工】 1000kg以下,基礎砕石あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)自由勾配側溝1個当たり単価(円/個)			超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)製品1個当たり質量(kg/個)	1000kg以下				
	3)施工規模	50m未満				
	4)時間的制約	-				
	5)夜間作業	なし				
	6)基礎砕石の有無	基礎砕石あり				
	7)種別	再生クラッシュラン				
	8)規格	RC-40				
	9)基礎砕石ありの場合の断面(m ²)	0.123m ²				
	10)単価0円区分(基礎砕石材料)					
	11)水セメント比の規定	従来型				
	12)基礎コンクリートの規格	18-40-8(高炉B)				
	13)底張コンクリートの規格	18-25-8(高炉B)				
	14)基礎コンクリートの断面(m ²)	0.067m ²				
	15)底張コンクリートの断面(m ²)	0.020m ²				
	自由勾配側溝	0.499	個			
	再生クラッシュラン RC-40	0.148	m ³			
	生コンクリート(高炉B) 18-40-8(高炉B)	0.071	m ³			

事業名	資源保全事業 春日居町・一宮町地区				
工事名	農道農業用排水路緊急補修業務委託 (7工区)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	生コンクリート(高炉B) 18-25-8(高炉B)	0.021	m ³			
	自由勾配側溝(L=2,000) 1,000kg/個以下	1.100	m			
	合計					算出数量 1.000 m
	単価		m			
	*** S単- 23号 ***					
	【道路用自由勾配側溝据付工】		m		1.000m	歩A 当たり算出
	【道路用自由勾配側溝据付工】 1000kg以下,基礎碎石あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)自由勾配側溝1個当たり単価(円/個)					
	2)製品1個当たり質量(kg/個)	1000kg以下				
	3)施工規模	50m未満				
	4)時間的制約	-				
	5)夜間作業	なし				
	6)基礎碎石の有無	基礎碎石あり				
	7)種別	再生クラッシュラン				
	8)規格	RC-40				
	9)基礎碎石ありの場合の断面(m ²)	0.123m ²				
	10)単価0円区分(基礎碎石材料)					
	11)水セメント比の規定	従来型				
	12)基礎コンクリートの規格	18-40-8(高炉B)				
	13)底張コンクリートの規格	18-25-8(高炉B)				
	14)基礎コンクリートの断面(m ²)	0.067m ²				
	15)底張コンクリートの断面(m ²)	0.020m ²				
	自由勾配側溝	0.499	個			
	再生クラッシュラン RC-40	0.148	m ³			

事業名	資源保全事業 春日居町・一宮町地区
工事名	農道農業用排水路緊急補修業務委託 (7工区)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	グレーチング 400用	20.000	枚			単A
	硬質塩化ビニル管 硬質塩化ビニル管 VP-φ20	0.625	本			単A
	硬質塩化ビニル管 薄肉管VU 径40 長4.0m	0.825	本			単A
	小 計					
	道路用コンクリート製品 自由勾配側溝	10.978	個			単A
	自由勾配側溝	8.982	個			単A
	PU2型及びPU3型用側溝蓋 PC3/PC4 1種 400 47kg	20.000	個			単A
	勾配可変側溝蓋 車道用 400用 60kg	20.000	個			単A
	小 計					
	鉄筋用棒鋼 異形棒鋼 SD295A D16	0.008	ton			単A

事業名	資源保全事業 春日居町・一宮町地区
工事名	農道農業用排水路緊急補修業務委託 (7工区)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	目地材類					
	目地板(瀝青質板) 10mm	3.360	m ²			単A
	電力料(業持)					
	使用電力料金 低圧用業持1年未満	240.000	kWh			単A
	燃料類					
	軽油 JIS1.2号 ドラム	108.517	L			単A
	建設廃材					
	建設廃材 無筋コンクリート廃材	5.000	m ³			単A
	合計					
	一般用生コンクリート					
	生コンクリート(高炉B) 18-25-8(高炉B)	3.815	m ³			単A
	生コンクリート(高炉B) 圧縮強度18N/mm ² 粗骨材40mm(高炉B)	4.876	m ³			単A
	生コンクリート(高炉B) 18-40-8(高炉B)	95.060	m ³			単A

事業名	資源保全事業 春日居町・一宮町地区
工事名	農道農業用排水路緊急補修業務委託 (7 工区)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	バックホウ[クローラ型・排対型(1次)] 標準バケット容量 山積0.28m ³ (平積0.2m ³)	2.474	供用日			単A
	バックホウ[クローラ型・排対型(1次)] 山0.45(平0.35)	0.069	供用日			単A
	バックホウ[クローラ型・排対型(1次)] 山0.80(平0.60)	0.284	供用日			単A
	ダンプトラック[普通・ディーゼル] 積載質量4t積	0.451	供用日			単A
	ダンプトラック[普通・ディーゼル] 積載質量10t積	0.088	供用日			単A
	モータグレーダ[油圧式] プレート幅3.1m	0.060	供用日			単A
	ロートローラ[マカダム・排対型(1次)] 質量10～12t 締固め幅2.1m	0.061	供用日			単A
	タイヤローラ[排対型(1次)] 質量8～20t	0.062	供用日			単A
	合 計					

事業名	資源保全事業 春日居町・一宮町地区
工事名	農道農業用排水路緊急補修業務委託 (7工区)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	特殊作業員	16.026	人			単A
	普通作業員	48.700	人			単A
	石工	1.575	人			単A
	型わく工	12.015	人			単A
	土木一般世話役	11.935	人			単A
	運転手(特殊)	2.006	人			単A
	運転手(一般)	0.456	人			単A
	合計	92.713	人			

事業名	資源保全事業 春日居町・一宮町地区
工事名	農道農業用排水路緊急補修業務委託 (7工区)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	直接工事費 (仮設工を除く)					
	B1土工					
	B2・掘削工					
	運転手 (特殊)	1.105	人			単A
	計	1.105	人			
	B2・盛土工					
	特殊作業員	0.908	人			単A
	普通作業員	2.108	人			単A
	運転手 (特殊)	0.573	人			単A
	計	3.589	人			
	B2・整形仕上げ工					
	普通作業員	1.040	人			単A
	計	1.040	人			

事業名	資源保全事業 春日居町・一宮町地区
工事名	農道農業用排水路緊急補修業務委託 (7 工区)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	B2・作業残土処理工					
	運転手(一般)	0.385	人			単A
	計	0.385	人			
	B1構造物撤去工					
	B2・構造物取壊し工					
	運転手(特殊)	0.065	人			単A
	運転手(一般)	0.071	人			単A
	計	0.136	人			
	B1水路付帯工					
	B2・石積工					
	特殊作業員	0.450	人			単A
	普通作業員	3.950	人			単A
	石工	1.575	人			単A

事業名	資源保全事業 春日居町・一宮町地区
工事名	農道農業用排水路緊急補修業務委託 (7工区)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	土木一般世話役	0.500	人			単A
	計	6.475	人			
	B1擁壁工					
	B2・現場打ち擁壁工					
	特殊作業員	5.462	人			単A
	普通作業員	28.836	人			単A
	型わく工	12.015	人			単A
	土木一般世話役	8.020	人			単A
	運転手(特殊)	0.138	人			単A
	計	54.471	人			
	B2・コンクリート工					
	特殊作業員	3.500	人			単A
	普通作業員	11.690	人			単A
	土木一般世話役	3.185	人			単A

事業名	資源保全事業 春日居町・一宮町地区
工事名	農道農業用排水路緊急補修業務委託 (7工区)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	計	18.375	人			
	B1道路復旧工					
	B2・コンクリート舗装工					
	特殊作業員	0.506	人			単A
	普通作業員	1.076	人			単A
	土木一般世話役	0.230	人			単A
	運転手(特殊)	0.124	人			単A
	計	1.936	人			
	直接工事費(仮設工)					
	B1仮設工					
	B2・排水処理工					
	特殊作業員	5.200	人			単A
	計	5.200	人			

事業名	資源保全事業 春日居町・一宮町地区
工事名	農道農業用排水路緊急補修業務委託 (7 工区)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(仮設工を除く)					
B1土工	1.000	式			
B2・掘削工	1.000	式			
土砂掘削 土砂	42.000	m3			1m3当たり B単 1号
機械土工(小規模土工) 山0.28(平0.20)m3, 排対型, 標準	1.000	m3			歩A・単A S単 3号
			計		
合 計					
B2・盛土工	1.000	式			
流用土盛土	8.000	m3			1m3当たり B単 2号
機械土工(バックホウ掘削) 山0.45(平0.35)m3, 排対型, 土砂	1.000	m3			歩A・単A S単 1号
人力土工(盛土・埋戻) タンバ(Ⅱ), 砂・砂質土	1.000	m3			歩A・単A S単 7号
			計		
埋戻	23.000	m3			1m3当たり B単 3号
機械土工(小規模土工) 山0.28(平0.20)m3, 排対型, 標準	1.000	m3			歩A・単A S単 4号
人力土工(盛土・埋戻) 振動コンパクタ(Ⅰ), 砂・砂質土	1.000	m3			歩A・単A S単 8号
			計		
合 計					

事業名	資源保全事業 春日居町・一宮町地区
工事名	農道農業用排水路緊急補修業務委託 (7 工区)

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
B2・整形仕上げ工	1.000	式			
整形工	52.000	m ²			1m ² 当たり B単 4号
整形工(基面整正) 機械掘削水平面、床掘後の整形作業	1.000	m ²			歩A・単A S単 9号
			計		
合 計					
B2・作業残土処理工	1.000	式			
作業残土処理	11.000	m ³			1m ³ 当たり B単 5号
ダンプトラック運搬(小規模土工) 山0.28(平0.20)m ³ , 2.0km以下	1.000	m ³			歩A・単A S単 6号
			計		
合 計					
B1構造物撤去工	1.000	式			
B2・構造物取壊し工	1.000	式			
コンクリート構造物取壊し 無筋	5.000	m ³			15m ³ 当たり B単 6号
【構造物取壊し】 無筋, 10m ³ 未満	1.000	m ³			歩A・単A S単 12号
			計		

事業名	資源保全事業 春日居町・一宮町地区
工事名	農道農業用排水路緊急補修業務委託 (7工区)

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
殻運搬・処理 コンクリート殻(無筋)	5.000	m3			1m3当たり B単 7号
ダンプトラック運搬(標準) BH山0.45(平0.35), 1.0km以下	1.000	m3			歩A・単A S単 5号
建設廃材 無筋コンクリート廃材	1.000	m3			歩A・単A S単 11号
			計		
石積み取壊し	15.000	m3			1m3当たり B単 8号
機械土工(バックホ掘削) 山0.80(平0.60)m3, 排対型, 岩塊・玉石	1.000	m3			歩A・単A S単 2号
			計		
合 計					
B1水路付帯工	1.000	式			
B2・石積工	1.000	式			
石積工	1.000	式			1式当たり B単 9号
石積工(空・練積) 練積, 玉石(30cm)	25.000	m ²			歩A・単A S単 10号
			計		
合 計					
B1擁壁工	1.000	式			
B2・現場打ち擁壁工	1.000	式			

事業名	資源保全事業 春日居町・一宮町地区
工事名	農道農業用排水路緊急補修業務委託 (7 工区)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
基礎材					1㎡当たり B単 10号
RC-40 40~0mm, 排対型	37.000	㎡			
整形工(基面整正) 機械掘削水平面、床掘後の整形作業	1.000	㎡			歩A・単A S単 9号
基礎材(基礎砕石工) 0.15m, 再生クッション, RC-40 40~0mm, 排対型	1.000	㎡			歩A・単A S単 13号
			計		
コンクリート					1m3当たり B単 11号
18-8-40	52.000	m3			
コンクリート人力打設 18-8-40, 生コンクリート(高炉B), 小型構造物	1.000	m3			歩A・単A S単 14号
養生 一般養生, 小型構造物	1.000	m3			歩A・単A S単 16号
			計		
型枠					1㎡当たり B単 12号
型枠工 小型構造物	89.000	㎡			
	1.000	㎡			歩A・単A S単 15号
			計		
目地材					1㎡当たり B単 13号
10mm	3.000	㎡			
伸縮継目(目地板取付) 目地板(エラストイト), 10mm	1.000	㎡			歩A・単A S単 17号
			計		
ダウエルバー					1本当たり B単 14号
D16	5.000	本			
ダウエルバー設置 D16	1.000	本			歩A・単A S単 18号
			計		
合 計					

事業名	資源保全事業 春日居町・一宮町地区
工事名	農道農業用排水路緊急補修業務委託 (7工区)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
B2・コンクリート工	1.000	式			
コンクリート 18-8-40	35.000	m ³			1m ³ 当たり B単 15号
コンクリート人力打設 18-8-40, 生コンクリート (高炉B), 小型構造物	1.000	m ³			歩A・単A S単 14号
養生 一般養生, 小型構造物	1.000	m ³			歩A・単A S単 16号
			計		
合 計					
B1道路復旧工	1.000	式			
B2・コンクリート舗装工	1.000	式			
上層路盤 再生クランパン, RC-40	46.000	m ²			1m ² 当たり B単 16号
路盤 (上層・車道部) RC-40, 10cm, MR排対型+TR排対型	1.000	m ²			歩A・単A S単 19号
			計		
コンクリート舗装	46.000	m ²			1m ² 当たり B単 17号
コンクリート舗装工(人力) 圧縮強度18N/mm ² 粗骨材40mm(高炉B)	1.000	m ²			歩A・単A S単 20号
			計		
合 計					

事業名	資源保全事業 春日居町・一宮町地区
工事名	農道農業用排水路緊急補修業務委託 (7 工区)

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
B1水路工	1.000	式			
B2・側溝蓋	1.000	式			
側溝蓋	1.000	式			1式当たり B単 18号
PU2型及びPU3型用側溝蓋 PC3/PC4 1種 400 47kg	20.000	個			歩A・単A
			計		
合 計					
B2・自由勾配可変側溝	1.000	式			
VS側溝 400*600	1.000	式			1式当たり B単 19号
【道路用自由勾配側溝据付工】 1000kg以下,基礎碎石あり	18.000	m			歩A・単A S単 22号
グレーチング 400用	10.000	枚			歩A・単A
勾配可変側溝蓋 車道用 400用 60kg	10.000	個			歩A・単A
			計		
VS側溝 400*700	1.000	式			1式当たり B単 20号
【道路用自由勾配側溝据付工】 1000kg以下,基礎碎石あり	22.000	m			歩A・単A S単 23号
グレーチング 400用	10.000	枚			歩A・単A
勾配可変側溝蓋 車道用 400用 60kg	10.000	個			歩A・単A
			計		

