

工事設計書

				課長		課長補佐		主任・係長		審査者		検算		設計者	
--	--	--	--	----	--	------	--	-------	--	-----	--	----	--	-----	--

工事名称 成田地内配水管布設替工事	
<div>工事費総額 ¥-</div> <div>(内訳) 工事価格 ¥-</div> <div>消費税 ¥-</div>	
発注者名 笛吹市 公営企業部水道課 工 期 工事場所 笛吹市御坂町成田地内 場所名称	工事種類： 水道工事(水道実務必携基準) 工種区分： 開削工事及び小口径推進工事等 共通仮設費補正： 一般交通等の影響あり② *1.2 現場管理費補正(工事場所)： 一般交通等の影響あり② *1.1 一般管理費補正(前払金支出割合)： 前払金支出割合35%を超え(補正しない) *1 一般管理費補正(契約保証)： 金銭的保証を必要 +0.04%
工事概要 当初設計 配水管布設工 水道配水用ポリエチレン管 L=31.0m 給水管布設工 N=4件	変更設計

本工事内訳書

頁0002

費目・工種・種別・細目	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配水管布設替工事(週休2日(月単位))	1	式			
配水管布設替工(週休2日(月単位))	1	式			
材料費	1	式			内訳第1号
労務費(週休2日(月単位))	1	式			内訳第2号
土工(週休2日(月単位))	1	式			内訳第3号
仮設工(週休2日(月単位))	1	式			
交通誘導警備員B(週休2日(月単位))	1	式			代価第1号
【 直接工事費計 】					
共通仮設費率額	1	式			

本工事内訳書

頁0003

費目・工種・種別・細目	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【 共通仮設費計 】					
【 純工事費 】					
現場管理費率額	1	式			
【 現場管理費計 】					
【 工事原価 】					
一般管理費率額	1	式			
【 一般管理費計 】					
【 工事価格 】					
【 消費税等相当額 】					

本工事内訳書

頁0004

[illegible]

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配水用ポリエチレン管 直管 EF受口付 呼び径50mm	6	本			
水道配水用 EF45度ベント 片受 径50	2	個			
水道配水用 EFソケット 両受 径50	2	個			
水道配水PEソフットシル仕切弁 両PE挿し口 7.5K 径50	1	個			
水道配水用 EFフランジ (GF形) 片受 径50	1	個			
水道配水用 EFキャップ 径50	1	個			
不断水割T字管 φ 100× φ 50 (VP用)	1	個			
埋設標識シート 150mm×50m 2倍	31	m			
埋設管用テープ 30mm×20m	31	m			

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仕切弁篋（市章入り） φ 250（除雪車対応型）DP=0.85m用 座台・鉄蓋共	1	組			
サトル付分水栓 (PE用) ボール式 φ 50×20	3	個			
サトル付分水栓 (PE用) ボール式 φ 50×25	1	個			
フレキシブル継手 片袋ナット φ 20×0.5m	3	本			
フレキシブル継手 片袋ナット φ 25×0.5m	1	個			
水道用ポリエチレン二層管 1種(軟質) 呼び径20mm 0.269kg/m	10	m			
水道用ポリエチレン二層管 1種(軟質) 呼び径25mm 0.423kg/m	3	m			
水道用ポリエチレン管金属継手 90°エルボ 呼び径20mm	6	個			
水道用ポリエチレン管金属継手 90°エルボ 呼び径25mm	2	個			

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道用ポリエチレン管金属継手 マタ用ソケット 呼び径20mm	3	個			
水道用ポリエチレン管金属継手 マタ用ソケット 呼び径25mm	1	個			
水道用ポリエチレン管金属継手 分・止水栓用ソケット 呼び径20mm	3	個			
水道用ポリエチレン管金属継手 分・止水栓用ソケット 呼び径25mm	1	個			
逆止付ボール止水栓 B1Y型 伸縮型 平行おねじ φ20×φ13	3	個			
逆止付ボール止水栓 B1Y型 伸縮型 平行おねじ φ25×φ20	1	個			
フレキシブル継手 両袋ナット φ13×0.5m	3	本			
フレキシブル継手 両袋ナット φ20×0.5m	1	本			
不凍水抜栓 ボール式 外筒管付 平行おねじ φ13×300	3	個			

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
不凍水抜栓 ボール式 外筒管付 平行おねじ φ20×300	1	個			
不凍栓篋 青蓋 φ125×400H	4	個			
水道用耐衝撃性塩ビ管 HIVP 呼び径13 定尺4m	2	本			
水道用耐衝撃性塩ビ管 HIVP 呼び径20 定尺4m	6	本			
HI GN付メーターユニオン φ13	3	個			
HI GN付メーターユニオン φ20	1	個			
水道用耐衝撃性塩ビ管継手 HI ソケット 13	6	個			
水道用耐衝撃性塩ビ管継手 HI ソケット 20	7	個			
【 合計 】	1	式			

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ポ リエチレン管(融着接合(EF接合))据付工(週休2日(月単位)) 呼び径50mm	31	m			代価第2号
ポ リエチレン管(融着接合(EF接合))継手工(週休2日(月単位)) 呼び径50mm 2口継手	2	箇所			代価第3号
ポ リエチレン管(融着接合(EF接合))継手工(週休2日(月単位)) 呼び径50mm 1口継手	10	箇所			代価第4号
ポ リエチレン管切断工(週休2日(月単位)) 呼び径50mm	2	口			代価第5号
フランジ継手工(週休2日(月単位)) 呼び径75(80)mm JWWA7. 5K(F12)	1	口			代価第6号
不断水連絡工 (本管VP) (週休2日(月単位)) 本管VP φ100×取出 φ50	1	箇所			
管明示テープ 工(手間のみ)(週休2日(月単位)) 50mm 天端明示無	31	m			代価第7号
管明示シート工(手間のみ)(週休2日(月単位)) 	31	m			代価第8号
ポ リエチレン管据付工(週休2日(月単位)) 呼び径25mm	3	m			代価第9号

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ポ リエチレン管据付工(週休2日(月単位)) 呼び径20mm	10	m			代価第10号
ポ リエチレン管継手工(週休2日(月単位)) 呼び径25mm	6	口			代価第11号
ポ リエチレン管継手工(週休2日(月単位)) 呼び径20mm	18	口			代価第12号
ポ リエチレン管切断工(週休2日(月単位)) 呼び径25mm	3	口			代価第13号
ポ リエチレン管切断工(週休2日(月単位)) 呼び径20mm	9	口			代価第14号
小口径鋼管ねじ込み接合工(週休2日(月単位)) 呼び径25mm	1	口			代価第15号
小口径鋼管ねじ込み接合工(週休2日(月単位)) 呼び径20mm	3	口			代価第16号
硬質塩化ビニル管据付工(週休2日(月単位)) 呼び径20mm	22	m			代価第17号
硬質塩化ビニル管据付工(週休2日(月単位)) 呼び径13mm	6	m			代価第18号

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
硬質塩化ビニル管切断工(週休2日(月単位)) 呼び径20mm	1	口			代価第19号
硬質塩化ビニル管切断工(週休2日(月単位)) 呼び径13mm	2	口			代価第20号
硬質塩化ビニル管TS継手工(週休2日(月単位)) 呼び径20mm	7	箇所			代価第21号
硬質塩化ビニル管TS継手工(週休2日(月単位)) 呼び径13mm	6	箇所			代価第22号
ポリ分水栓建込み工(週休2日(月単位)) ポリエチレン管 配水管呼び径50mm 取り出し径25mm	1	箇所			代価第23号
ポリ分水栓建込み工(週休2日(月単位)) ポリエチレン管 配水管呼び径50mm 取り出し径20mm	3	箇所			代価第24号
量水器取付け工(ねじ込み接合)(週休2日(月単位)) 呼び径20mm 量水器及び筐取付	1	箇所			代価第25号
量水器取付け工(ねじ込み接合)(週休2日(月単位)) 呼び径13mm 量水器及び筐取付	3	箇所			代価第26号
止水栓取付け工(週休2日(月単位)) PP用 呼び径25mm 止水栓のみ取付	1	箇所			代価第27号

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
止水栓取付け工(週休2日(月単位)) PP用 呼び径20mm 止水栓のみ取付	3	箇所			代価第28号
不凍水栓取付け工(VP用)(週休2日(月単位)) 地下式 呼び径20mm	1	箇所			代価第29号
不凍水栓取付け工(VP用)(週休2日(月単位)) 地下式 呼び径13mm	3	箇所			代価第30号
止水栓取付け工(週休2日(月単位)) 鋼管用 呼び径20mm 筐のみ取付	1	箇所			代価第31号
止水栓取付け工(週休2日(月単位)) 鋼管用 呼び径13mm 筐のみ取付	3	箇所			代価第32号
【 合計 】	1	式			

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断(週休2日(月単位)) アスファルト舗装版, 15cm以下, -, -	4	m			施工第1号
舗装版直接掘削積込工(小型バックホウ)(週休2日(月単位)) 舗装厚0cm超え10cm以下 バックホウ 山積0.13m3[平積0.1m3]	2	m2			代価第33号
小型バックホウ掘削積込工(週休2日(月単位)) バックホウ 山積0.13m3[平積0.1m3]	34	m3			代価第34号
管路埋戻・締固め工(機械埋戻・小型バックホウ)(週休2日(月単位)) バックホウ 山積0.13m3[平積0.1m3] クッション用砂 ロス率：0.26	14	m3			代価第35号
管路埋戻・締固め工(機械埋戻・小型バックホウ)(週休2日(月単位)) バックホウ 山積0.13m3[平積0.1m3] 再生クワッシャーラン 40-0ロス率：0.26	15	m3			代価第36号
管路埋戻・締固め工(機械埋戻・小型バックホウ)(週休2日(月単位)) バックホウ 山積0.13m3[平積0.1m3] 発生土	5	m3			代価第37号
発生土運搬工(週休2日(月単位)) ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3[平積0.10m3] DID区間なし 5.5km以下 タイ代良好	29	m3			代価第38号
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)処理工(週休2日(月単位)) ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3[平積0.10m3] DID区間なし 5.5km以下 タイ代良好	1	m3			代価第39号
濁水運搬・処理(週休2日(月単位))	1	式			代価第40号

[illegible]

[illegible]

ポリエチレン管(融着接合(EF接合))据付工(週休2日(月単位))
呼び径50mm

施工代価表

代価第2号

頁0016

10 m 当り

[illegible]

ポリエチレン管(融着接合(EF接合))継手工(週休2日(月単位))
呼び径50mm 2口継手

施工代価表

代価第3号 頁0017

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(週休2日(月単位))					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

ポリエチレン管(融着接合(EF接合))継手工(週休2日(月単位))
呼び径50mm 1口継手

施工代価表

代価第4号 頁0018

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(週休2日(月単位))		人			
割増単価非公表の為割増無し					
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

ポリエチレン管切断工(週休2日(月単位))
呼び径50mm

施工代価表

代価第5号 頁0019

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(週休2日(月単位))					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

フレンジ継手工(週休2日(月単位))
呼び径75(80)mm JWWA7.5K(F12)

施工代価表

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(週休2日(月単位))					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

管明示テープ工(手間のみ)(週休2日(月単位))
50mm 天端明示無

施工代価表

代価第7号

頁0021

100 m 当り

[illegible]

施工代価表

100 m 当り

[illegible]

ポリエチレン管据付工(週休2日(月単位))
呼び径25mm

施工代価表

代価第9号

頁0023

10 m 当り

[illegible]

ポリエチレン管据付工(週休2日(月単位))
呼び径20mm

施工代価表

代価第10号

頁0024

10 m 当り

[illegible]

ポリエチレン管継手工(週休2日(月単位))
呼び径25mm

施工代価表

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(週休2日(月単位)) 割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

ポリエチレン管継手工(週休2日(月単位))
呼び径20mm

施工代価表

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(週休2日(月単位))					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

ポリエチレン管切断工(週休2日(月単位))
呼び径25mm

施工代価表

代価第13号 頁0027

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(週休2日(月単位))					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

ポリエチレン管切断工(週休2日(月単位))
呼び径20mm

施工代価表

代価第14号 頁0028

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(週休2日(月単位))					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

小口径鋼管ねじ込み接合工(週休2日(月単位))
呼び径25mm

施工代価表

代価第15号 頁0029

2 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(週休2日(月単位))		人			
割増単価非公表の為割増無し					
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	2	口			
【 単位当り 】	1	口			

小口径鋼管ねじ込み接合工(週休2日(月単位))
呼び径20mm

施工代価表

代価第16号 頁0030

2 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(週休2日(月単位))		人			
割増単価非公表の為割増無し					
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	2	口			
【 単位当り 】	1	口			

硬質塩化ビニル管据付工(週休2日(月単位))
呼び径20mm

施工代価表

代価第17号

頁0031

10 m 当り

[illegible]

硬質塩化ビニル管据付工(週休2日(月単位))
呼び径13mm

施工代価表

代価第18号

頁0032

10 m 当り

[illegible]

硬質塩化ビニル管切断工(週休2日(月単位))
呼び径20mm

施工代価表

代価第19号 頁0033

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(週休2日(月単位))					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

硬質塩化ビニル管切断工(週休2日(月単位))
呼び径13mm

施工代価表

代価第20号 頁0034

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(週休2日(月単位))		人			
割増単価非公表の為割増無し					
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

施工代価表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(週休2日(月単位))					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

硬質塩化ビニル管TS継手工(週休2日(月単位))
呼び径13mm

施工代価表

代価第22号 頁0036

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(週休2日(月単位))					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

ポリフル分水栓建込み工(週休2日(月単位))
ポリエチレン管 配水管呼び径50mm 取り出し径25mm

施工代価表

代価第23号 頁0037

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(週休2日(月単位)) 割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

ポリブレン管 配水管呼び径50mm 取り出し径20mm

施工代価表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(週休2日(月単位))		人			
割増単価非公表の為割増無し					
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

量水器取付け工(ねじ込み接合)(週休2日(月単位))
呼び径20mm 量水器及び筐取付

施工代価表

代価第25号 頁0039

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(週休2日(月単位)) 割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

量水器取付け工(ねじ込み接合)(週休2日(月単位))
呼び径13mm 量水器及び筐取付

施工代価表

代価第26号 頁0040

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(週休2日(月単位))					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

止水栓取付け工(週休2日(月単位))
PP用 呼び径25mm 止水栓のみ取付

施工代価表

代価第27号 頁0041

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(週休2日(月単位))					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

止水栓取付け工(週休2日(月単位))
PP用 呼び径20mm 止水栓のみ取付

施工代価表

代価第28号 頁0042

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(週休2日(月単位))					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

不凍水栓取付け工(VP用)(週休2日(月単位))
地下式 呼び径20mm

施工代価表

代価第29号

頁0043

1 箇所 当り

[illegible]

不凍水栓取付け工(VP用)(週休2日(月単位))
地下式 呼び径13mm

施工代価表

代価第30号

頁0044

1 箇所 当り

[illegible]

止水栓取付け工(週休2日(月単位))
鋼管用 呼び径20mm 筐のみ取付

施工代価表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(週休2日(月単位))					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

止水栓取付け工(週休2日(月単位))
鋼管用 呼び径13mm 筐のみ取付

施工代価表

代価第32号 頁0046

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(週休2日(月単位))					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

舗装版直接掘削積込工(小型バックホウ)(週休2日(月単位))
舗装厚0cm超え10cm以下 バックホウ 山積0.13m3[平積0.1m3]

施工代価表

代価第33号 頁0047

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役(週休2日(月単位))		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
小型バックホウ運転(週休2日(月単位)) 山積0.13m3[平積0.1m3]		日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m2			
【 単位当り 】	1	m2			

小型バックホウ掘削積込工(週休2日(月単位))
バックホウ 山積0.13m3[平積0.1m3]

施工代価表

代価第34号 頁0048

100 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役(週休2日(月単位))		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
小型バックホウ運転(週休2日(月単位)) 山積0.13m3[平積0.1m3]		日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m3			
【 単位当り 】	1	m3			

管路埋戻・締固め工(機械埋戻・小型バックホウ)(週休2日(月単位))
バックホウ 山積0.13m3[平積0.1m3] クッション用砂 ロス率：0.26

施工代価表

100 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役(週休2日(月単位))		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
小型バックホウ運転(週休2日(月単位)) 山積0.13m3[平積0.1m3]		日			
クッパ 運転(週休2日(月単位))		日			
クッション用砂	126	m3			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m3			
【 単位当り 】	1	m3			

管路埋戻・締固め工(機械埋戻・小型バックホ) (週休2日(月単位))
バックホ 山積0.13m3[平積0.1m3] 再生クラッシャーラン 40-0ロス率：0.26

施工代価表

代価第36号 頁0050

100 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役(週休2日(月単位))		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
小型バックホ運転(週休2日(月単位)) 山積0.13m3[平積0.1m3]		日			
クンパ 運転(週休2日(月単位))		日			
再生クラッシャーラン 40-0	126	m3			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m3			
【 単位当り 】	1	m3			

管路埋戻・締固め工(機械埋戻・小型バックホウ)(週休2日(月単位))
バックホウ 山積0.13m3[平積0.1m3] 発生土

施工代価表

100 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役(週休2日(月単位))		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
小型バックホウ運転(週休2日(月単位)) 山積0.13m3[平積0.1m3]		日			
クンパ 運転(週休2日(月単位))		日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m3			
【 単位当り 】	1	m3			

ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m³[平積0.10m³] DID区間なし 5.5km以下 天付良好

代価第38号

頁0052

10 m3 当り

[illegible]

ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3[平積0.10m3] DID区間なし 5.5km以下 天付良好

代価第39号

頁0053

1 m3 当り

[illegible]

[illegible]

舗装工(人力施工)(週休2日(月単位))
車道及び路肩 仕上り厚4cm フライムコート 砂散布なし 再生アスファルト混合物
(再生密粒度(13)(20))

施工代価表

代価第41号 頁0055

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役(週休2日(月単位))		人			
特殊作業員(週休2日(月単位))		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
再生アスファルト混合物 再生密粒度(13)(20)	10.058	t			
アスファルト乳剤 PK3.4	126	L			
振動ローラ運転(週休2日(月単位))		日			
振動コンパクタ運転(週休2日(月単位))		日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m2			

車道及び路肩 仕上り厚4cm フライムコート 砂散布なし 再生アスファルト混合物
(再生密粒度(13)(20))

施工代価表

代価第41号

頁0056

100 m2 当り

[illegible]

舗装版切断(週休2日(月単位))
アスファルト舗装版, 15cm以下, -, -

施工パッケージ

積算単位：m

区分	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	補正式	備 考
K 東京	機械	15.42			
K1 東京	コンクリートカッタ〔ハキューム式(超低騒音型)・湿式〕 切削深20cm級ﾌﾟﾚｰﾄﾞ径φ56cm	10.49			
R 東京	労務	57.13			
R1 東京	特殊作業員(週休2日(月単位))	19.6			
R2 東京	土木一般世話役(週休2日(月単位))	10.55			
R3 東京	普通作業員(週休2日(月単位))	8.73			
Z 東京	材料	27.45			
Z1 東京	コンクリートカッターﾌﾟﾚｰﾄﾞ 45cm	23.29			
Z2 東京	ｶﾞｰﾂﾘﾝ ｾｷｭﾚｰ(ｽﾀﾝﾄﾞ)	2.83			

舗装版切断(週休2日(月単位))
アスファルト舗装版, 15cm以下, -, -

施工パッケージ

積算単位：m

区分	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	補正式	備 考
	*** 単位当り ***				
	積算単価				
	標準単価				