



計画平面図
笛吹市道1345号線(今井地内)
縮尺 1:250 (A1) 1:500 (A3)




点名称	X座標	Y座標	標高
IT. 1	2000.000	2000.000	255.900
IT. 2	2049.470	2022.261	256.023
IT. 3	2095.307	2049.642	256.131
IT. 4	2142.457	2067.539	256.193


IP	BP	IP. 1	IP. 2	EP
IA		5° 26' 27"	10° 1' 2"	
R		0.000	0.000	
TL		0.000	0.000	
L. CL		0.000	0.000	
SL		0.000	0.000	
X座標	2002.912	2048.107	2093.181	2140.107
Y座標	2003.411	2024.950	2051.950	2069.874

[今井地内]			
工事名	市道1345号線側溝改修工事		
図面名	平面図 (1/1)		
作成年月日			
縮尺	S=1:250	図面番号	1-1/1
事業者名	笛吹市役所		





[今井地内]			
工事名	市道1345号線側溝改修工事		
図面名	横断面 (1/1)		
作成年月日			
縮尺	S=1:100	図面番号	3-1/1
事業者名	富吹市役所		




材 料 表

10m当り

名 称	規格・寸法	単位	数量	摘 要
側 溝	700x700x2000	個	5	1184kg
コンクリート蓋版	616x610x110	個	5	92kg
底張コンクリート	18-8-25	m ³	0.490	5cmの場合
基礎コンクリート	24-8-25	m ³	1.404	
型 枠	損料	m ²	2.40	
敷きモルタル	1 : 3	m ³	0.054	
基 礎 材	RC-40 t=200mm	m ²	13.70	
鉄 筋	D13, D10	kg	70.6	

側溝敷設図(1/1)


S=1:100




[今井地内]

工事名	市道1345号線側溝改修工事		
図面名	側溝敷設図(1/1)		
作成年月日			
縮尺	S=1:100	図面番号	5-1/1
事業者名	富吹市役所		


撤去平面図
笛吹市道1345号線(今井地内)
縮尺 1:250 (A1) 1:500 (A3)




空石積(1)～(3)
S=1:20




無筋Co(1)
S=1:20




無筋Co(2)～(7)
S=1:20



鋼材(1)
S=1:20



鋼材(2)
S=1:20



空石積(1)数量表

計算式	単位	数量
0,25×0,90	m2	0,225

無筋Co(1)数量表

計算式	単位	数量
0,20×0,90	m2	0,180

無筋Co(2)～(7)数量表

計算式	単位	数量
(0,15+0,33)/2×0,90	m2	0,216

鋼材(1)数量表

計算式	単位	数量
0,90×1,30×48,8	kg	57,096

鋼材(2)数量表

計算式	単位	数量
1,00×0,65×127,3	kg	82,745

[今井地内]

工事名	市道1345号線側溝改修工事		
図面名	撤去平面図(1/1)		
作成年月日			
縮尺	S=1:250	図面番号	6-1/1
事業者名	笛吹市役所		