



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和7年度

農業施設関連地域要望事業

金川原地内舗装本復旧工事

見積参考資料

(当初)

笛吹市

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

事業名	農業施設関連地域要望事業
工事名	金川原地内舗装本復旧工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単－ 1号 ***					
	舗装版破碎 t =4 c m		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 舗装版破碎	1.000	m ²			S単 10号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 2号 ***					
	殻運搬・処理		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬	1.000	m ³			S単 9号
	建設廃材	1.000	m ³			S単 6号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 3号 ***					
	舗装版切断 t =4 c m		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 舗装版切断	1.000	m			S単 11号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 4号 ***					
	濁水運搬・処理		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	濁水運搬・処理	1.000	m ³			T単 1号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 5号 ***					
	不陸整正		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 不陸整正	1.000	m ²			S単 12号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 6号 ***					
	表層 (車道・路肩部) t =4 c m		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 表層 (車道・路肩部)	1.000	m ²			S単 13号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 7号 ***					
	区画線 実線 w=1 5 c m		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	【区画線工】	1.000	m			S単 7号
	区画線材料代	1.000	m			T単 2号
	合 計					
	単 価					

[illegible]

事業名	農業施設関連地域要望事業
工事名	金川原地内舗装本復旧工事

[illegible]

事業名	農業施設関連地域要望事業
工事名	金川原地内舗装本復旧工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 1号 ***					
	交通誘導警備員B		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	交通誘導警備員B			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分			超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	交通誘導警備員B		人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単ー 2号 ***					
	道路用塗料 トラフィックペイント(JIS K 5665)		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	道路用塗料 トラフィックペイント(JIS K 5665)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード)		超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	道路用塗料 トラフィックペイント(JIS K 5665) 熔融式 3種1号 ガラスビーズ 15～18% 白	1.000	kg			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単ー 3号 ***					
	ガラスビーズ (JIS R 3301)		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ガラスビーズ (JIS R 3301)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード)		超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	ガラスビーズ (JIS R 3301) 1号(0.106～0.850mm)	1.000	kg			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単ー 4号 ***					
	接着用プライマー		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	接着用プライマー			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード)		超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	接着用プライマー 区画線用	1.000	kg			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単ー 5号 ***					
	軽油		L		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	軽油			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード)		超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	軽油 パトリック給油	1.000	L			
	合 計					算出数量 1.000 各単位

事業名	農業施設関連地域要望事業
工事名	金川原地内舗装本復旧工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価					
	*** S 単一 6号 ***					
	建設廃材		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1) 地域資材単価コード 2) 資材規格 3) 単価の入力	アスファルトコンクリート廃材		超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単一 7号 ***					
	【区画線工】		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	【区画線工】			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1) 作業区分 2) 規格 (区画線設置) 3) 仕様 (区画線設置) 4) 幅 (区画線設置) 5) 時間的制約 (区画線設置) 6) 施工区分 I 7) 豪雪補正の有無 (区画線設置) 12) 排水性舗装への施工 13) 未供用区間への施工	区画線設置 溶融式 (手動) 実線 15cm なし 昼間施工 豪雪補正なし - 供用区間施工		超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 実線15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	1.000	m			
	合 計					算出数量 1.000 m
	単 価		m			
	*** S 単一 8号 ***					
	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]		時間		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1) 機械コード《単位が時間のみ》 2) 機械コード (同上) 3) 機械損料算出区分 4) 運転 1 日当たり運転時間 (T) 5) 運転日に対する供用日の割合 (YC) 6) 単価計上区分 7) 岩石補正区分 8) 燃料の計上方法 9) 燃料区分 10) 燃料消費量 (入力の場合) 11) 消耗部品の計上の有無 13) 消耗部品費の適用条件 (2) 14) 名称 (消耗部品) 15) 規格 (消耗部品)	運転 1 時間当たり算出 1.29 岩石補正なし 機械経費算定基準値による 軽油 0.0 消耗部品の計上しない 消耗部品なし - -		超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級		時間			
	軽油 パトロール給油	3.500	L			
	運転手 (一般)		人			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位			
	単位					
	*** S 単一 9号 ***					
	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	

事業名	農業施設関連地域要望事業
工事名	金川原地内舗装本復旧工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1) 穀発生作業 2) 積込工法区分 3) DID区間の有無 4) 運搬距離	舗装版破碎 機械積込(舗装版厚15cm以下) 無し				
	単 価		m ³			
	*** S 単 - 10号 ***					
	SP 舗装版破碎		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 舗装版破碎			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1) 舗装版種別 2) 障害等の有無 3) 騒音振動対策 4) 舗装版厚 5) Co+As (カハ-) 舗装によるAs舗装 6) 積込作業の有無 7) 長期割引単価区分	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 - 有り				
	単 価		m ²			
	*** S 単 - 11号 ***					
	SP 舗装版切断		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 舗装版切断			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1) 舗装版種別 2) アスファルト舗装版厚 3) コンクリート舗装版厚 4) コンクリート+アスファルト (カハ-) 舗装版	アスファルト舗装版 15cm以下 - -				
	単 価		m			
	*** S 単 - 12号 ***					
	SP 不陸整正		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 不陸整正			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1) 補足材料の有無 2) 補足材料平均厚さ 3) 補足材料 4) 長期割引単価区分 5) 補足材料規格の選択	有り 29mm以上34mm未満 碎石 粒度調整碎石 M-30				
	単 価		m ²			
	*** S 単 - 13号 ***					
	SP 表層 (車道・路肩部)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 表層 (車道・路肩部)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1) 平均幅員 2) 1層当り平均仕上り厚 3) 比重区分 4) 瀝青材料種類	3.0m超 40mm アスファルト混合物 I (2.35t/m ³) グライムコート 各種				

[illegible]

[illegible]

[illegible]