

見積参考資料

				課長		課長補佐		主任・係長		審査者		検算		設計者	
--	--	--	--	----	--	------	--	-------	--	-----	--	----	--	-----	--

工事名称 下水道関連配水管布設替工事(石和1工区)	
<div>工事費総額</div> <div>-</div>	
<div>(内訳) 工事価格</div> <div>-</div>	
<div>消費税</div> <div>-</div>	
発注者名 工 期 工事場所 場所名称	笛吹市 笛吹市石和町下平井地内
工事種類： 水道工事(水道実務必携基準) 工種区分： 開削工事及び小口径推進工事等 共通仮設費補正： 一般交通等の影響あり② 現場管理費補正(工事場所)： 一般交通等の影響あり② 一般管理費補正(前払金支出割合)： 前払金支出割合35%を超え(補正しない) 一般管理費補正(契約保証)： 金銭的保証を必要	
工事概要	当初設計
配水管布設工	HPPE φ 75 L=208.9m、 HPPE φ 50 L=15.2m
給水管布設工	PE φ 20 N=5件
仮設管布設工	SUS80A L=213.0m、 SUS50A L=0.8m PE φ 50 L=3.4m
消火栓設置工	1基
変更設計	

本工事内訳書

頁 1

費目・工種・種別・細目	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配水管布設替工事(週休2日(月単位))	1	式			内訳第1号
【 直接工事費計 】					
共通仮設費率額	1	式			
共通仮設費積上額	1	式			
技術管理費(週休2日(月単位))	1	式			内訳第2号
【 共通仮設費計 】					
【 純工事費 】					
現場管理費率額	1	式			
【 現場管理費計 】					

本工事内訳書

費目・工種・種別・細目	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【 工事原価 】					
一般管理費率額	1	式			
【 一般管理費計 】					
【 工事価格 】					
【 消費税等相当額 】					
【 工事費計 】					

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配水管布設替工(週休2日(月単位))	1	式			
配水管布設工(φ75)(週休2日(月単位))	1	式			
材料費	1	式			
水道配水用ポリエチレン管 直管 EF受口付 呼び径75mm	35	本			
水道配水用ポリエチレン管 直管 EF受口付 呼び径75mm	7	本			
水道配水用 EFソケット 両受 径75	7	個			
水道配水用 EF45度ベント 片受 径75	10	個			
水道配水用 EF22 1/2度 片受 径75	1	個			
水道配水用PE管継手 EF継手(両端EF受口) EF22・1/2° ベント 呼び径75mm	1	個			

施工内訳表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配水用 EFチース [®] 両受 径75×75	1	個			
水道配水用 EFチース [®] 両受 径75×50	3	個			
水道用ソトシール仕切弁 7.5K内ねじ 径75mm	4	個			
仕切弁筐 φ75 管上850	4	組			代価第1号
PE挿し口付鋳鉄製T字管[RF形] 75×75	1	個			
PVジョイント φ75	2	個			
PCジョイント φ75 (離脱防止付)	1	個			
水道用地下式消火栓 7.5K 内外面粉体 単口 径75mm	1	個			
水道用補修弁 7.5K 内外面粉体塗装 75×100	1	個			

施工内訳表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
両フランジ短管 内面エポキシ外面標準 呼び径 75～250	1	個			代価第2号
消火栓室 管上850 鉄蓋 弁室 台座共	1	基			代価第3号
マルチガスケット用 配管用ボルト・ナット φ 75 (M16×75)	3	組			
鉄芯入りコムパッキン φ 75	3	個			
労務費(週休2日(月単位))	1	式			
ポリエチレン管(融着接合(EF接合))据付工(週休2日(月単位)) 呼び径75mm	210.8	m			代価第4号
ポリエチレン管切断工(週休2日(月単位)) 呼び径75mm	15	口			代価第5号
ポリエチレン管(融着接合(EF接合))継手工(週休2日(月単位)) 呼び径75mm 2口継手	7	箇所			代価第6号
ポリエチレン管(融着接合(EF接合))継手工(週休2日(月単位)) 呼び径75mm 1口継手	63	箇所			代価第7号

施工内訳表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄製仕切弁(機械力)縦型設置工(週休2日(月単位)) 呼び径100mm以下	4	基			代価第8号
仕切弁・空気弁ボックス設置工(週休2日(月単位)) 円形1号 内寸250mm	4	箇所			代価第9号
ポリエチレン管(機械継手)継手工(週休2日(月単位)) 呼び径75mm	3	口			代価第10号
機械継手工(週休2日(月単位)) 呼び径75mm以下 特殊押輪使用しない 離脱防止継手等による割増を行わない 耐震型補強金具使用しない	1	口			代価第11号
硬質塩化ビニル管RR継手工(週休2日(月単位)) 呼び径75mm 離脱防止金具使用	2	口			代価第12号
フランジ継手工(週休2日(月単位)) 呼び径75(80)mm JWWA7.5K(F12) 耐震型補強金具設置しない	2	口			代価第13号
地下式消火栓設置工(週休2日(月単位)) 単口 機械施工	1	箇所			代価第14号
仕切弁・空気弁ボックス設置工(週休2日(月単位)) 円形3号 内寸500mm	1	箇所			代価第15号
鋳鉄製仕切弁(機械力)縦型撤去工(週休2日(月単位)) 呼び径100mm以下	1	基			代価第16号

施工内訳表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
地下式消火栓撤去工(週休2日(月単位)) 単口 機械施工	1	箇所			代価第17号
仕切弁・空気弁ボックス撤去工(週休2日(月単位)) 円形3号 内寸500mm	1	箇所			代価第18号
VCジョイント取外し工(週休2日(月単位))	1	口			代価第19号
既設管撤去切断工(硬質塩化ビニル管)(週休2日(月単位)) 呼び径75mm	2	口			代価第20号
管明示テープ工(材工共)(週休2日(月単位)) 75mm 天端明示無	213.9	m			代価第21号
管明示シート工(材工共)(週休2日(月単位))	213.4	m			代価第22号
土工(週休2日(月単位))	1	式			
舗装版切断(週休2日(月単位)) アスファルト舗装版, 15cm以下, -, -	432	m			
舗装版直接掘削積込工(バックホウ)(週休2日(月単位)) 舗装厚0cm超え10cm以下 バックホウ 山積[平積]	130	m2			代価第23号

施工内訳表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バックホウ掘削積込工(週休2日(月単位)) バックホウ 山積[平積]	130	m3			代価第24号
管路埋戻・締固め工(機械埋戻・バックホウ)(週休2日(月単位)) バックホウ 山積[平積] 再生クラッシャーラン ロス率	67	m3			代価第25号
管路埋戻・締固め工(機械埋戻・バックホウ)(週休2日(月単位)) バックホウ 山積[平積] クッション用砂 ロス率	61	m3			代価第26号
表層(車道・路肩部)(週休2日(月単位)) 1. 4m以上3. 0m以下, 40, 再生アスファルト混合物 再生密粒度 (13) (20), プライムコート PK-3	310	m2			
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬工(週休2日(月単位)) ダンプトラック積 バックホウ山積[平積] DID区間なし タイヤ良好	5	m3			代価第27号
発生土運搬工(週休2日(月単位)) ダンプトラック積 バックホウ山積[平積] DID区間なし タイヤ良好	130	m3			代価第28号
濁水運搬・処理工(アスファルト濁水)(週休2日(月単位)) ダンプトラック積 DID区間なし	1	式			代価第29号
配水管布設工(φ50)(週休2日(月単位))	1	式			
材料費	1	式			

施工内訳表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配水用ポリエチレン管 直管 EF受口付 呼び径50mm	5	本			
水道配水用 EFソケット 両受 径50	4	個			
水道配水用 EF45度ベント 片受 径50	1	個			
水道配水用 EF22 1/2度 片受 径50	1	個			
水道配水用 EF45度ベント 両受 径50	1	個			
水道配水用 EF22 1/2度 両受 径50	3	個			
水道配水用 EF11 1/4度 両受 径50	1	個			
水道配水PEフットシッ仕切弁 両PE挿し口 7.5K 径50	3	個			
鉄蓋・レジンボックス・座台	3	基			代価第30号

施工内訳表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道用耐衝撃性塩ビ管 HIVP 呼び径50 定尺4m(小口)	1	本			
水道用硬質ポリ塩ビ管継手 TS エルボ 50(小口)	3	個			
PVジョイント φ 50	1	個			
PVジョイント 呼び径 50×40	1	個			
VSジョイント 曲管 φ 50×45° (離脱防止付)	1	個			
PVジョイント 呼び径50×45°	1	個			
労務費(週休2日(月単位))	1	式			
ポリエチレン管(融着接合(EF接合))据付工(週休2日(月単位)) 呼び径50mm	8.2	m			代価第31号
ポリエチレン管切断工(週休2日(月単位)) 呼び径50mm	6	口			代価第32号

施工内訳表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ポリエチレン管(融着接合(EF接合))継手工(週休2日(月単位)) 呼び径50mm 2口継手	4	箇所			代価第33号
ポリエチレン管(融着接合(EF接合))継手工(週休2日(月単位)) 呼び径50mm 1口継手	17	箇所			代価第34号
仕切弁・バタフライ弁(人力)設置工(週休2日(月単位)) 呼び径50mm	3	基			代価第35号
仕切弁・空気弁ボックス設置工(週休2日(月単位)) 円形1号 内寸250mm	3	箇所			代価第9号
ポリエチレン管(メカニカル継手)継手工(週休2日(月単位)) 呼び径50mm	3	口			代価第36号
メカニカル継手工(週休2日(月単位)) 呼び径75mm以下 特殊押輪使用しない 離脱防止継手等による割増を行わない 耐震型補強金具使用しない	3	口			代価第11号
硬質塩化ビニル管据付工(週休2日(月単位)) 呼び径50mm	2	m			代価第37号
硬質塩化ビニル管切断工(週休2日(月単位)) 呼び径50mm	2	口			代価第38号
硬質塩化ビニル管切断工(週休2日(月単位)) 呼び径40mm	1	口			代価第39号

施工内訳表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
硬質塩化ビニル管TS継手工(週休2日(月単位)) 呼び径50mm	6	口			代価第40号
鑄鉄製仕切弁(機械力)縦型撤去工(週休2日(月単位)) 呼び径100mm以下	4	基			代価第41号
管明示テープ工(材工共)(週休2日(月単位)) 50mm 天端明示無	10.2	m			代価第42号
管明示シート工(材工共)(週休2日(月単位)) W=150mm 2倍	10.2	m			代価第43号
土工(週休2日(月単位))	1	式			
舗装版切断(週休2日(月単位)) アスファルト舗装版, 15cm以下, -,-	34	m			
舗装版直接掘削積込工(バックホウ)(週休2日(月単位)) 舗装厚0cm超え10cm以下 バックホウ 山積[平積]	9	m2			代価第23号
バックホウ掘削積込工(週休2日(月単位)) バックホウ 山積[平積]	9	m3			代価第24号
管路埋戻・締固め工(機械埋戻・バックホウ)(週休2日(月単位)) バックホウ 山積[平積] 再生クラッシャーラン ロス率	6	m3			代価第25号

施工内訳表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
管路埋戻・締固め工(機械埋戻・バックホ) (週休2日(月単位)) バックホ 山積[平積] クッション用砂 ロス率	3	m3			代価第26号
表層 (車道・路肩部) (週休2日(月単位)) 1. 4m以上3. 0m以下, 40, 再生アスファルト混合物 再生密粒度 (13) (20), プライムコート PK-3	19	m2			
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬工(週休2日(月単位)) ダンプトラック積 バックホ山積[平積] DID区間なしタイヤ良好	0. 4	m3			代価第27号
発生土運搬工(週休2日(月単位)) ダンプトラック積 バックホ山積[平積] DID区間なし タイヤ良好	9	m3			代価第28号
濁水処分費 アスファルト舗装切断時に発生した濁水処分費	0. 03	m3			
給水管布設工(週休2日(月単位))	1	式			
材料費	1	式			
サドル付分水栓 (PE用) ボール式 φ75×20	3	個			
サドル付分水栓 (PE用) ボール式 φ50×20	2	個			

施工内訳表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道用ポリエチレン二層管 1種 軟質 呼径20mm	15.6	m			
フレキシブル継手 片袋ナット φ20×0.5m	5	個			
フレキシブル継手 両袋ナット φ13×0.5m	5	個			
水道用ポリエチレン管金属継手 分止水栓用ソケット 径20mm	5	個			
水道用ポリエチレン管金属継手 エルボ 径20	10	個			
水道用ポリエチレン管金属継手 メーター用ソケット 径20	5	個			
逆止付ボール止水栓 B1Y型 伸縮型 平行おねじ φ20×φ13	5	個			
量水器筐(市支給品) φ13	5	個			
不凍水抜栓 ボール式 外筒管付 平行おねじ φ13×300	5	個			

施工内訳表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
不凍栓筐 青蓋 φ125×400H	5	個			
水道用耐衝撃性塩ビ管 HIVP 呼び径13 定尺4m	1	本			
HI GN付メーターユニオン φ13	5	個			
水道用耐衝撃性塩ビ管継手 HI ソケット 13(小口)	10	個			
労務費(週休2日(月単位))	1	式			
サドル分水栓建込み工(週休2日(月単位)) ポリエチレン管 配水管呼び径75mm 取り出し径20mm	3	箇所			代価第44号
サドル分水栓建込み工(週休2日(月単位)) ポリエチレン管 配水管呼び径50mm 取り出し径20mm	2	箇所			代価第45号
ポリエチレン管据付工(週休2日(月単位)) 呼び径20mm	15.6	m			代価第46号
ポリエチレン管切断工(週休2日(月単位)) 呼び径20mm	15	口			代価第47号

施工内訳表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ポリエチレン管継手工(週休2日(月単位)) 呼び径20mm	30	口			代価第48号
小口径鋼管ねじ込み接合工(週休2日(月単位)) 呼び径20mm	10	口			代価第49号
小口径鋼管ねじ込み接合工(週休2日(月単位)) 呼び径13mm	5	口			代価第50号
小口径鋼管布設(人力)据付工(週休2日(月単位)) 呼び径20mm	4.5	m			代価第51号
小口径鋼管布設(人力)据付工(週休2日(月単位)) 呼び径13mm	4.5	m			代価第52号
硬質塩化ビニル管据付工(週休2日(月単位)) 呼び径13mm	4.5	m			代価第53号
硬質塩化ビニル管切断工(週休2日(月単位)) 呼び径13mm	5	口			代価第54号
硬質塩化ビニル管TS継手工(週休2日(月単位)) 呼び径13mm	10	口			代価第55号
不凍水栓取付け工(VP用)(週休2日(月単位)) 地下式 呼び径13mm	5	箇所			代価第56号

施工内訳表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
量水器取付け工(ねじ込み接合)(週休2日(月単位)) 呼び径13mm 量水器及び筐取付	5	箇所			代価第57号
管明示シート工(材工共)(週休2日(月単位)) W=150mm 2倍	10.6	m			代価第43号
土工(週休2日(月単位))	1	式			
舗装版切断(週休2日(月単位)) アスファルト舗装版, 15cm以下, -, -	25	m			
舗装版直接掘削積込工(ハックホ) (週休2日(月単位)) 舗装厚0cm超え10cm以下 ハックホ 山積[平積]	7	m2			代価第58号
ハックホ掘削積込工(週休2日(月単位)) ハックホ 山積[平積]	7	m3			代価第59号
管路埋戻・締固め工(機械埋戻・ハックホ) (週休2日(月単位)) ハックホ 山積[平積] 再生クラッシャーラン(40-0)	3	m3			代価第60号
管路埋戻・締固め工(機械埋戻・ハックホ) (週休2日(月単位)) ハックホ 山積[平積] クッション用砂 ロス率	3	m3			代価第26号
管路埋戻・締固め工(機械埋戻・ハックホ) (週休2日(月単位)) ハックホ 山積[平積] 発生土	1	m3			代価第61号

施工内訳表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装工(人力施工)(週休2日(月単位)) 車道及び路肩 仕上り厚3cm プライムコート 砂散布あり 再生アスファルト混合物(再生密粒度(13)(20))	1	m2			代価第62号
表層(車道・路肩部)(週休2日(月単位)) 1.4m以上3.0m以下, 40, 再生アスファルト混合物 再生密粒度(13)(20), プライムコート PK-3	15	m2			
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)処理工(週休2日(月単位)) ダンプトラック積 バックホウ山積[平積] DID区間なし タイヤ良好	0.3	m3			代価第63号
発生土運搬工(週休2日(月単位)) ダンプトラック積 バックホウ山積[平積] DID区間なし タイヤ良好	5.9	m3			代価第28号
濁水処分費 アスファルト舗装切断時に発生した濁水処分費	0.02	m3			
仮設工事(週休2日(月単位))	1	式			
材料費	1	式			
仮設管リース材	1	式			
不断水分岐用T字管(VP用) φ100×75(ワトシール弁付)	1	基			

施工内訳表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
不断水分岐用T字管 (VP用) φ 75×75 (ソフツシル弁付)	1	基			
FCD管F形接合部品 RF形 7.5K 径75mm 水道用	2	組			
フランジ蓋7.5K 呼び径 75	2	個			
FCD管F形接合部品 RF形 7.5K 径75mm 水道用	2	組			
水道用ポリエチレン二層管 1種 軟質 呼径50mm 3回使用	10	m			
水道用ポリエチレン二層管 1種 軟質 呼径40mm 3回使用	7	m			
水道用ポリエチレン二層管 1種 軟質 呼径20mm 3回使用	15	m			
水道用ポリエチレン管金属継手 エルボ 径50 3回使用	9	個			
水道用ポリエチレン管金属継手 エルボ 径40 3回使用	3	個			

施工内訳表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道用ポリエチレン管金属継手 エルボ 径20 3回使用	12	個			
水道用ポリエチレン管金属継手 PE S型 45° エルボ 50 3回使用	2	個			
水道用ポリエチレン管金属継手 KMP めねじ付ソケット 50 3回使用	11	個			
水道用ポリエチレン管金属継手 KMP めねじ付ソケット 40 3回使用	3	個			
水道用ポリエチレン管金属継手 KMP めねじ付ソケット 20 3回使用	21	個			
水道用ポリエチレン管金属継手 PE S型 メータ用ソケット 20×13P 3回使用	9	個			
青銅製バルブ JIS型 ゲート 10K 50A 3回使用	3	個			
青銅製バルブ JIS型 ゲート 10K 40A 3回使用	1	個			
青銅製バルブ JIS型 ゲート 10K 20A 3回使用	5	個			

施工内訳表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
止水栓筐 黒蓋(鉄) φ150×H600 3回使用	5	個			
水道用ポリエチレン管金属継手 塩ビ管用ソケット 径50 3回使用	1	個			
水道用ポリエチレン管金属継手 塩ビ管用ソケット 径40 3回使用	1	個			
水道用耐衝撃性塩ビ管継手 HI ソケット 50(小口)	1	個			
水道用耐衝撃性塩ビ管継手 HI ソケット 40(小口)	1	個			
HI GN付メーターユニオン φ50	1	個			
VSジョイント φ50(離脱防止付) 3回使用	1	個			
労務費(週休2日(月単位))	1	式			
ステンレス鋼管布設工(週休2日(月単位)) G50A	0.7	m			代価第64号

施工内訳表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ステンレス鋼管布設工(週休2日(月単位)) G80A	211.3	m			代価第65号
クロージョイント継手工(週休2日(月単位)) G50A	5	箇所			代価第66号
クロージョイント継手工(週休2日(月単位)) G80A	104	箇所			代価第67号
仮設ハルプ設置工(週休2日(月単位)) G80A	2	基			代価第68号
取出し短管設置工(週休2日(月単位)) G80A	3	基			代価第69号
仮設消火栓設置工(単口)(週休2日(月単位)) G80A	1	基			代価第70号
ステンレス鋼管撤去工(週休2日(月単位)) G50A	0.7	m			代価第71号
ステンレス鋼管撤去工(週休2日(月単位)) G80A	211.3	m			代価第72号
クロージョイント継手撤去工(週休2日(月単位)) G50A	5	箇所			代価第73号

施工内訳表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
クランプジョイント継手撤去工(週休2日(月単位)) G80A	104	箇所			代価第74号
仮設ハルフ撤去工(週休2日(月単位)) G80A	2	基			代価第75号
取出し短管撤去工(週休2日(月単位)) G80A	3	基			代価第76号
仮設消火栓撤去工(単口)(週休2日(月単位)) G80A	1	基			代価第77号
不断水連絡工(週休2日(月単位)) φ 100×75	1	式			代価第78号
不断水連絡工(週休2日(月単位)) φ 75× φ 75	1	式			代価第79号
フランジ継手工(週休2日(月単位)) 呼び径75(80)mm JWWA7.5K(F12)	4	口			代価第80号
フランジ継手工(週休2日(月単位)) 呼び径75(80)mm JWWA7.5K(F12)	2	口			代価第81号
仮設ホリエチレン管設置工(週休2日(月単位)) 呼び径50mm	10	m			代価第82号

施工内訳表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮設ホ°ポリエチレン管設置工(週休2日(月単位)) 呼び径40mm	7	m			代価第83号
仮設ホ°ポリエチレン管設置工(週休2日(月単位)) 呼び径20mm	15	m			代価第84号
仮設ホ°ポリエチレン管切断工(週休2日(月単位)) 呼び径50mm	5	口			代価第85号
ホ°ポリエチレン管切断工(週休2日(月単位)) 呼び径40mm	7	口			代価第86号
ホ°ポリエチレン管切断工(週休2日(月単位)) 呼び径20mm	45	口			代価第47号
仮設ホ°ポリエチレン管継手設置工(週休2日(月単位)) 呼び径50mm	21	口			代価第87号
仮設ホ°ポリエチレン管継手設置工(週休2日(月単位)) 呼び径40mm	14	口			代価第88号
仮設ホ°ポリエチレン管継手設置工(週休2日(月単位)) 呼び径20mm	50	口			代価第89号
小口径鋼管ねじ込み接合工(週休2日(月単位)) 呼び径13mm	5	口			代価第50号

施工内訳表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
硬質塩化ビニル管切断工(週休2日(月単位)) 呼び径50mm	1	口			代価第90号
硬質塩化ビニル管切断工(週休2日(月単位)) 呼び径40mm	1	口			代価第91号
硬質塩化ビニル管TS継手工(週休2日(月単位)) 呼び径50mm	2	口			代価第92号
硬質塩化ビニル管TS継手工(週休2日(月単位)) 呼び径40mm	2	口			代価第93号
止水栓取付け工(週休2日(月単位)) VP用 呼び径50mm 止水栓のみ取付	3	箇所			代価第94号
止水栓取付け工(週休2日(月単位)) VP用 呼び径40mm 止水栓のみ取付	1	箇所			代価第95号
止水栓取付け工(週休2日(月単位)) VP用 呼び径20mm 止水栓のみ取付	5	箇所			代価第96号
撤去費(週休2日(月単位))	1	式			
仮設ホリエチレン管撤去工(週休2日(月単位)) 呼び径50mm 再使用する撤去 撤去率40%	10	m			代価第97号

施工内訳表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮設ホ°ポリエチレン管撤去工(週休2日(月単位)) 呼び径40mm 再使用する撤去 撤去率40%	7	m			代価第98号
仮設ホ°ポリエチレン管撤去工(週休2日(月単位)) 呼び径20mm 再使用する撤去 撤去率40%	15	m			代価第99号
仮設ホ°ポリエチレン管継手撤去工(週休2日(月単位)) 呼び径50mm 再使用する撤去 撤去率40%	21	口			代価第100号
仮設ホ°ポリエチレン管継手撤去工(週休2日(月単位)) 呼び径40mm 再使用する撤去 撤去率40%	14	口			代価第101号
仮設ホ°ポリエチレン管継手撤去工(週休2日(月単位)) 呼び径20mm 再使用する撤去 撤去率40%	50	口			代価第102号
撤去管吊上げ積込み(週休2日(月単位)) ホ°ポリエチレン管 呼び径50mm	10	m			代価第103号
撤去管吊上げ積込み(週休2日(月単位)) ホ°ポリエチレン管 呼び径40mm	7	m			代価第104号
撤去管吊上げ積込み(週休2日(月単位)) ホ°ポリエチレン管 呼び径20mm	15	m			代価第105号
仮設材運搬費(週休2日(月単位))	1	式			代価第106号

施工内訳表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土工(週休2日(月単位))	1	式			
舗装版切断(週休2日(月単位)) アスファルト舗装版, 15cm以下, -, -	460	m			
舗装版直接掘削積込工(ハックホ) (週休2日(月単位)) 舗装厚0cm超え10cm以下 ハックホ 山積[平積]	140	m2			代価第58号
ハックホ掘削積込工(週休2日(月単位)) ハックホ 山積[平積]	58	m3			代価第59号
管路埋戻・締固め工(機械埋戻・ハックホ) (週休2日(月単位)) ハックホ 山積[平積] 再生クラッシャーラン(40-0)	37	m3			代価第60号
管路埋戻・締固め工(機械埋戻・ハックホ) (週休2日(月単位)) ハックホ 山積[平積] クッション用砂 ロス率	1	m3			代価第26号
管路埋戻・締固め工(機械埋戻・ハックホ) (週休2日(月単位)) ハックホ 山積[平積] 発生土	16	m3			代価第61号
表層 (車道・路肩部) (週休2日(月単位)) 1. 4m以上3. 0m以下, 40, 再生アスファルト混合物 再生密粒度 (13) (20), プライムコート PK-3	145	m2			
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)処理工(週休2日(月単位)) ダンプトラクト積 ハックホ山積[平積] DID区間なし タイヤ良好	6	m3			代価第107号

施工内訳表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
発生土運搬工(週休2日(月単位))					代価第28号
ダンプトラック積 バックホウ山積[平積] DID区間なし タイヤ良好	41	m3			
濁水処分費					
アスファルト舗装切断時に発生した濁水処分費	0.4	m3			
仮設工(週休2日(月単位))	1	式			
安全費(週休2日(月単位))	1	式			
交通誘導警備員B(週休2日(月単位))	1	式			代価第108号
【 合計 】	1	式			

施工内訳表

[illegible]

施工代価表

φ75 管上850

組 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鉄篋 LOVZD-86HK	1	個			
内蓋 KU-12	1	個			
レジンボックス(上部) FVJ-AR(100)	1	個			
レジンボックス(中部) FVJ-B(150)	1	個			
レジンボックス(下部) FVJ-C2(200)	1	個			
座台 THP4	1	個			
【 合計 】		組			
【 単位当り 】	1	組			

呼び径 75～250

施工代価表

代価第2号

頁 31

個 当 り

[illegible]

施工代価表

管上850 鉄蓋 弁室 台座共

1 基 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
消火栓鉄蓋 φ500(除雪車対応型)	1	個			
嵩上ベース 50mm	1	個			
アールボックス(上部) 200mm	1	個			
アールボックス(下部) 200mm	1	個			
アールボックス(底部) 40mm	1	個			
開閉器	1	個			
【 合計 】	1	基			
【 単位当り 】	1	基			

呼び径75mm

施工代価表

代価第4号

頁 33

10 m 当り

[illegible]

施工代価表

呼び径75mm

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(週休2日(月単位))					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

施工代価表

呼び径75mm 2口継手

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(週休2日(月単位))					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

施工代価表

呼び径75mm 1口継手

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(週休2日(月単位))					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(週休2日(月単位))					
		人			
諸雑費					
	1	式			
【 合計 】					
	1	箇所			
【 単位当り 】					
	1	箇所			

施工代価表

呼び径100mm以下

1 基 当 り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(週休2日(月単位))					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
トラック運転費[クレーン装置付](週休2日(月単位))					
4～4.5t積 2.9t吊		h			
【 合計 】	1	基			
【 単位当り 】	1	基			

施工代価表

円形1号 内寸250mm

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
レゾコン接合材	40	g			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			
鉄蓋1個					
調整リング 50mm 1個					
上部壁150mm 1個					
中部壁200mm 1個					
下部壁150mm 1個					
底版40mm 1個					

施工代価表

呼び径75mm

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(週休2日(月単位))					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

メカニカル継手工(週休2日(月単位))

施工代価表

代価第11号

頁 40

呼び径75mm以下 特殊押輪使用しない 離脱防止継手等による
割増を行わない 耐震型補強金具使用しない

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(週休2日(月単位))					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(週休2日(月単位))					
		人			
諸雑費					
	1	式			
【 合計 】					
	1	口			
【 単位当り 】					
	1	口			

硬質塩化ビニル管RR継手工(週休2日(月単位))

施工代価表

代価第12号

頁 41

呼び径75mm 離脱防止金具使用

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(週休2日(月単位))					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

施工代価表

呼び径75(80)mm JWWA7.5K(F12) 耐震型補強金具設置しない

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(週休2日(月単位))					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

施工代価表

単口 機械施工

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(週休2日(月単位))					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
トラック運転費[クレーン装置付](週休2日(月単位))					
4～4.5t積 2.9t吊		h			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

仕切弁・空気弁ホックス設置工(週休2日(月単位))

施工代価表

代価第15号

頁 44

円形3号 内寸500mm

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
レゾコン接合材	60	g			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			
鉄蓋1個					
調整リンク 50mm 1個					
上部壁200mm 1個					
下部壁200mm 1個					
底版40mm 1個					

施工代価表

呼び径100mm以下

1 基 当 り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(週休2日(月単位))					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
トラック運転費[クレーン装置付](週休2日(月単位))					
4～4.5t積 2.9t吊		h			
【 合計 】	1	基			
【 単位当り 】	1	基			

施工代価表

単口 機械施工

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(週休2日(月単位))					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
トラック運転費[クレーン装置付](週休2日(月単位))					
4～4.5t積 2.9t吊		h			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

仕切弁・空気弁ホックス撤去工(週休2日(月単位))

施工代価表

代価第18号

頁 47

円形3号 内寸500mm

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			
鉄蓋1個					
調整リング50mm 1個					
上部壁200mm 1個					
下部壁200mm 1個					
底版40mm 1個					

施工代価表

呼び径75mm

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
配管工(週休2日(月単位))		人			
割増単価非公表の為割増無し					
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

75mm 天端明示無

施工代価表

代価第21号

頁 50

100 m 当り

[illegible]

舗装版直接掘削積込工(バックホ) (週休2日(月単位))

施工代価表

代価第23号

頁 52

舗装厚0cm超え10cm以下 バックホ 山積[平積]

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役(週休2日(月単位))		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
バックホ運転(週休2日(月単位))					
山積[平積]		h			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m2			
【 単位当り 】	1	m2			

バックホ掘削積込工(週休2日(月単位))

施工代価表

代価第24号

頁 53

バックホ 山積[平積]

100 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役(週休2日(月単位))		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
バックホ運転(週休2日(月単位))					
山積[平積]		h			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m3			
【 単位当り 】	1	m3			

施工代価表

バックホ 山積[平積] 再生クラッシャー ロス率

100 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役(週休2日(月単位))		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
バックホ運転(週休2日(月単位))		h			
山積[平積]		h			
タンバ 運転(週休2日(月単位))		日			
再生クラッシャー 40-0	126	m3			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m3			
【 単位当り 】	1	m3			

施工代価表

バックホ 山積[平積] クッション用砂 ロス率

100 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役(週休2日(月単位))		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
バックホ運転(週休2日(月単位))		h			
山積[平積]		h			
クッション用砂		日			
クッション用砂	126	m3			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m3			
【 単位当り 】	1	m3			

ダンプトラックt積 バックホウ山積[平積] DID区間なし タイヤ良好

施工代価表

代価第27号

頁 56

10 m3 当り

[illegible]

発生土運搬工(週休2日(月単位))

施工代価表

代価第28号

頁 57

ダンプトラック積 バックホウ山積[平積] DID区間なし タイヤ良好

10 m3 当り

[illegible]

濁水運搬・処理工(アスファルト濁水)(週休2日(月単位))

施工代価表

代価第29号

頁 58

ダンプトラック積 DID区間なし

1 式 当 り

[illegible]

施工代価表

1 基 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鉄蓋 LOVZD-86HK	1	基			
内蓋 KU-12	1	基			
レジンボックス(上部) FVJ-AR(100)	1	基			
レジンボックス(中部) FVJ-B(150)	1	基			
レジンボックス(下部) FVJ-C2(200)	1	基			
座台 THP4	1	基			
【 合計 】	1	基			
【 単位当り 】	1	基			

呼び径50mm

施工代価表

代価第31号

頁 60

10 m 当り

[illegible]

施工代価表

呼び径50mm

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(週休2日(月単位))					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

施工代価表

呼び径50mm 2口継手

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(週休2日(月単位))		人			
割増単価非公表の為割増無し					
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

施工代価表

呼び径50mm 1口継手

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(週休2日(月単位))					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

仕切弁・バタフライ弁(人力)設置工(週休2日(月単位))

施工代価表

代価第35号

頁 64

呼び径50mm

1 基 当 り

[illegible]

施工代価表

呼び径50mm

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(週休2日(月単位))					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

呼び径50mm

施工代価表

代価第37号

頁 66

10 m 当り

[illegible]

施工代価表

呼び径50mm

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(週休2日(月単位))					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

施工代価表

呼び径40mm

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(週休2日(月単位))					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

施工代価表

呼び径50mm

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(週休2日(月単位))		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

施工代価表

呼び径100mm以下

1 基 当 り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(週休2日(月単位))		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
トラック運転費[クレーン装置付](週休2日(月単位)) 4～4.5t積 2.9t吊		h			
【 合計 】	1	基			
【 単位当り 】	1	基			

50mm 天端明示無

施工代価表

代価第42号

頁 71

100 m 当り

[illegible]

W=150mm 2倍

施工代価表

代価第43号

頁 72

100 m 当り

[illegible]

ポリブレン管 配水管呼び径75mm 取り出し径20mm

施工代価表

代価第44号

頁 73

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(週休2日(月単位))		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

ポリ分水管建込み工(週休2日(月単位))

施工代価表

代価第45号

頁 74

ポリエチレン管 配水管呼び径50mm 取り出し径20mm

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(週休2日(月単位))		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

施工代価表

呼び径20mm

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(週休2日(月単位))		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

施工代価表

呼び径20mm

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(週休2日(月単位))		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

施工代価表

呼び径20mm

2 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(週休2日(月単位))		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	2	口			
【 単位当り 】	1	口			

施工代価表

呼び径13mm

2 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(週休2日(月単位))		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	2	口			
【 単位当り 】	1	口			

呼び径20mm

施工代価表

代価第51号

頁 80

10 m 当り

[illegible]

呼び径13mm

施工代価表

代価第52号

頁 81

10 m 当り

[illegible]

呼び径13mm

施工代価表

代価第53号

頁 82

10 m 当り

[illegible]

施工代価表

呼び径13mm

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(週休2日(月単位))		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

施工代価表

呼び径13mm

2 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(週休2日(月単位))		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	2	口			
【 単位当り 】	1	口			

地下式 呼び径13mm

施工代価表

代価第56号

頁 85

1 箇所 当り

[illegible]

量水器取付け工(ねじ込み接合)(週休2日(月単位))

施工代価表

代価第57号

頁 86

呼び径13mm 量水器及び筐取付

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(週休2日(月単位))		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

舗装版直接掘削積込工(バックホ) (週休2日(月単位))

施工代価表

代価第58号

頁 87

舗装厚0cm超え10cm以下 バックホ 山積[平積]

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役(週休2日(月単位))		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
バックホ運転(週休2日(月単位))					
山積[平積]		h			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m2			
【 単位当り 】	1	m2			

バックホ掘削積込工(週休2日(月単位))

施工代価表

代価第59号

頁 88

バックホ 山積[平積]

100 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役(週休2日(月単位))		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
バックホ運転(週休2日(月単位))		h			
山積[平積]		h			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m3			
【 単位当り 】	1	m3			

施工代価表

バックホ 山積[平積] 再生クラッシャーラン(40-0)

100 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役(週休2日(月単位))		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
バックホ運転(週休2日(月単位))		h			
山積[平積]		h			
タンバ 運転(週休2日(月単位))		日			
再生クラッシャーラン 40-0	126	m3			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m3			
【 単位当り 】	1	m3			

施工代価表

バックホウ 山積[平積] 発生土

100 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役(週休2日(月単位))		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
バックホウ運転(週休2日(月単位))		h			
山積[平積]		h			
クレーン運転(週休2日(月単位))		日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m3			
【 単位当り 】	1	m3			

舗装工(人力施工)(週休2日(月単位))

施工代価表

代価第62号

頁 91

車道及び路肩 仕上り厚3cm フライムコート 砂散布あり 再生アスファルト混合物(再生密粒度(13)(20))

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役(週休2日(月単位))		人			
特殊作業員(週休2日(月単位))		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
再生アスファルト混合物 再生密粒度(13)(20)	7.544	t			
アスファルト乳剤 PK3.4	126	L			
振動ローラ運転(週休2日(月単位))		日			
振動コンパクタ運転(週休2日(月単位))		日			
砂散布費	1	式			
諸雑費	1	式			

車道及び路肩 仕上り厚3cm フライムコート 砂散布あり 再生アスファルト混合物(再生密粒度(13)(20))

施工代価表

代価第62号

頁 92

100 m2 当り

[illegible]

G80A

1 基 当 り

頁 98

1 基 当 り

[illegible]

施工代価表

G80A

10 基 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(週休2日(月単位))		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	10	基			
【 単位当り 】	1	基			

G80A

1 基 当 り

1 基 当 り

[illegible]

仮設ハ`ルプ`撤去工(週休2日(月単位))

施工代価表

代価第75号

頁 105

G80A

1 基 当 り

[illegible]

施工代価表

G80A

10 基 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(週休2日(月単位))		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	10	基			
【 単位当り 】	1	基			

$\phi 100 \times 75$

施工代価表

代価第78号

頁 108

式 当り

[illegible]

$\phi 75 \times \phi 75$

式 当り

式 当り

[illegible]

ﾌﾗﾝｼﾞ 継手工 (週休2日 (月単位))

施工代価表

代価第80号

頁 110

呼び径75 (80)mm JWWA7. 5K (F12)

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工 (週休2日 (月単位))		人			
普通作業員 (週休2日 (月単位))		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

ﾌﾗﾝｼﾞ 継手工 (週休2日 (月単位))

施工代価表

代価第81号

頁 111

呼び径75 (80)mm JWWA7. 5K (F12)

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工 (週休2日 (月単位))					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員 (週休2日 (月単位))		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

施工代価表

呼び径50mm

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(週休2日(月単位))		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	10	m			
【 単位当り 】	1	m			

施工代価表

呼び径40mm

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(週休2日(月単位))		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	10	m			
【 単位当り 】	1	m			

施工代価表

呼び径20mm

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(週休2日(月単位))		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	10	m			
【 単位当り 】	1	m			

施工代価表

呼び径50mm

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(週休2日(月単位))		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

ポリエチレン管切断工(週休2日(月単位))

施工代価表

代価第86号

頁 116

呼び径40mm

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(週休2日(月単位))		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

施工代価表

呼び径50mm

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(週休2日(月単位))		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

施工代価表

呼び径40mm

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(週休2日(月単位))		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

施工代価表

呼び径20mm

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(週休2日(月単位))		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

硬質塩化ビニル管切断工(週休2日(月単位))

施工代価表

代価第90号

頁 120

呼び径50mm

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(週休2日(月単位))		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

施工代価表

呼び径40mm

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(週休2日(月単位))		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

施工代価表

呼び径50mm

2 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(週休2日(月単位))		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	2	口			
【 単位当り 】	1	口			

施工代価表

呼び径40mm

2 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(週休2日(月単位))		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	2	口			
【 単位当り 】	1	口			

止水栓取付け工(週休2日(月単位))

施工代価表

代価第94号

頁 124

VP用 呼び径50mm 止水栓のみ取付

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(週休2日(月単位))		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

止水栓取付け工(週休2日(月単位))

施工代価表

代価第95号

頁 125

VP用 呼び径40mm 止水栓のみ取付

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(週休2日(月単位))		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

施工代価表

VP用 呼び径20mm 止水栓のみ取付

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(週休2日(月単位))		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

仮設ポリエチレン管撤去工(週休2日(月単位))

施工代価表

代価第97号

頁 127

呼び径50mm 再使用する撤去 撤去率40%

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(週休2日(月単位))					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	10	m			
【 単位当り 】	1	m			

仮設ホリシチン管撤去工(週休2日(月単位))

施工代価表

代価第98号

頁 128

呼び径40mm 再使用する撤去 撤去率40%

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(週休2日(月単位))					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	10	m			
【 単位当り 】	1	m			

仮設ホリチレン管撤去工(週休2日(月単位))

施工代価表

代価第99号

頁 129

呼び径20mm 再使用する撤去 撤去率40%

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(週休2日(月単位))		人			
割増単価非公表の為割増無し					
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	10	m			
【 単位当り 】	1	m			

仮設ホリチレン管継手撤去工(週休2日(月単位))

施工代価表

代価第100号

頁 130

呼び径50mm 再使用する撤去 撤去率40%

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(週休2日(月単位))		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

仮設ホリチン管継手撤去工(週休2日(月単位))

施工代価表

代価第101号

頁 131

呼び径40mm 再使用する撤去 撤去率40%

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(週休2日(月単位))		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

仮設ホリシリン管継手撤去工(週休2日(月単位))

施工代価表

代価第102号

頁 132

呼び径20mm 再使用する撤去 撤去率40%

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(週休2日(月単位))		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

ポリエチレン管 呼び径20mm

施工代価表

代価第105号

頁 135

10 m 当り

[illegible]

仮設材運搬費(週休2日(月単位))

施工代価表

代価第106号

頁 136

式 当り

[illegible]

ダンプトラックも積 トラック山積[平積] DID区間なし タイヤ良好

施工代価表

代価第107号

頁 137

10 m3 当り

[illegible]

[illegible]

通水試験工(週休2日(月単位))

施工代価表

代価第109号

頁 139

試験距離：213.9m

213.9 m 当り

[illegible]