



誰もが住んでみたい村に  
農業農村整備

令和7年度

農業施設整備事業

大野寺地内水路改修工事

# 見積参考資料

(当初)

笛吹市

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]



事業名	農業施設整備事業
工事名	大野寺地内水路改修工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費（仮設工を除く）					
B1 土工					
	1.000	式			
B2・掘削工					
	1.000	式			
掘削	12.000	m3			歩A・単A B単 1号
合 計					
B2・盛土工					
	1.000	式			
路床盛土	3.000	m3			歩A・単A B単 2号
合 計					
B2・整形仕上げ工					
	1.000	式			
法面整形(切土)	58.000	m <sup>2</sup>			歩A・単A B単 3号
法面整形(盛土・発生土)	11.000	m <sup>2</sup>			歩A・単A B単 4号
合 計					
B2・作業残土処理工					
	1.000	式			
残土処理	33.000	m3			歩A・単A B単 5号
合 計					
B1 構造物撤去工					
	1.000	式			
B2・構造物取壊し工					
	1.000	式			
コンクリート構造物取壊し 鉄筋	0.040	m3			歩A・単A B単 6号
搬運搬処理 鉄筋コンクリート	0.040	m3			歩A・単A B単 7号
合 計					
B1 開渠工					
	1.000	式			
B2・作業土工					
	1.000	式			
床掘	47.000	m3			歩A・単A B単 8号
埋戻し	20.000	m3			歩A・単A B単 9号
基面整生	45.000	m <sup>2</sup>			歩A・単A B単 10号
合 計					
B2・現場打ち開渠工					
	1.000	式			
底張りコンクリート工	0.500	m			歩A・単A B単 11号
合 計					
B2・プレキャスト開渠工					
	1.000	式			
PU1型側溝 300×360×600	94.600	m			歩A・単A B単 12号
PU1型側溝基礎工1型 RC-40	90.400	m			歩A・単A B単 13号
PU1型側溝基礎工2型 18-8-25	4.200	m			歩A・単A B単 14号
間詰コンクリート1型 18-8-25	7.400	m3			歩A・単A B単 15号
合 計					

[illegible]

[illegible]

[illegible]

事業名	農業施設整備事業
工事名	大野寺地内水路改修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単－ 1号 *** 掘削					
			m3			歩A・単A
	*** B単－ 2号 *** 路床盛土					
			m3			歩A・単A
	*** B単－ 3号 *** 法面整形(切土)					
			m <sup>2</sup>			歩A・単A
	*** B単－ 4号 *** 法面整形(盛土・発生土)					
			m <sup>2</sup>			歩A・単A
	*** B単－ 5号 *** 残土処理					
			m3			歩A・単A
	*** B単－ 6号 *** コンクリート構造物取壊し					
	鉄筋		m3			歩A・単A
	*** B単－ 7号 *** 殻運搬処理					
	鉄筋コンクリート		m3			歩A・単A
	*** B単－ 8号 *** 床掘					
			m3			歩A・単A
	*** B単－ 9号 *** 埋戻し					
			m3			歩A・単A
	*** B単－ 10号 *** 基面整生					
			m <sup>2</sup>			歩A・単A
	*** B単－ 11号 *** 底張りコンクリート工					
			m			歩A・単A
	*** B単－ 12号 *** PU1型側溝					
	300×360×600		m			歩A・単A
	*** B単－ 13号 *** PU1型側溝基礎工1型					
	RC-40		m			歩A・単A
	*** B単－ 14号 *** PU1型側溝基礎工2型					
	18-8-25		m			歩A・単A
	*** B単－ 15号 *** 間詰コンクリート1型					
	18-8-25		m3			歩A・単A
	*** B単－ 16号 *** 排水管復旧					
	VP φ150		m			歩A・単A
	*** B単－ 17号 *** 石積					
	在石利用		m <sup>2</sup>			歩A・単A
	*** B単－ 18号 *** 胴込コンクリート					
	18-8-40		m3			歩A・単A
	*** B単－ 19号 *** 吸出し防止材					
	300×300×30		m <sup>2</sup>			歩A・単A
	*** B単－ 20号 *** 間詰コンクリート2型					
	18-8-25		m3			歩A・単A
	*** B単－ 21号 *** 敷鉄板					
	設置～賃料～撤去		m <sup>2</sup>			歩A・単A
	*** B単－ 22号 *** 耕地復旧					

[illegible]

事業名	農業施設整備事業
工事名	大野寺地内水路改修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単－ 1号 ***					
	掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削	1.000	m3			S単 7号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 2号 ***					
	路床盛土		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路床盛土	1.000	m3			S単 12号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 3号 ***					
	法面整形(切土)		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 法面整形	1.000	m <sup>2</sup>			S単 14号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 4号 ***					
	法面整形(盛土・発生土)		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 法面整形	1.000	m <sup>2</sup>			S単 15号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 5号 ***					
	残土処理		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬	1.000	m3			S単 11号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 6号 ***					
	コンクリート構造物取壊し 鉄筋		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】	1.000	m3			S単 1号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 7号 ***					
	殻運搬処理 鉄筋コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬	1.000	m3			S単 16号
	建設廃材 鉄筋コンクリート廃材	1.000	m3			
	合 計					
	単 価					

事業名	農業施設整備事業
工事名	大野寺地内水路改修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単－ 8号 ***					
	床掘		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り	1.000	m3			S単 9号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 9号 ***					
	埋戻し		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	埋戻し	1.000	m3			T単 1号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 10号 ***					
	基面整生		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 基面整正	1.000	m <sup>2</sup>			S単 13号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 11号 ***					
	底張りコンクリート工		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	底張りコンクリート工 18-8-25	1.000	m			T単 3号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 12号 ***					
	PU1型側溝 300×360×600		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	PU1型側溝 300×360×600	10.000	m			T単 2号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 13号 ***					
	PU1型側溝基礎工1型 RC-40		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	PU1型側溝基礎工1型	10.000	m			T単 4号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 14号 ***					
	PU1型側溝基礎工2型 18-8-25		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	PU1型側溝基礎工2型	10.000	m			T単 5号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 15号 ***					



事業名	農業施設整備事業
工事名	大野寺地内水路改修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	間詰コンクリート1型 18-8-25		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート	1.000	m3			S単 21号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 16号 ***					
	排水管復旧 VPφ150		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設	1.000	m			S単 3号
	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径150 長4.0m	0.250	本			
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 17号 ***					
	石積 在石利用		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 石積 (張)	1.000	m <sup>2</sup>			S単 17号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 18号 ***					
	胴込コンクリート 18-8-40		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 胴込・裏込コンクリート(石積(張)工)	1.000	m3			S単 18号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 19号 ***					
	吸出し防止材 300×300×30		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 吸出し防止材設置	1.000	m <sup>2</sup>			S単 19号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 20号 ***					
	間詰コンクリート2型 18-8-25		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート	1.000	m3			S単 21号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 21号 ***					
	敷鉄板 設置～賃料～撤去		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工	1.000	m <sup>2</sup>			S単 5号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 22号 ***					

[illegible]

事業名	農業施設整備事業
工事名	大野寺地内水路改修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 1号 *** 【構造物取壊し】					
	【構造物取壊し】		m3			歩A・単A
	*** S単－ 2号 *** 【排水構造物工】					
	【排水構造物工】		m			歩A・単A
	*** S単－ 3号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設					
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m			歩A・単A
	*** S単－ 4号 *** 耕地復旧(耕起)					
	耕地復旧(耕起)		m <sup>2</sup>			歩A・単A
	*** S単－ 5号 *** 敷鉄板設置・撤去工					
	敷鉄板設置・撤去工		m <sup>2</sup>			歩A・単A
	*** S単－ 6号 *** 輸送費(仮設材)					
	輸送費(仮設材)		ton			歩A・単A
	*** S単－ 7号 *** SP 掘削					
	SP 掘削		m3			歩A・単A
	*** S単－ 8号 *** SP 積込(ルーズ)					
	SP 積込(ルーズ)		m3			歩A・単A
	*** S単－ 9号 *** SP 床掘り					
	SP 床掘り		m3			歩A・単A
	*** S単－ 10号 *** SP 人力積込					
	SP 人力積込		m3			歩A・単A
	*** S単－ 11号 *** SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬		m3			歩A・単A
	*** S単－ 12号 *** SP 路床盛土					
	SP 路床盛土		m3			歩A・単A
	*** S単－ 13号 *** SP 基面整正					
	SP 基面整正		m <sup>2</sup>			歩A・単A
	*** S単－ 14号 *** SP 法面整形					
	SP 法面整形		m <sup>2</sup>			歩A・単A
	*** S単－ 15号 *** SP 法面整形					
	SP 法面整形		m <sup>2</sup>			歩A・単A
	*** S単－ 16号 *** SP 殻運搬					
	SP 殻運搬		m3			歩A・単A
	*** S単－ 17号 *** SP 石積(張)					
	SP 石積(張)		m <sup>2</sup>			歩A・単A
	*** S単－ 18号 *** SP 胴込・裏込コンクリート(石積(張)工)					
	SP 胴込・裏込コンクリート(石積(張)工)		m3			歩A・単A
	*** S単－ 19号 *** SP 吸出し防止材設置					
	SP 吸出し防止材設置		m <sup>2</sup>			歩A・単A
	*** S単－ 20号 *** SP 基礎碎石					
	SP 基礎碎石		m <sup>2</sup>			歩A・単A
	*** S単－ 21号 *** SP コンクリート					
	SP コンクリート		m3			歩A・単A
	*** S単－ 22号 *** SP 型枠					

[illegible]

事業名	農業施設整備事業
工事名	大野寺地内水路改修工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 1号 ***					
	【構造物取壊し】		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)作業区分 2)時間的制約	有筋 なし		超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
	3)施工区分Ⅰ 4)施工区分Ⅱ 5)低騒音・低振動対策	機械 昼間施工 しない		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単ー 2号 ***					
	【排水構造物工】		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)施工区分Ⅰ 2)施工区分Ⅱ 3)規格Ⅰ 4)規格Ⅱ 5)時間的制約 8)法面小段面 9)法面縦排水 10)再利用撤去の有無 11)基礎砕石の施工有無	U型側溝 昼間施工 L=600 60kgを超え300kg/個以下 なし - - 再利用撤去を行なわない 基礎砕石の施工無し		超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=600mm 60を超え300kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m			
	合 計					算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]			
	*** S単ー 3号 ***					
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)管種区分 2)管径区分(mm) 3)形状区分 4)管長区分 5)接合箇所	VP 150mm 直管(両差し口) 4.0m管 1箇所		超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径150 長4.0m	2.440	本			
	雑材料費	0.021				
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** S単ー 4号 ***					
	耕地復旧(耕起)		m <sup>2</sup>		100.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	耕地復旧(耕起)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)石礫、雑物除去	有		超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	普通作業員		人			
	農用トラクタ[乗用・ホイール型] 四輪駆動 22kw級(30PS)		時間			

事業名	農業施設整備事業
工事名	大野寺地内水路改修工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	軽油 バ トー ル 給油	0.800	L			
	運転手 (一般)		人			
	諸雑費 14%	0.140				
	合 計					算出数量 100.000 m <sup>2</sup>
	単 価		m <sup>2</sup>			
	*** S単- 5号 ***					
	敷鉄板設置・撤去工		m <sup>2</sup>		1,000.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)施工区分 2)供用日数	設置～賃料～撤去 34		超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
	3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	1		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	m <sup>2</sup> 供用日			
	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	m <sup>2</sup>			
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	バックホウ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t		日			
	軽油 バ トー ル 給油	345.000	L			
	運転手 (特殊)		人			
	合 計					算出数量 1,000.000 m <sup>2</sup>
	単 価		m <sup>2</sup>			
	*** S単- 6号 ***					
	輸送費(仮設材)		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton)	4,350円		超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
	3)製品長 4)運搬距離(片道)	12m以内		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	5)計上方法 6)積卸し計上区分	往復計上 計上しない				
	9)冬期割増率 (実数) 10)深夜早朝割増率 (実数)	0.0 0.0				
	仮設材輸送運賃料金 10km以下 製品長12m以内	1,000	ton			
	合 計					算出数量 1,000 ton
	単 価		ton			
	*** S単- 7号 ***					
	SP 掘削		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法	土砂 上記以外(小規模)				
	3)押土の有無 4)障害の有無	- -				
	5)施工数量 6)火薬使用	標準 -				
	7)破砕片除去の有無 8)集積押土の有無	- -				
	単 価		m3			

事業名	農業施設整備事業
工事名	大野寺地内水路改修工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 8号 ***					
	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)作業内容	土砂 小規模(標準以外)				
	単 価		m3			
	*** S単- 9号 ***					
	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無	土砂 上記以外(小規模) - -				
	単 価		m3			
	*** S単- 10号 ***					
	SP 人力積込		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 人力積込			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)土質等区分	土砂				
	単 価		m3			
	*** S単- 11号 ***					
	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	小規模 バックホう山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し				
	単 価		m3			
	*** S単- 12号 ***					
	SP 路床盛土		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路床盛土			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	2.5m以上4.0m未満 - -				
	単 価		m3			

事業名	農業施設整備事業
工事名	大野寺地内水路改修工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 13号 ***					
	SP 基面整正		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 基面整正			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1) 整形区分	基面整正				
	単 価		m <sup>2</sup>			
	*** S単ー 14号 ***					
	SP 法面整形		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 法面整形			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1) 整形箇所 2) 法面締固めの有無 3) 現場制約の有無 4) 土質 5) 長期割引単価区分	切土部 - 無し け質土、砂及び砂質土、粘性土				
	単 価		m <sup>2</sup>			
	*** S単ー 15号 ***					
	SP 法面整形		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 法面整形			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1) 整形箇所 2) 法面締固めの有無 3) 現場制約の有無 4) 土質 5) 長期割引単価区分	盛土部 有り 無し け質土、砂及び砂質土、粘性土				
	単 価		m <sup>2</sup>			
	*** S単ー 16号 ***					
	SP 殻運搬		m <sup>3</sup>		1.000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1) 殻発生作業 2) 積込工法区分 3) DID区間の有無 4) 運搬距離	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し				
	単 価		m <sup>3</sup>			
	*** S単ー 17号 ***					
	SP 石積(張)		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 石積(張)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	



事業名	農業施設整備事業
工事名	大野寺地内水路改修工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)積張の区分	積工				
	2)構造区分	練石				
	3)石の種類	玉石				
	4)長期割引単価区分					
	単 価		m <sup>2</sup>			
	*** S単ー 18号 ***					
	SP 胴込・裏込コンクリート(石積(張)工)		m <sup>3</sup>		1.000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
	SP 胴込・裏込コンクリート(石積(張)工)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)積張の区分	積工				
	2)胴込・裏込コンクリートの計上	計上する				
	3)長期割引単価区分					
	4)胴込・裏込コンクリート規格	18-8-40 (高炉)				
	単 価		m <sup>3</sup>			
	*** S単ー 19号 ***					
	SP 吸出し防止材設置		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 吸出し防止材設置			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)設置条件	全面				
	単 価		m <sup>2</sup>			
	*** S単ー 20号 ***					
	SP 基礎碎石		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 基礎碎石			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)碎石の厚さ	12.5cmを超え17.5cm以下				
	2)碎石の計上	計上する				
	3)長期割引単価区分					
	4)規格区分	再生クラッシュラン RC-40 40~0mm				
	単 価		m <sup>2</sup>			
	*** S単ー 21号 ***					
	SP コンクリート		m <sup>3</sup>		1.000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
	SP コンクリート			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分					
	7)現場内小運搬の有無					
	8)打設高さ、水平打設距離					
	10)規格区分	18-8-25 (20) (高炉B) W/C65%				
	単 価		m <sup>3</sup>			
	*** S単ー 22号 ***					

[illegible]

[illegible]

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** T単- 1号 ***					
	埋戻し		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ)	1.000	m3			S単 8号
	SP 人力積込	1.000	m3			S単 10号
	合 計					算出数量 1.000 m3
	単 価		m3			
	*** T単- 2号 ***					
	PU1型側溝		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	300×360×600					
	【排水構造物工】	10.000	m			S単 2号
	PU1型側溝 300×360 L=600	16.500	個			
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** T単- 3号 ***					
	底張りコンクリート工		m		0.500 m	歩A 当たり算出
	18-8-25					
	SP コンクリート	0.043	m3			S単 21号
	SP 型枠	0.030	m <sup>2</sup>			S単 22号
	合 計					算出数量 0.500 m
	単 価		m			
	*** T単- 4号 ***					
	PU1型側溝基礎工1型		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	SP 基礎碎石	5.000	m <sup>2</sup>			S単 20号
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** T単- 5号 ***					
	PU1型側溝基礎工2型		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	SP コンクリート	0.500	m3			S単 21号
	SP 型枠	2.000	m <sup>2</sup>			S単 22号
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			