

(様式第 2 号)

笛吹市南部学校給食センター厨房設計業務等
公募型簡易プロポーザル提案書提出要請書

1 業務の概要

- (1) 主 催 者 山梨県笛吹市
- (2) 業 務 名 笛吹市南部学校給食センター厨房設計業務
- (3) 業 務 内 容 厨房設計及び厨房機器納入

2 計画の概要

- (1) 施 設 名 称 笛吹市南部学校給食センター
- (2) 用 途 御坂、八代、境川、芦川地区小中学校 7 校の学校給食調理等
- (3) 建設予定地 山梨県笛吹市八代町南 310 番地 1 市営南森之上団地
他 2 筆
- (4) 敷 地 面 積 約 8,600 m²のうち 6,000 m²以内
- (5) 延 床 面 積 2,200 m²以内
- (6) 構 造 S 造、2 階建て
- (7) 調理場方式 ドライシステム方式
- (8) 調 理 能 力 最大調理能力 2,200 食／日
(小学生 1,500 食、中学生 700 食)

(9) 調 理 内 容

- ア 米飯 給食センターで炊飯
- イ パン 業者から学校へ直送(調理場で調理する場合はコンテナ配送)
- ウ 副食 1 日最大 4 品提供(煮物・揚げ物、焼物、蒸し物、和え物、汁物)
- エ デザート 果物、ゼリー、寄せ物、ヨーグルト等
- オ 牛乳 業者から学校へ直送
- カ アレルギー対応 10～15 食程度(完全除去食のみ対応)

(10) 食 器 食 缶

ア 食器具

材質 PEN 樹脂製

- ボール(飯碗) ⇒ Φ128×53mm 365ml(小学生用)
- ボール(飯碗) ⇒ Φ140×58mm 465ml(中学生用)
- ボール(汁碗) ⇒ Φ128×53mm 365ml(小学生用)
- ボール(汁碗) ⇒ Φ140×58mm 465ml(中学生用)
- 丼 ⇒ Φ144×59mm 510ml(1～4 年生用)

丼 ⇒ Φ164×64mm 770ml (5～6 年生用)

丼 ⇒ Φ164×64mm 770ml (中学生用)

深皿(カレー皿) ⇒ Φ180×39mm 580ml (小学生用)

深皿(カレー皿) ⇒ Φ200×38mm 210ml (中学生用)

深皿(小皿) ⇒ Φ130×32mm 210ml

各仕切り皿 ⇒ Φ210×170mm×28mm

菜皿(丸皿) ⇒ Φ180×26mm

使用点数 1 人 3～4 点 (未使用食器も消毒保管できること)

管理 給食センターにて洗浄消毒保管

イ トレー

材質等 FRP 製 380mm×290mm×18mm

使用点数 1 人 1 枚

管理 給食センターで洗浄消毒保管

ウ 箸、フォーク、スプーン、デザートスプーン

材質等 箸 アミハード

シボ加工あり 195mm (小学生用)

シボ加工あり 210mm (中学生用)

材質等 フォーク・スプーン・デザートスプーン ステンレス

スプーン ⇒ 150mm (小学生用)

スプーン ⇒ 175mm (中学生用)

デザートスプーン ⇒ 135mm

フォーク ⇒ 150mm (小学生用)

フォーク ⇒ 175mm (中学生用)

箸、スプーン 2 種、フォークにはそれぞれ別にステンレスのカゴを 1 つ

使用点数 1 人あたり最大 3 点

管理 給食センターで洗浄消毒保管

エ 食缶類(個数は 1 クラスあたり)

パン用 ⇒ 番重 643mm×417mm×160mm (2 個)

ご飯用

材質 ステンレス

角型二重食缶(テフロン加工)100 (1 個)

麺用

材質 アルマイト

手付番重 550mm×370mm×110mm (1 個)

手付番重 340mm×290mm×125mm (職員室用) (1 個)

汁物用

材質 ステンレス

角型二重食缶 10ℓ、7ℓ(職員室用)(各 1 個)
角型二重食缶 14ℓ、10ℓ(職員室用)(各 1 個)

副食用

材質 ステンレス
角型二重食缶 7ℓ、4ℓ(職員室用)(各 2 個)
角型二重食缶(蓄冷) 7ℓ、4ℓ(職員室用)(各 2 個)
材質 アルマイト
天ぷらバット大 410mm×310mm×110mm(1 個)
天ぷらバット中 305mm×305mm×110mm(1 個)
材質 ステンレス
デザート缶 350mm×317mm×116mm(1 個)
深型組バット蓋付 5 号(1 個)
深型組バット蓋付 3 号(1 個)

オ 配膳用品(個数は 1 クラスあたり)

材質 ステンレス
ソースポット(1 個)
小物入れ(しゃもじ×2、お玉×2、トング×2)(1 個)

- (11) クラス数 計 79 クラス(各校職員室含む)
ア 御坂西小学校 21 クラス
イ 御坂東小学校 7 クラス
ウ 八代小学校 18 クラス
エ 境川小学校 7 クラス
オ 芦川小学校 6 クラス
カ 御坂中学校 10 クラス
キ 浅川中学校 10 クラス
- (12) 運搬方法 2 トントラック 3 台、軽自動車 1 台により、配送コンテナで各学校へ運搬
- (13) 熱源 オール電化方式又はガス方式併用
自家発電装置設置(予定)
- (14) 用途地域 都市計画区域内無指定地域
(建ぺい率 70%、容積率 200%)
- (15) 防火地域 防火・準防火地域の指定無し
- (16) 接続道路 幅員 5.5m 未満
- (17) 食育教育 2 階に見学用通路と研修室を設置
- (18) 建設工事 令和 9 年 7 月から令和 10 年 9 月(予定)
- (19) インフラ 上下水道、電気、電話あり
- (20) その他 ア HACCP を基準とした衛生管理が可能であること

- イ 災害時の炊き出し調理機能を有すること
- ウ 配置計画は、建物の形状と敷地を考慮すること

3 使用言語等

提案書作成に用いる言語は日本語、通貨は円、単位は日本の標準時及び計量法による単位とすること。

4 提出期日等

- | | | |
|------------------|---------------|---------|
| (1) 連絡担当者報告票提出期限 | 令和7年9月30日(火) | 16時 |
| (2) 質問書提出期限 | 令和7年10月3日(金) | 16時 |
| (3) 質問回答期限 | 令和7年10月8日(水) | 16時 |
| (4) 参加申込書提出期限 | 令和7年10月10日(金) | 16時 |
| (5) 提案書類提出期限 | 令和7年10月30日(木) | 16時 |
| (6) プレゼンテーション | 令和7年11月4日(火) | 14時(予定) |
| (7) 審査結果通知 | 令和7年11月中旬(予定) | |

5 提案書類

- (1) 提案提出書(様式第6号)を表紙とし、提案書を15部提出すること。
- (2) プロポーザル実施要領の「7 審査項目」に準じた構成により作成すること。
- (3) 提案書の様式は任意とし、サイズはA3横とする。
- (4) 機器の見積金額は、定価も表記すること。

6 提出方法

提案書の提出は、持参または郵送によるものとし、郵送の場合は提出期限必着とする。

提出先 笛吹市教育委員会 教育総務課学校給食担当
(〒406-0031 山梨県笛吹市石和町市部 809-1)