



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和7年度

農業施設整備事業

小松地内水路改修工事

見積参考資料

(当初)

笛吹市

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

事業名	農業施設整備事業
工事名	小松地内水路改修工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費 (仮設工を除く)					
B1 土工					
	1.000	式			
B2・作業残土処理工					
	1.000	式			
土砂等運搬	75	m3			歩A・単A B単 1号
合 計					
B2・作業土工					
	1.000	式			
床掘り	173.000	m3			歩A・単A B単 2号
埋戻し (発生土)	88.000	m3			歩A・単A B単 3号
埋戻し (RC-40)	10.000	m3			歩A・単A B単 4号
人力基面整正	132.000	m ²			歩A・単A B単 5号
石積取壊し	4.000	m3			歩A・単A B単 6号
合 計					
B1 構造物撤去工					
	1.000	式			
B2・構造物取壊し工					
	1.000	式			
コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 なし	1.8	m3			歩A・単A B単 7号
コンクリート構造物取壊し 鉄筋構造物 なし	1.3	m3			歩A・単A B単 8号
舗装版切断	21	m			歩A・単A B単 9号
舗装版破砕	28	m ²			歩A・単A B単 10号
合 計					
B2・運搬処理工					
	1.000	式			
殻運搬・処理 無筋構造物 処分費込	1.800	m3			歩A・単A B単 11号
殻運搬・処理 有筋構造物 処分費込	1.300	m3			歩A・単A B単 12号
殻運搬・処理 アスファルト 処分費込	1.100	m3			歩A・単A B単 13号
濁水処理	0.020	m3			歩A・単A B単 14号
合 計					
B1 道路復旧工					
	1.000	式			
B2・アスファルト舗装工					
	1.000	式			
下層路盤 (車道・路肩部)	27	m ²			歩A・単A B単 15号
上層路盤 (車道・路肩部)	27	m ²			歩A・単A B単 16号
表層 (車道・路肩部)	27	m ²			歩A・単A B単 17号
合 計					
B2・進入工					
	1.000	式			
進入工	1.000	箇所			歩A・単A B単 18号
合 計					
B2・進入路工					
	1.000	式			
進入路工	1.000	箇所			歩A・単A B単 19号
合 計					

[illegible]

[illegible]

[illegible]

事業名	農業施設整備事業
工事名	小松地内水路改修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単－ 1号 *** 土砂等運搬					
			m3			歩A・単A
	*** B単－ 2号 *** 床掘り					
			m3			歩A・単A
	*** B単－ 3号 *** 埋戻し (発生土)					
			m3			歩A・単A
	*** B単－ 4号 *** 埋戻し (RC-40)					
			m3			歩A・単A
	*** B単－ 5号 *** 人力基面整正					
			m ²			歩A・単A
	*** B単－ 6号 *** 石積取壊し					
			m3			歩A・単A
	*** B単－ 7号 *** コンクリート構造物取壊し 無筋構造物					
	なし		m3			歩A・単A
	*** B単－ 8号 *** コンクリート構造物取壊し 鉄筋構造物					
	なし		m3			歩A・単A
	*** B単－ 9号 *** 舗装版切断					
			m			歩A・単A
	*** B単－ 10号 *** 舗装版破砕					
			m ²			歩A・単A
	*** B単－ 11号 *** 殻運搬・処理					
	無筋構造物 処分費込		m3			歩A・単A
	*** B単－ 12号 *** 殻運搬・処理					
	有筋構造物 処分費込		m3			歩A・単A
	*** B単－ 13号 *** 殻運搬・処理					
	アスファルト 処分費込		m3			歩A・単A
	*** B単－ 14号 *** 濁水処理					
			m3			歩A・単A
	*** B単－ 15号 *** 下層路盤 (車道・路肩部)					
			m ²			歩A・単A
	*** B単－ 16号 *** 上層路盤 (車道・路肩部)					
			m ²			歩A・単A
	*** B単－ 17号 *** 表層 (車道・路肩部)					
			m ²			歩A・単A
	*** B単－ 18号 *** 進入工					
			箇所			歩A・単A
	*** B単－ 19号 *** 進入路工					
			箇所			歩A・単A
	*** B単－ 20号 *** プレキャスト水路 700×700					
			m			歩A・単A
	*** B単－ 21号 *** 自由勾配側溝					
	700×600×2000		m			歩A・単A
	*** B単－ 22号 *** 自由勾配側溝					

[illegible]

事業名	農業施設整備事業
工事名	小松地内水路改修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 1号 ***					
	土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬	1.000	m3			S単 19号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 2号 ***					
	床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り	1.000	m3			S単 18号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 3号 ***					
	埋戻し (発生土)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	埋戻工 バックホウ0.28m3 タンバ	1.000	m3			T単 1号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 4号 ***					
	埋戻し (RC-40)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	埋戻工 バックホウ0.28m3 タンバ	1.000	m3			T単 1号
	再生クラッシュラン RC-40 40～0mm	1.000	m3			
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 5号 ***					
	人力基面整正		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基面整正	1.000	m ²			S単 20号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 6号 ***					
	石積取壊し		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	石積取壊し	1.000	m3			S単 5号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 7号 ***					
	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 なし		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】	1.000	m3			S単 6号
	合 計					
	単 価					

事業名	農業施設整備事業
工事名	小松地内水路改修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単－ 8号 ***					
	コンクリート構造物取壊し 鉄筋構造物 なし		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】	1.000	m3			S単 7号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 9号 ***					
	舗装版切断		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 舗装版切断	1.000	m			S単 25号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 10号 ***					
	舗装版破碎		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 舗装版破碎	1.000	m ²			S単 24号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 11号 ***					
	殻運搬・処理 無筋構造物 処分費込		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	建設廃材	1.000	m3			S単 2号
	SP 殻運搬	1.000	m3			S単 21号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 12号 ***					
	殻運搬・処理 有筋構造物 処分費込		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	建設廃材	1.000	m3			S単 3号
	SP 殻運搬	1.000	m3			S単 22号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 13号 ***					
	殻運搬・処理 アスファルト 処分費込		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	建設廃材	1.000	m3			S単 4号
	SP 殻運搬	1.000	m3			S単 23号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 14号 ***					
	濁水処理		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	濁水運搬処理	1.000	m3			T単 4号
	合 計					

事業名	農業施設整備事業
工事名	小松地内水路改修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価					
	*** B単ー 15号 ***					
	下層路盤 (車道・路肩部)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 下層路盤 (車道・路肩部)	1.000	m ²			S単 39号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 16号 ***					
	上層路盤 (車道・路肩部)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 上層路盤 (車道・路肩部)	1.000	m ²			S単 40号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 17号 ***					
	表層 (車道・路肩部)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 表層 (車道・路肩部)	1.000	m ²			S単 41号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 18号 ***					
	進入工		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	SP コンクリート	0.900	m ³			S単 29号
	SP 型枠	1.800	m ²			S単 35号
	SP 基礎碎石	2.310	m ²			S単 27号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 19号 ***					
	進入路工		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	コンクリート版	1.000	m ³			S単 30号
	SP 目地板	1.000	m ²			S単 38号
	現場打ち擁壁	0.700	m ³			S単 31号
	SP 型枠	6.400	m ²			S単 35号
	SP 基礎碎石	3.400	m ²			S単 27号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 20号 ***					
	プレキャスト水路 700×700		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】	10.000	m			S単 8号
	プレキャストU型側溝 700×700×2000 720kg	5.000	個			
	SP コンクリート	0.990	m ³			S単 32号

事業名	農業施設整備事業
工事名	小松地内水路改修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP 型枠	2.000	m ²			S 単 36号
	SP 基礎碎石	9.900	m ²			S 単 27号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単ー 21号 ***					
	自由勾配側溝 700×600×2000		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	自由勾配側溝 700×600×2000	10.000	m			T 単 5号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単ー 22号 ***					
	自由勾配側溝 700×700×2000		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	自由勾配側溝 700×700×2000	10.000	m			T 単 6号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単ー 23号 ***					
	自由勾配側溝 700×800×2000		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	自由勾配側溝 700×800×2000	10.000	m			T 単 7号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単ー 24号 ***					
	自由勾配側溝 700×900×2000		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	自由勾配側溝 700×900×2000	10.000	m			T 単 8号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単ー 25号 ***					
	自由勾配側溝 (横断用) 700×600×2000		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	自由勾配側溝 (横断用) 600×900×2000	10.000	m			T 単 9号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単ー 26号 ***					
	間詰工		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	埋戻工 バックホウ0.28m3 タンバ	1.000	m3			T 単 1号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単ー 27号 ***					
	自由勾配側溝底張りコンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出

事業名	農業施設整備事業
工事名	小松地内水路改修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	SP コンクリート	1.000	m3			S 単 32号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単－ 28号 ***					
	集水樹 1 型 700×700		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	集水樹 1 型 700×700	1.000	箇所			T 単 2号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単－ 29号 ***					
	取付水路		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	取付水路	1.000	m			T 単 3号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単－ 30号 ***					
	敷鉄板 設置～賃料～撤去		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工	1.000	m ²			S 単 15号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単－ 31号 ***					
	耕地復旧		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	耕地復旧(耕起)	1.000	m ²			S 単 11号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単－ 32号 ***					
	排水ポンプ (小口径) 作業時排水 設置・撤去 運転25日		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ設置撤去 (小口径)	1.000	箇所			S 単 14号
	排水ポンプ運転 (小口径)	1.000	箇所			S 単 13号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単－ 33号 ***					
	仮設材輸送		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材)	1.000	ton			S 単 16号
	合 計					
	単 価					

事業名	農業施設整備事業
工事名	小松地内水路改修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 1号 *** 人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻)		m3			歩A・単A
	*** S単－ 2号 *** 建設廃材					
	建設廃材		m3			歩A・単A
	*** S単－ 3号 *** 建設廃材					
	建設廃材		m3			歩A・単A
	*** S単－ 4号 *** 建設廃材					
	建設廃材		m3			歩A・単A
	*** S単－ 5号 *** 石積取壊し					
	【構造物取壊し】		m3			歩A・単A
	*** S単－ 6号 *** 【構造物取壊し】					
	【構造物取壊し】		m3			歩A・単A
	*** S単－ 7号 *** 【構造物取壊し】					
	【構造物取壊し】		m3			歩A・単A
	*** S単－ 8号 *** 【排水構造物工】					
	【排水構造物工】		m			歩A・単A
	*** S単－ 9号 *** 【排水構造物工】					
	【排水構造物工】		m			歩A・単A
	*** S単－ 10号 *** 【排水構造物工】					
	【排水構造物工】		枚			歩A・単A
	*** S単－ 11号 *** 耕地復旧(耕起)					
	耕地復旧(耕起)		m ²			歩A・単A
	*** S単－ 12号 *** ダンプトラック[オンロード・ディーゼﾙ]					
	ダンプトラック[オンロード・ディーゼﾙ]		日			歩A・単A
	*** S単－ 13号 *** 排水ポンプ運転 (小口径)					
	排水ポンプ運転 (小口径)		箇所			歩A・単A
	*** S単－ 14号 *** 排水ポンプ設置撤去 (小口径)					
	排水ポンプ設置撤去 (小口径)		箇所			歩A・単A
	*** S単－ 15号 *** 敷鉄板設置・撤去工					
	敷鉄板設置・撤去工		m ²			歩A・単A
	*** S単－ 16号 *** 輸送費(仮設材)					
	輸送費(仮設材)		ton			歩A・単A
	*** S単－ 17号 *** SP 積込(ルーズ)					
	SP 積込(ルーズ)		m3			歩A・単A
	*** S単－ 18号 *** SP 床掘り					
	SP 床掘り		m3			歩A・単A
	*** S単－ 19号 *** SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬		m3			歩A・単A
	*** S単－ 20号 *** SP 基面整正					
	SP 基面整正		m ²			歩A・単A
	*** S単－ 21号 *** SP 殻運搬					
	SP 殻運搬		m3			歩A・単A
	*** S単－ 22号 *** SP 殻運搬					

事業名	農業施設整備事業
工事名	小松地内水路改修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	SP 殻運搬		m3			歩A・単A
	*** S単一 23号 *** SP 殻運搬					
	SP 殻運搬		m3			歩A・単A
	*** S単一 24号 *** SP 舗装版破碎					
	SP 舗装版破碎		m ²			歩A・単A
	*** S単一 25号 *** SP 舗装版切断					
	SP 舗装版切断		m			歩A・単A
	*** S単一 26号 *** SP 石積 (張)					
	SP 石積 (張)		m ²			歩A・単A
	*** S単一 27号 *** SP 基礎碎石					
	SP 基礎碎石		m ²			歩A・単A
	*** S単一 28号 *** SP 基礎碎石					
	SP 基礎碎石		m ²			歩A・単A
	*** S単一 29号 *** SP コンクリート					
	SP コンクリート		m3			歩A・単A
	*** S単一 30号 *** コンクリート版					
	SP コンクリート		m3			歩A・単A
	*** S単一 31号 *** 現場打ち擁壁					
	SP コンクリート		m3			歩A・単A
	*** S単一 32号 *** SP コンクリート					
	SP コンクリート		m3			歩A・単A
	*** S単一 33号 *** 基礎コンクリート					
	SP コンクリート		m3			歩A・単A
	*** S単一 34号 *** SP コンクリート					
	SP コンクリート		m3			歩A・単A
	*** S単一 35号 *** SP 型枠					
	SP 型枠		m ²			歩A・単A
	*** S単一 36号 *** SP 型枠					
	SP 型枠		m ²			歩A・単A
	*** S単一 37号 *** SP 型枠					
	SP 型枠		m ²			歩A・単A
	*** S単一 38号 *** SP 目地板					
	SP 目地板		m ²			歩A・単A
	*** S単一 39号 *** SP 下層路盤 (車道・路肩部)					
	SP 下層路盤 (車道・路肩部)		m ²			歩A・単A
	*** S単一 40号 *** SP 上層路盤 (車道・路肩部)					
	SP 上層路盤 (車道・路肩部)		m ²			歩A・単A
	*** S単一 41号 *** SP 表層 (車道・路肩部)					
	SP 表層 (車道・路肩部)		m ²			歩A・単A
	*** T単一 1号 *** 埋戻工					
	バックホウ0.28m3 タンバ		m3			歩A・単A
	*** T単一 2号 *** 集水樹1型					

[illegible]

事業名	農業施設整備事業
工事名	小松地内水路改修工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 1号 ***					
	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)土質区分	砂・砂質土		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)作業区分	埋戻		週休:4週8休以上	時間的制約:なし	
	3)施工区分	まき出し		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	4)締固め区分	タンバ(1)				
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	諸雑費 10%	0.100				
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単- 2号 ***					
	建設廃材		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)地域資材単価コード			超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)資材規格	無筋コンクリート廃材		週休:4週8休以上	時間的制約:なし	
	3)単価の入力			制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	建設廃材 無筋コンクリート廃材	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単- 3号 ***					
	建設廃材		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)地域資材単価コード			超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)資材規格	鉄筋コンクリート廃材		週休:4週8休以上	時間的制約:なし	
	3)単価の入力			制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	建設廃材 鉄筋コンクリート廃材	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単- 4号 ***					
	建設廃材		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)地域資材単価コード			超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)資材規格	アスファルトコンクリート廃材		週休:4週8休以上	時間的制約:なし	
	3)単価の入力			制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単- 5号 ***					
	石積取壊し		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)作業区分	無筋		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)時間的制約	なし		週休:4週8休以上	時間的制約:なし	
	3)施工区分Ⅰ	機械		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	4)施工区分Ⅱ	昼間施工				

事業名	農業施設整備事業
工事名	小松地内水路改修工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	5)低騒音・低振動対策	しない				
	構造物とりこわし工無筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単－ 6号 ***					
	【構造物取壊し】		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)作業区分 2)時間的制約	無筋 なし		超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
	3)施工区分Ⅰ 4)施工区分Ⅱ	機械 昼間施工		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	5)低騒音・低振動対策	しない				
	構造物とりこわし工無筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単－ 7号 ***					
	【構造物取壊し】		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)作業区分 2)時間的制約	有筋 なし		超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
	3)施工区分Ⅰ 4)施工区分Ⅱ	機械 昼間施工		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	5)低騒音・低振動対策	しない				
	構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単－ 8号 ***					
	【排水構造物工】		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)施工区分Ⅰ 2)施工区分Ⅱ	U型側溝 昼間施工		超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
	3)規格Ⅰ 4)規格Ⅱ	L=2000 1000kg/個以下		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	5)時間的制約 6)L=1000を使用	なし L=1000を使用しない				
	7)L=4000を使用 8)法面小段面	L=4000を使用しない －				
	9)法面縦排水 10)再利用撤去の有無	－ 再利用撤去を行なわない				
	11)基礎碎石の施工有無	基礎碎石の施工無し				
	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m			
	合 計					算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]			
	*** S単－ 9号 ***					
	【排水構造物工】		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)施工区分Ⅰ 2)施工区分Ⅱ	自由勾配側溝 昼間施工		超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
	3)規格Ⅰ 4)規格Ⅱ	L=2000 1000kgを超え2000kg/個以下		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	

事業名	農業施設整備事業
工事名	小松地内水路改修工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	5) 時間的制約	なし				
	10) 再利用撤去の有無	-				
	11) 基礎碎石の施工有無	基礎碎石の施工有り				
	排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m			
	合 計					算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]			
	*** S単- 10号 ***					
	【排水構造物工】		枚		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1) 施工区分Ⅰ	蓋版		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2) 施工区分Ⅱ	昼間施工		週休:4週8休以上	時間的制約:なし	
	3) 規格Ⅰ	コンクリート・鋼製		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	4) 規格Ⅱ	40kgを超え170kg/枚以下				
	5) 時間的制約	なし				
	8) 法面小段面	-				
	10) 再利用撤去の有無	再利用撤去を行なわない				
	11) 基礎碎石の施工有無	-				
	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 コンクリート・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価	1.000	枚			
	合 計					算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]			
	*** S単- 11号 ***					
	耕地復旧(耕起)		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	耕地復旧(耕起)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1) 石礫・雑物除去	有		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
				週休:4週8休以上	時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	普通作業員		人			
	農用トラクタ[乗用・ホイール型] 四輪駆動 22kw級(30PS)		時間			
	軽油 バトリール給油	0.800	L			
	運転手 (一般)		人			
	諸雑費 14%	0.140				
	合 計					算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単- 12号 ***					
	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1) 機械コード《単位が時間のみ》			超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2) 機械コード (同上)			週休:4週8休以上	時間的制約:なし	
	3) 機械損料算出区分	運転1日当たり算出		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	4) 運転1日当たり運転時間(T)					
	5) 運転日に対する供用日の割合(YC)	1.29				
	6) 単価計上区分					
	7) 岩石補正区分	岩石補正なし				
	8) 燃料の計上方法	機械経費算定基準値による				
	9) 燃料区分	軽油				
	10) 燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	11) 消耗部品の計上の有無	消耗部品の計上しない				
	13) 消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品なし				
	14) 名称(消耗部品)	-				
	15) 規格(消耗部品)	-				
	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級		日			
	軽油 バトリール給油	21.000	L			
	運転手 (一般)		人			

事業名	農業施設整備事業
工事名	小松地内水路改修工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位			
	単位					
	*** S単ー 13号 ***					
	排水ポンプ運転 (小口径)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転 (小口径)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)運転日数	24				
	2)排水方法	作業時排水				
	3)排水量(m3/h)	0以上～6未満				
	4)動力源区分	商用電源				
	5)長期割引単価区分 (賃料機械)					
	使用電力料金 低圧用業持1年未満	91.200	kWh			
	特殊作業員		人			
	諸雑費	0.230				
	合 計					算出数量 1.000 箇所
	単 価					
	*** S単ー 14号 ***					
	排水ポンプ設置撤去 (小口径)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ設置撤去 (小口径)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)ポンプ規格	口径 50mm				
	2)長期割引単価区分 (賃料機械)					
	土木一般世話役		人			
	普通作業員		人			
	合 計					算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所			
	*** S単ー 15号 ***					
	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000.000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)施工区分	設置～賃料～撤去				
	2)供用日数	50				
	3)使用回数	1				
	4)長期割引単価区分(賃料機械)					
	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	m ² 供用日			
	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	m ²			
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾛｰﾌﾞ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t		日			
	軽油 ﾊﾞﾄﾘｰﾙ給油	345.000	L			
	運転手 (特殊)		人			
	合 計					算出数量 1,000.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単ー 16号 ***					
	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出

事業名	農業施設整備事業
工事名	小松地内水路改修工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	輸送費(仮設材)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton)	4,350円		超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
	3)製品長 4)運搬距離(片道)	12m以内		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	5)計上方法 6)積卸し計上区分	往復計上 計上しない				
	9)冬期割増率(実数) 10)深夜早朝割増率(実数)	0.0 0.0				
	仮設材輸送運賃料金 10km以下 製品長12m以内	1.000	ton			
	合 計					算出数量 1.000 ton
	単 価		ton			
	*** S単ー 17号 ***					
	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)作業内容	土砂 小規模(標準)				
	単 価		m3			
	*** S単ー 18号 ***					
	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法	土砂 標準				
	3)土留方式の種類 4)障害の有無	無し 無し				
	5)長期割引単価区分					
	単 価		m3			
	*** S単ー 19号 ***					
	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格	小規模 ベックホフ山積0.13m3(平積0.1m3)				
	3)土質 4)DID区間の有無	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し				
	5)運搬距離					
	単 価		m3			
	*** S単ー 20号 ***					
	SP 基面整正		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基面整正			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)整形区分	基面整正				

事業名	農業施設整備事業
工事名	小松地内水路改修工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m ²			
	*** S単- 21号 ***					
	SP 殻運搬		m ³		1.000 m ³	歩A
	SP 殻運搬			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	当たり算出
	1) 殻発生作業 2) 積込工法区分 3) DID区間の有無 4) 運搬距離	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し				
	単 価		m ³			
	*** S単- 22号 ***					
	SP 殻運搬		m ³		1.000 m ³	歩A
	SP 殻運搬			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	当たり算出
	1) 殻発生作業 2) 積込工法区分 3) DID区間の有無 4) 運搬距離	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し				
	単 価		m ³			
	*** S単- 23号 ***					
	SP 殻運搬		m ³		1.000 m ³	歩A
	SP 殻運搬			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	当たり算出
	1) 殻発生作業 2) 積込工法区分 3) DID区間の有無 4) 運搬距離	舗装版破砕 機械積込(小規模土工) 無し				
	単 価		m ³			
	*** S単- 24号 ***					
	SP 舗装版破砕		m ²		1.000 m ²	歩A
	SP 舗装版破砕			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	当たり算出
	1) 舗装版種別 2) 障害等の有無 3) 騒音振動対策 4) 舗装版厚 5) Co+As(ｶﾊﾟｰ)舗装によるAs舗装 6) 積込作業の有無 7) 長期割引単価区分	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 - 有り				
	単 価		m ²			
	*** S単- 25号 ***					
	SP 舗装版切断		m		1.000 m	歩A
	SP 舗装版切断			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	当たり算出

事業名	農業施設整備事業
工事名	小松地内水路改修工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1) 舗装版種別 2) アスファルト舗装版厚 3) コンクリート舗装版厚 4) コンクリート+アスファルト(カバー)舗装版	アスファルト舗装版 15cm以下 - -				
	単 価		m			
	*** S単- 26号 ***					
	SP 石積 (張)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 石積 (張)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1) 積張の区分 2) 構造区分 3) 石の種類 4) 長期割引単価区分	積工 練石 玉石				
	単 価		m ²			
	*** S単- 27号 ***					
	SP 基礎碎石		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基礎碎石			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1) 碎石の厚さ 2) 碎石の計上 3) 長期割引単価区分 4) 規格区分	12.5cmを超え17.5cm以下 計上する 再生クラッシュラン RC-40 40~0mm				
	単 価		m ²			
	*** S単- 28号 ***					
	SP 基礎碎石		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基礎碎石			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1) 碎石の厚さ 2) 碎石の計上 3) 長期割引単価区分 4) 規格区分	17.5cmを超え20.0cm以下 計上する 再生クラッシュラン RC-40 40~0mm				
	単 価		m ²			
	*** S単- 29号 ***					
	SP コンクリート		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP コンクリート			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1) 構造物種別 2) 打設工法 3) コンクリートの計上 4) 設計日打設量 5) 養生工の種類 6) 圧送管延長距離区分 7) 現場内小運搬の有無 8) 打設高さ、水平打設距離 10) 規格区分	小型構造物 人力打設 計上する - 一般養生 18-8-40(高炉B) W/C65%				

事業名	農業施設整備事業
工事名	小松地内水路改修工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m3			
	*** S単- 30号 ***					
	コンクリート版		m3		1.000 m3	歩A
	SP コンクリート			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	当たり算出
	1) 構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2) 打設工法	人力打設				
	3) コンクリートの計上	計上する				
	4) 設計日打設量	-				
	5) 養生工の種類	一般養生				
	6) 圧送管延長距離区分					
	7) 現場内小運搬の有無					
	8) 打設高さ、水平打設距離					
	10) 規格区分	18-8-25 (20) (高炉B) W/C65%				
	単 価		m3			
	*** S単- 31号 ***					
	現場打ち擁壁		m3		1.000 m3	歩A
	SP コンクリート			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	当たり算出
	1) 構造物種別	小型構造物				
	2) 打設工法	人力打設				
	3) コンクリートの計上	計上する				
	4) 設計日打設量	-				
	5) 養生工の種類	一般養生				
	6) 圧送管延長距離区分					
	7) 現場内小運搬の有無					
	8) 打設高さ、水平打設距離					
	10) 規格区分	18-8-40 (高炉B) W/C65%				
	単 価		m3			
	*** S単- 32号 ***					
	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A
	SP コンクリート			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	当たり算出
	1) 構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2) 打設工法	人力打設				
	3) コンクリートの計上	計上する				
	4) 設計日打設量	-				
	5) 養生工の種類	一般養生				
	6) 圧送管延長距離区分					
	7) 現場内小運搬の有無					
	8) 打設高さ、水平打設距離					
	10) 規格区分	18-8-25 (20) (高炉B) W/C65%				
	単 価		m3			
	*** S単- 33号 ***					
	基礎コンクリート		m3		1.000 m3	歩A
	SP コンクリート			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	当たり算出

事業名	農業施設整備事業
工事名	小松地内水路改修工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1) 構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2) 打設工法	人力打設				
	3) コンクリートの計上	計上する				
	4) 設計日打設量	-				
	5) 養生工の種類	一般養生				
	6) 圧送管延長距離区分					
	7) 現場内小運搬の有無					
	8) 打設高さ、水平打設距離					
	10) 規格区分	18-8-40 (高炉B) W/C65%				
	単 価		m3			
	*** S 単 - 34号 ***					
	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上 制約作業時間: 0.0	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2) 打設工法	人力打設				
	3) コンクリートの計上	計上する				
	4) 設計日打設量	-				
	5) 養生工の種類	一般養生				
	6) 圧送管延長距離区分					
	7) 現場内小運搬の有無					
	8) 打設高さ、水平打設距離					
	10) 規格区分	18-8-40 (高炉B) W/C65%				
	単 価		m3			
	*** S 単 - 35号 ***					
	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上 制約作業時間: 0.0	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 型枠の種類	一般型枠				
	2) 構造物の種類	小型構造物				
	単 価		m ²			
	*** S 単 - 36号 ***					
	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上 制約作業時間: 0.0	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 型枠の種類	一般型枠				
	2) 構造物の種類	鉄筋・無筋構造物				
	単 価		m ²			
	*** S 単 - 37号 ***					
	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上 制約作業時間: 0.0	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 型枠の種類	一般型枠				
	2) 構造物の種類	均しコンクリート				
	単 価		m ²			

事業名	農業施設整備事業
工事名	小松地内水路改修工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単－ 38号 ***					
	SP 目地板		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 目地板			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)1工事当り使用量 2)目地板の計上 3)規格区分	30m2未満 計上する 目地板(瀝青質板) t=10mm				
	単 価		m ²			
	*** S 単－ 39号 ***					
	SP 下層路盤 (車道・路肩部)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 下層路盤 (車道・路肩部)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)全仕上り厚 2)施工区分 3)材料 4)長期割引単価区分 5)材料規格の選択	100mm 1層施工 砕石 再生クラッシュ RC-40				
	単 価		m ²			
	*** S 単－ 40号 ***					
	SP 上層路盤 (車道・路肩部)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 上層路盤 (車道・路肩部)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)材料区分Ⅰ 2)平均幅員 3)瀝青材の有無 4)路盤材の有無 5)施工区分 6)瀝青材区分Ⅰ 7)長期割引単価区分 8)瀝青材1層当り平均仕上り厚 9)路盤材全仕上り厚 11)材料区分Ⅱ	路盤材 － なし あり 1層施工 － 0mm 100mm 粒度調整砕石 M-30				
	単 価		m ²			
	*** S 単－ 41号 ***					
	SP 表層 (車道・路肩部)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 表層 (車道・路肩部)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚 3)比重区分 4)瀝青材料種類 6)材料区分	1.4m未満1層仕上厚50mm以下 40mm アスファルト混合物Ⅰ (2.35t/m ³) グライムコート 各種 再生密粒度アスコン(13)				
	単 価		m ²			

[illegible]

事業名	農業施設整備事業
工事名	小松地内水路改修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** T単- 1号 ***					
	埋戻工		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	バックホウ0.28m3 タンバ SP 積込(ルーズ)					
	人力土工(盛土・埋戻)	1.000	m3			S単 17号
		1.000	m3			S単 1号
	合 計					算出数量 1.000 m3
	単 価		m3			
	*** T単- 2号 ***					
	集水樹 1 型		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	700×700 SP コンクリート					
		0.645	m3			S単 29号
	SP 型枠	7.620	m ²			S単 35号
	SP 基礎碎石	1.440	m ²			S単 27号
	正方形樹用グレーチング700×700用 T-14 普通目 ボルト固定式、2枚もの、受枠込	1.000	組			
	合 計					算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所			
	*** T単- 3号 ***					
	取付水路		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP コンクリート	0.080	m3			S単 34号
	SP 石積(張)	1.990	m ²			S単 26号
	SP 基礎碎石	1.250	m ²			S単 27号
	合 計					算出数量 1.000 m
	単 価		m			
	*** T単- 4号 ***					
	濁水運搬処理		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	ダンプトラック[ワンロード・ディーゼル]	1.000	日			S単 12号
	建設汚泥処分費	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 m3
	単 価		m3			
	*** T単- 5号 ***					
	自由勾配側溝		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	700×600×2000 【排水構造物工】					
		10.000	m			S単 9号
	大型自由勾配側溝 700×600×2000	5.000	個			
	SP 基礎碎石	11.400	m ²			S単 28号
	基礎コンクリート	1.710	m3			S単 33号
	SP 型枠	3.000	m ²			S単 37号

事業名	農業施設整備事業
工事名	小松地内水路改修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	主鉄筋 D13 L=0.94	30.860	kg			
	配力鉄筋 D10 L=10.0	28.000	kg			
	【排水構造物工】	5.000	枚			S単 10号
	コンクリート蓋 B700用	4.000	枚			
	グレーチング蓋 B700用	1.000	枚			
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** T単－ 6号 ***					
	自由勾配側溝		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	700×700×2000					
	【排水構造物工】	10.000	m			S単 9号
	大型自由勾配側溝 700×700×2000	5.000	個			
	SP 基礎碎石	11.400	m ²			S単 28号
	基礎コンクリート	1.710	m ³			S単 33号
	SP 型枠	3.000	m ²			S単 37号
	主鉄筋 D13 L=0.94	30.860	kg			
	配力鉄筋 D10 L=10.0	28.000	kg			
	【排水構造物工】	5.000	枚			S単 10号
	コンクリート蓋 B700用	4.000	枚			
	グレーチング蓋 B700用	1.000	枚			
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** T単－ 7号 ***					
	自由勾配側溝		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	700×800×2000					
	【排水構造物工】	10.000	m			S単 9号
	大型自由勾配側溝 700×800×2000	5.000	個			
	SP 基礎碎石	11.400	m ²			S単 28号
	基礎コンクリート	1.710	m ³			S単 33号
	SP 型枠	3.000	m ²			S単 37号
	主鉄筋 D13 L=0.94	30.860	kg			
	配力鉄筋 D10 L=10.0	28.000	kg			
	【排水構造物工】	5.000	枚			S単 10号
	コンクリート蓋 B700用	4.000	枚			
	グレーチング蓋 B700用	1.000	枚			
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** T単－ 8号 ***					
	自由勾配側溝		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	700×900×2000					

[illegible]