

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
I	浴槽棟新築工事						
1	衛生器具設備工事		1	式			
	計						
2	給水設備工事		1	式			
	計						
3	給湯設備工事		1	式			
	計						
4	排水通気設備工事		1	式			
	計						
5	L P ガス設備工事		1	式			
	計						
6	浴槽循環設備工事		1	式			
	計						

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
7	冷暖房設備工事			1 式			
			1				
	計						
8	換気設備工事			1 式			
			1				
	計						

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
Ⅱ	既存棟改修工事						
1	衛生器具設備工事			式			
			1				
	計						
2	給水設備工事			式			
			1				
	計						
3	排水通気設備工事			式			
			1				
	計						
4	L P ガス設備工事			式			
			1				
	計						
5	冷暖房設備工事			式			
			1				
	計						
6	換気設備工事			式			
			1				
	計						

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
7	撤去工事			式			
			1				
	計						

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
1	衛生器具設備工事						
	腰掛式 <sup>※</sup> 密結形防露便器	洗浄便座共, 紙巻器共	2	組			
	カウンター式洗面器	2400L 洗面器×3共	2	組			
	オートストップ <sup>※</sup> サーモスタットシャワー金具		22	個			
	横水栓		2	個			
	化粧鏡	450×1000	6	枚			
	化粧鏡 耐食	450×600	20	枚			
	計						

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
2	給水設備工事						
	補給水ポンプ RP-1		1	組			
	耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管	HIVP 50 地中配管	1	m			
	耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管	HIVP 65 地中配管	4	m			
	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	VB 50 屋内一般	18	m			
	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	VB 20 機械便所	85	m			
	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	VB 25 機械便所	21	m			
	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	VB 32 機械便所	11	m			
	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	VB 40 機械便所	2	m			
	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	VB 50 機械便所	14	m			
	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	VB 65 機械便所	1	m			
	青銅製ゲートベン	20 JIS-10K 管端防食	2	個			
	青銅製ゲートベン	25 JIS-10K 管端防食	3	個			
	青銅製ボールバルブ	50 JIS-10K 管端防食	1	個			
	青銅製チャッキベン	20 JIS-10K 管端防食	1	個			
	青銅製チャッキベン	50 JIS-10K 管端防食	1	個			
	フレキシブル継手	50 500L SUS製	1	個			

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	バイメタル温度計			個			
			4				
	圧力計			個			
			1				
	土工事			式			
			1				
	保温・塗装			式			
			1				
	配管切断接続費			式			
			1				
	スリーブ			式			
			1				
	形鋼振れ止め支持			式			
			1				
	計						

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
3	給湯設備工事						
	ガスマルチ給湯機 GH-2	浴槽循環設備に計上	1	組			
	耐熱性硬質ポリ塩化ビニル管	HTVP 25 屋内一般	18	m			
	耐熱性硬質ポリ塩化ビニル管	HTVP 65 屋内一般	18	m			
	耐熱性硬質ポリ塩化ビニル管	HTVP 20 機械便所	37	m			
	耐熱性硬質ポリ塩化ビニル管	HTVP 25 機械便所	117	m			
	耐熱性硬質ポリ塩化ビニル管	HTVP 30 機械便所	36	m			
	耐熱性硬質ポリ塩化ビニル管	HTVP 40 機械便所	4	m			
	耐熱性硬質ポリ塩化ビニル管	HTVP 50 機械便所	19	m			
	耐熱性硬質ポリ塩化ビニル管	HTVP 65 機械便所	58	m			
	耐熱性硬質ポリ塩化ビニル管(温泉)	HTVP 25 機械便所	33	m			
	耐熱性硬質ポリ塩化ビニル管(温泉)	HTVP 30 機械便所	2	m			
	耐熱性硬質ポリ塩化ビニル管(温泉)	HTVP 40 機械便所	8	m			
	配管用炭素鋼鋼管（白）	SGP 50 屋内一般 排水	19	m			
	電磁弁	25	2	個			
	電磁弁	32	1	個			
	青銅製ゲートベン	25 JIS-10K	5	個			



番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	青銅製ゲートベン	32 JIS-10K	1	個			
	ボールバルブ	25	9	個			
	ボールバルブ	50	1	個			
	青銅製チャッキベン	25 JIS-10K	1	個			
	フレキシブル継手	25 300L SUS製	1	個			
	フレキシブル継手	50 500L SUS製	1	個			
	自動空気抜弁	20	1	個			
	安全弁	20	1	個			
	バイメタル温度計		8	個			
	温泉量水器移設	BOX, 止水栓共	1	式			
	土工事		1	式			
	保温・塗装		1	式			
	配管切断接続費		1	式			
	スリーブ		1	式			
	形鋼振れ止め支持		1	式			
	計						

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
4	排水通気設備工事						
	排水用電動弁	浴槽循環設備に計上	3	個			
	硬質塩化ビニル樹 100Φ×150Φ UT	500H	10	箇所			
	鋳鉄製防護ふた		10	組			
	塩ビ製柵 格子蓋	KT 100-200φ-300H	4	箇所			
	硬質ポリ塩化ビニル管	VP 50 機械便所	113	m			
	硬質ポリ塩化ビニル管	VP 75 機械便所	13	m			
	硬質ポリ塩化ビニル管	VP 100 機械便所	38	m			
	硬質ポリ塩化ビニル管(通気)	VP 50 機械便所	13	m			
	通気口金物	50	1	個			
	ボールバルブ	50	3	個			
	土工事		1	式			
	保温・塗装		1	式			
	スリーブ		1	式			
	形鋼振れ止め支持		1	式			
	計						

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
5	L P ガス設備工事						
	ポリエチレン被覆鋼管（内面無塗装）	PLP 65 地中配管	6	m			
	配管用炭素鋼鋼管（白）	SGP 50 屋内一般	14	m			
	配管用炭素鋼鋼管（白）	SGP 65 屋内一般	9	m			
	ボールバルブ	50	1	個			
	バタフライバルブ	65	1	個			
	フレキシブル継手	50 500L SUS製	1	個			
	フレキシブル継手	65 800L SUS製	1	個			
	土工事		1	式			
	塗装		1	式			
	形鋼振れ止め支持		1	式			
	計						

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
6	浴槽循環設備工事						
	ろ過機 R-1	砂式自動 12m3/h	2	組			
	ろ過機 R-2	砂式自動 12m3/h	1	組			
	塩素滅菌機	30cc/min	3	台			
	補給水ユニット		3	台			
	水位計セット		3	ケ			
	排水用電動二方弁	50A	3	ケ			
	ジェットポンプ JP-1		1	台			
	同上防振架台		1	台			
	同上自動制御盤		1	台			
	運搬費		1	式			
	試運転調整費		1	式			
	ろ材投入費		1	式			
	熱源用マルチ給湯機 GH-1	500号	1	組			
	熱源用マルチ給湯機 GH-2	300号	1	組			
	運搬費		1	式			
	試運転調整費		1	式			
	機器据付工事費		1	式			
	二次側電気工事費		1	式			

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	消耗品雑材料		1	式			
	機械器具損料		1	式			
	現場仮設費		1	式			
	運搬費		1	式			
	現場諸経費		1	式			
	給湯熱源循環ポンプ HW-1		1	台			
	給湯用膨張タンク EXPT-1		1	ケ			
	耐熱性硬質ポリ塩化ビニル管(熱源)	HTVP 40 機械便所	17	m			
	耐熱性硬質ポリ塩化ビニル管(熱源)	HTVP 50 機械便所	3	m			
	耐熱性硬質ポリ塩化ビニル管(熱源)	HTVP 65 機械便所	66	m			
	耐熱性硬質ポリ塩化ビニル管(循環)	HTVP 50 機械便所	281	m			
	耐熱性硬質ポリ塩化ビニル管(ジェット)	HTVP 40 機械便所	12	m			
	耐熱性硬質ポリ塩化ビニル管(ジェット)	HTVP 50 機械便所	2	m			
	耐熱性硬質ポリ塩化ビニル管(ジェット)	HTVP 65 機械便所	12	m			
	耐熱性硬質ポリ塩化ビニル管(ジェット)	HTVP 75 機械便所	87	m			
	耐熱性硬質ポリ塩化ビニル管(水位)	HTVP 50 機械便所	23	m			
	耐熱性硬質ポリ塩化ビニル管(水位)	HTVP 75 機械便所	23	m			

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	青銅製ゲートベン	20 JIS-10K	3	個			
	青銅製ゲートベン	50 JIS-10K	3	個			
	バタフライバルブ	65	6	個			
	バタフライバルブ	80	2	個			
	ボールバルブ	20	2	個			
	ボールバルブ	40	6	個			
	ボールバルブ	50	20	個			
	青銅製チャッキベン	65 JIS-10K	2	個			
	青銅製チャッキベン	80 JIS-10K	1	個			
	ゴム製防振継手	50 ゴム製球形	3	個			
	ゴム製防振継手	65 ゴム製球形	2	個			
	ゴム製防振継手	80 ゴム製球形	2	個			
	フレキシブル継手	65 800L SUS製	2	個			
	自動空気抜弁	20	1	個			
	安全弁	20	2	個			
	バイメタル温度計		14	個			
	圧力計		16	個			

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	土工事			1 式			
			1				
	保温・塗装			1 式			
			1				
	スリーブ			1 式			
			1				
	形鋼振れ止め支持			1 式			
			1				
	計						

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
7	冷暖房設備工事						
	パッケージエアコン PAC-1	天井セット4方向 10KW	2	台			
	冷媒管 G管-20 L管-10mm保温	15.88Φ × 9.52Φ	30	m			
	空調ドレンパイプ（結露防止層付）	ACD 25 屋内一般	15	m			
	硬質ポリ塩化ビニル管	VP 25 屋内一般	3	m			
	機器搬入費		1	式			
	冷媒管化粧		1	式			
	塗装		1	式			
	リモコン工事費		1	式			
	制御線工事		1	式			
	二次側電源線工事		1	式			
	スリーブ		1	式			
	形鋼振れ止め支持		1	式			
	計						



番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
8	換気設備工事						
	耐湿形顕熱交換機 HEX-1	埋込形 250φ 1000CMH		台			
			2.0000				
	消音形給排気グリル	200Φ		個			
			6				
	耐湿形給排気グリル	200Φ		個			
			10				
	耐湿形給排気グリル	250Φ		個			
			8				
	サニタリー用天井換気扇 V-1	100φ 100CMH		台			
			2				
	深形ステンレス製防虫網付ベントキャップ	100Φ		個			
			2				
	深形ステンレス製防虫網付ベントキャップ	250Φ		個			
			4				
	亜鉛鉄板製スパイラルダクト	低圧 0.5mm 100Φ		m			
			12				
	塩ビ製丸パイプダクト	200Φ		m			
			52				
	塩ビ製丸パイプダクト	250Φ		m			
			33				
	保温・塗装			式			
			1				
	スリーブ			式			
			1				
	形鋼振れ止め支持			式			
			1				
	計						

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
1	衛生器具設備工事						
	腰掛式 <del>タ</del> 密結形防露便器	洗浄便座共, 紙巻器共	2	組			
	カウンター式洗面器	2400L 洗面器×3共	2	組			
	和洋リモ <del>テ</del> ル工法	既存大便器撤去共	7	ヶ所			
	同上現場管理費	その他一式	1	式			
	計						

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
2	給水設備工事						
	給水加圧装置 WP-1	380L/min	1	台			
	耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管	HIVP 20 地中配管	18	m			
	耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管	HIVP 50 地中配管	33	m			
	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	VB 40 機械便所	2	m			
	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	VB 65 機械便所	4	m			
	青銅製ゲートベン	40 JIS-10K 管端防食	2	個			
	鋳鉄製ゲートベン	65 JIS-10Kライニング	1	個			
	ゴム製防振継手	40 ゴム製球形	2	個			
	ゴム製防振継手	65 ゴム製球形	1	個			
	量水器移設	BOX, 止水栓共	1	式			
	機器搬入費		1	式			
	土工事		1	式			
	保温・塗装		1	式			
	配管切断接続費		1	式			
	形鋼振れ止め支持		1	式			
	計						

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
3	排水通気設備工事						
	硬質塩化ビニル樹 150Φ×200Φ	90Y 700H	1	箇所			
	硬質塩化ビニル樹 150Φ×200Φ	90Y 800H	1	箇所			
	硬質塩化ビニル樹 150Φ×200Φ	90Y 900H	3	箇所			
	硬質塩化ビニル樹 150Φ×200Φ	90Y 1000H	1	箇所			
	硬質塩化ビニル樹 150Φ×200Φ	90Y 1100H	2	箇所			
	硬質塩化ビニル樹 150Φ×200Φ	90Y 1200H	3	箇所			
	硬質塩化ビニル樹 150Φ×200Φ	90L 900H	1	箇所			
	硬質塩化ビニル樹 150Φ×200Φ	90L 1000H	1	箇所			
	硬質塩化ビニル樹 150Φ×200Φ	45L 1000H	1	箇所			
	硬質塩化ビニル樹 150Φ×200Φ	45L 1100H	1	箇所			
	硬質塩化ビニル樹 150Φ×200Φ	WY 1200H	1	箇所			
	塩ビ製雨水樹 150Φ×200Φ	45L 800H	1	箇所			
	铸铁製防護ふた		17	組			
	硬質ポリ塩化ビニル管	VP 100 地中配管	1	m			
	硬質ポリ塩化ビニル管	VP 150 地中配管	67	m			

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	土工事			1 式			
			1				
	配管切断接続費			1 式			
			1				
	計						

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
4	L P ガス設備工事						
	バルク貯槽			組			
			1				
	バルク用付属品			組			
			1				
	バルク用フェンス	LZAM-980 H1820		式			
			1				
	ポリエチレン被覆鋼管（内面無塗装）	PLP 25 地中配管		m			
			14				
	配管用炭素鋼鋼管（白）	SGP 25 屋内一般 通気・消火・ガス		m			
			4				
	配管用炭素鋼鋼管（白）	SGP 65 屋内一般 通気・消火・ガス		m			
			1				
	バタフライバルブ	65		個			
			2				
	土工事			式			
			1				
	塗装			式			
			1				
	配管切断接続費			式			
			1				
	形鋼振れ止め支持			式			
			1				
	計						

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
5	冷暖房設備工事						
	パッケージエアコン AC-1	床置き 7.1KW	3	台			
	パッケージエアコン AC-2	床置き 12.5KW	4	台			
	パッケージエアコン AC-3	床置き 7.1KW	1	台			
	パッケージエアコン AC-4	天井カセット4方向 7.1KW	9	台			
	壁掛式縦型電気パネルヒーター EPH-1	1.25KW	4	台			
	壁掛式縦型電気パネルヒーター EPH-1	0.5KW	2	台			
	冷媒管 G管-20 L管-10mm保温	15.88Φ × 9.52Φ	19	m			
	硬質ポリ塩化ビニル管	VP 25 屋内一般	10	m			
	機器搬入費		1	式			
	リモコン取付け		1	式			
	冷媒管化粧		1	式			
	保温・塗装		1	式			
	配管切断接続費	冷媒管	1	式			
	配管切断接続費	ドレン管	1	式			
	計						

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
6	換気設備工事						
	業務用全熱交換機 HEX-2	カセット形 150φ 250CMH		台			
			3				
	業務用全熱交換機 HEX-3	カセット形 150φ 350CMH		台			
			10				
	業務用全熱交換機 HEX-4	埋込形 250φ 700CMH		台			
			2				
	サニタリー用天井換気扇 V-2	100φ 150CMH		台			
			3				
	ストレートシロッコファン EF-1	150φ 400CMH		台			
			1				
	業務用有圧換気扇 EF-2	格子タイプ 25cm 600CMH		台			
			1				
	電気式シャッター付壁換気扇	格子タイプ 20cm 400CMH		台			
			4				
	ストレートシロッコファン EF-4	150φ 300CMH		台			
			1				
	深形ステンレス製防虫網付ベントキャップ	150Φ		個			
			23				
	亜鉛鉄板製スパイラルダクト	低圧 0.5mm 100Φ		m			
			2				
	亜鉛鉄板製スパイラルダクト	低圧 0.5mm 150Φ		m			
			34				
	亜鉛鉄板製スパイラルダクト	低圧 0.5mm 250Φ		m			
			32				
	亜鉛鉄板製矩形ダクト	アングルフランジ工法 0.5mm		㎡			
			2				
	チャッキダンパー	250Φ		個			
			4				



番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	躯体穴開け補修			1 式			
			1				
	保温・塗装			1 式			
			1				
	形鋼振れ止め支持			1 式			
			1				
	計						

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
7	撤去工事						
	撤去工事	機器類	1	式			
	同上用搬出費		1	式			
	撤去工事	給水	1	式			
	撤去工事	給湯他	1	式			
	撤去工事	排水	1	式			
	撤去工事	ガス	1	式			
	撤去工事	冷媒	1	式			
	撤去工事	ドレン・油配管	1	式			
	撤去工事	ダクト	1	式			
	配管切断プラグ止め		1	式			
	撤去土工事		1	式			
	オイルタンク撤去		1	式			
	発生材収集運搬処分		1	式			
	計						

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	共通仮設費						
	共通仮設費			1 式			
			1				
	現場管理費			1 式			
			1				
	一般管理費			1 式			
			1				
	計						
	計						