

工事設計書

				課長		課長補佐		主任・係長		審査者		検算		設計者	
--	--	--	--	----	--	------	--	-------	--	-----	--	----	--	-----	--

工事名称 下岩下地内給水管布設工事

工事費総額 ￥0 -

(内訳) 工事価格 ￥0 -

消費税 ￥0 -

発注者名 笛吹市公営企業部水道課

工 期

工事場所 笛吹市春日居町下岩下地内

場所名称

工事種類： 水道工事(水道実務必携基準)
工種区分： 開削工事及び小口径推進工事等
共通仮設費補正： 一般交通等の影響あり②
現場管理費補正(工事場所)： 一般交通等の影響あり②
一般管理費補正(前払金支出割合)： 前払金支出割合35%を超え(補正しない)
一般管理費補正(契約保証)： 金銭的保証を必要

工事概要 当初設計

給水管布設工事 N=4件

変更設計

本工事内訳書

頁 1

費目・工種・種別・細目	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
給水管布設工(週休2日(月単位))	1	式			
給水管布設工(週休2日(月単位))	1	式			
材料費	1	式			
水道用ポリエチレン二層管 1種(軟質) 呼び径25mm 0.423kg/m	12	m			
水道用ポリエチレン二層管 1種(軟質) 呼び径20mm 0.269kg/m	52	m			
水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管(HI管) 呼び径25mm 32×3.5mm×4m	4	本			
水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管(HI管) 呼び径20mm 26×3.0mm×4m	9	本			
サトル付分水栓(DCIP用) ボール式 φ100×25	1	個			
サトル付分水栓(DCIP用) ボール式 φ100×20	3	個			

本工事内訳書

頁 2

費目・工種・種別・細目	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
密着コア φ 25	1	個			
密着コア φ 20	3	個			
フレキシブル継手 片袋ナット φ 25×0.5m	1	本			
フレキシブル継手 片袋ナット φ 20×0.5m	3	本			
フレキシブル継手 両袋ナット φ 20×0.5m	1	本			
フレキシブル継手 両袋ナット φ 13×0.5m	3	本			
塩ビ管用金属継手 分止水栓用ソケット 呼び径 V25	2	個			
塩ビ管用金属継手 分止水栓用ソケット 呼び径 V20	6	個			
塩ビ管用金属継手 ソケット 呼び径 V25	3	個			

本工事内訳書

頁 3

費目・工種・種別・細目	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
塩ビ管用金属継手 ソケット 呼び径 V20	9	個			
塩ビ管用金属継手 エルボ 呼び径 V25	2	個			
塩ビ管用金属継手 エルボ 呼び径 V20	6	個			
逆止付ボール止水栓 B1Y型 伸縮型 平行おねじ φ25×φ20	1	個			
逆止付ボール止水栓 B1Y型 伸縮型 平行おねじ φ20×φ13	2	個			
逆止付ボール止水栓 B1Y型（既設再使用） 伸縮型 平行おねじ φ20×φ13	1	個			
量水器ボックス（支給品）	4	個			
不凍水抜栓 ボール式 外筒管付 平行おねじ φ13×300	1	個			
不凍水抜栓（既設再使用） ボール式 外筒管付 平行おねじ φ13×300	1	個			

本工事内訳書

頁 4

費目・工種・種別・細目	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
不凍栓筐 青蓋 φ125×400H	1	個			
不凍栓筐（既設再使用） 青蓋 φ125×400H	1	個			
水道用ホリチレン管金属継手径違い用ソケット 呼び径20mm×25P	1	個			
水道用ホリチレン管金属継手径違い用ソケット 呼び径13mm×20P	3	個			
水道用ホリチレン管金属継手 塩ビ管用ソケット 呼び径 P20×V20	1	個			
水道用ホリチレン管金属継手 塩ビ管用ソケット 呼び径 P25×V20	1	個			
水道用ホリチレン管金属継手 塩ビ管用ソケット 呼び径 P20×V13	2	個			
GP（鋼管用）シモク 20	1	個			
GP（鋼管用）シモク 13	1	個			

本工事内訳書

頁 5

費目・工種・種別・細目	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
円形キャップ VP用 φ 40	1	個			
水道用塩ビ管TS継手 キャップ 呼び径40mm	3	個			
水道用塩ビ管TS継手 キャップ 呼び径20mm	1	個			
水道用塩ビ管TS継手 キャップ 呼び径13mm	3	個			
労務費(週休2日(月単位))	1	式			
ポリエチレン管据付工(週休2日(月単位)) 呼び径25mm	12	m			代価第1号
ポリエチレン管据付工(週休2日(月単位)) 呼び径20mm	52	m			代価第2号
硬質塩化ビニル管据付工(週休2日(月単位)) 呼び径25mm	12.3	m			代価第3号
硬質塩化ビニル管据付工(週休2日(月単位)) 呼び径20mm	34.2	m			代価第4号

本工事内訳書

頁 6

費目・工種・種別・細目	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
サドル分水栓建込み工(週休2日(月単位)) 鋳鉄管 配水管呼び径100mm 取り出し径25mm	1	箇所			代価第5号
サドル分水栓建込み工(週休2日(月単位)) 鋳鉄管 配水管呼び径100mm 取り出し径20mm	3	箇所			代価第6号
コブ取付工(週休2日(月単位)) 呼び径25mm	1	箇所			代価第7号
コブ取付工(週休2日(月単位)) 呼び径20mm	3	箇所			代価第8号
小口径鋼管ねじ込み接合工(週休2日(月単位)) 呼び径25mm	13	口			代価第9号
小口径鋼管ねじ込み接合工(週休2日(月単位)) 呼び径20mm	41	口			代価第10号
小口径鋼管ねじ込み接合工(週休2日(月単位)) 呼び径13mm	4	口			代価第11号
ポリエチレン管継手工(週休2日(月単位)) 呼び径25mm	2	口			代価第12号
ポリエチレン管継手工(週休2日(月単位)) 呼び径20mm	6	口			代価第13号

本工事内訳書

頁 7

費目・工種・種別・細目	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
メカニカル継手工(週休2日(月単位)) 呼び径50mm以下	1	口			代価第14号
止水栓取付け工(週休2日(月単位)) VP用 呼び径20mm 止水栓のみ取付	1	箇所			代価第15号
止水栓取付け工(週休2日(月単位)) VP用 呼び径13mm 止水栓のみ取付	3	箇所			代価第16号
量水器取付け工(ねじ込み接合)(週休2日(月単位)) 呼び径20mm 量水器及び筐取付	1	箇所			代価第17号
量水器取付け工(ねじ込み接合)(週休2日(月単位)) 呼び径13mm 量水器及び筐取付	3	箇所			代価第18号
不凍水栓取付け工(VP用)(週休2日(月単位)) 地下式 呼び径13mm	2	箇所			代価第19号
ポリエチレン管切断工(週休2日(月単位)) 呼び径25mm	1	口			代価第20号
ポリエチレン管切断工(週休2日(月単位)) 呼び径20mm	3	口			代価第21号
硬質塩化ビニル管切断工(週休2日(月単位)) 呼び径40mm	4	口			代価第22号

本工事内訳書

頁 8

費目・工種・種別・細目	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
硬質塩化ビニル管切断工(週休2日(月単位)) 呼び径25mm	3	口			代価第23号
硬質塩化ビニル管切断工(週休2日(月単位)) 呼び径20mm	10	口			代価第24号
硬質塩化ビニル管切断工(週休2日(月単位)) 呼び径13mm	3	口			代価第25号
硬質塩化ビニル管TS継手工(週休2日(月単位)) 呼び径40mm	3	口			代価第26号
硬質塩化ビニル管TS継手工(週休2日(月単位)) 呼び径20mm	1	口			代価第27号
硬質塩化ビニル管TS継手工(週休2日(月単位)) 呼び径13mm	3	口			代価第28号
管明示テープ工(材工共)(週休2日(月単位)) φ 25x4000mm 天端明示無	12.3	m			代価第29号
管明示テープ工(材工共)(週休2日(月単位)) φ 20x4000mm 天端明示無	34.2	m			代価第30号
管明示シート工(材工共)(週休2日(月単位))	39	m			代価第31号

本工事内訳書

頁 9

費目・工種・種別・細目	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土工費(週休2日(月単位))	1	式			
舗装版切断(週休2日(月単位)) アスファルト舗装版, 15cmを超え30cm以下, -, -	39	m			施工第1号
舗装版直接掘削積込工(小型バックホウ)(週休2日(月単位)) 舗装厚10cm超え15cm以下 バックホウ 山積[平積]	18	m2			代価第32号
小型バックホウ掘削積込工(週休2日(月単位)) バックホウ 山積[平積]	43	m3			代価第33号
管路埋戻・締固め工(機械埋戻・小型バックホウ)(週休2日(月単位)) バックホウ 山積[平積] 再生クラッシャーラン 40-0ロス率: 0.26	15	m3			代価第34号
管路埋戻・締固め工(機械埋戻・小型バックホウ)(週休2日(月単位)) バックホウ 山積[平積] 埋め戻し用砂 ロス率: 0.26	16	m3			代価第35号
管路埋戻・締固め工(機械埋戻・小型バックホウ)(週休2日(月単位)) バックホウ 山積[平積] 発生土	14	m3			代価第36号
舗装工(人力施工)(週休2日(月単位)) 車道及び路肩 仕上り厚5cm プライムコート 砂散布なし 再生アスファルト混合物(再生密粒度(13)(20))	18	m2			代価第37号
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬工(週休2日(月単位)) ダンプトラック バックホウ山積[平積] DID区間なし タイヤ良好	3	m3			代価第38号

本工事内訳書

費目・工種・種別・細目	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
発生土運搬工 ダンプトラック バックホウ山積〔平積〕 DID区間なし タイヤ良好	28	m3			代価第39号
濁水運搬処理(週休2日(月単位))	1	式			代価第40号
区画線設置〔手間+材料〕 溶融式手動(週休2日(月単位)) 昼間施工 除豪雪地 実線15cm 時間的制約なし 厚1.5mm 排水性 舗装補正無 供用区間	3	m			代価第41号
区画線設置〔手間+材料〕 溶融式手動(週休2日(月単位)) 昼間施工 除豪雪地 実線20cm 時間的制約なし 厚1.5mm 排水性 舗装補正無 供用区間	1	m			代価第42号
区画線設置〔手間+材料〕 溶融式手動(週休2日(月単位)) 昼間施工 除豪雪地 実線45cm 時間的制約なし 厚1.5mm 排水性 舗装補正無 供用区間	3.5	m			代価第43号
仮設費(週休2日(月単位))	1	式			
安全費(週休2日(月単位))	1	式			
交通誘導員(週休2日(月単位))	1	式			内訳第1号

本工事内訳書

費目・工種・種別・細目	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【 直接工事費計 】					
共通仮設費率額	1	式			
共通仮設費積上額	1	式			
技術管理費(週休2日(月単位))	1	式			内訳第8号
【 共通仮設費計 】					
【 純工事費 】					
現場管理費率額	1	式			
【 現場管理費計 】					
【 工事原価 】					

本工事内訳書

費目・工種・種別・細目	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
一般管理費率額	1	式			
【 一般管理費計 】					
【 工事価格 】					
【 消費税等相当額 】					
【 工事費計 】					

[illegible]

呼び径25mm

施工代価表

代価第1号

頁 15

10 m 当り

[illegible]

呼び径20mm

施工代価表

代価第2号

頁 16

10 m 当り

[illegible]

呼び径25mm

施工代価表

代価第3号

頁 17

10 m 当り

[illegible]

呼び径20mm

施工代価表

代価第4号

頁 18

10 m 当り

[illegible]

ナール分水栓建込み工(週休2日(月単位))

施工代価表

代価第5号

頁 19

鋳鉄管 配水管呼び径100mm 取り出し径25mm

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(週休2日(月単位))					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

サドル分水栓建込み工(週休2日(月単位))

施工代価表

代価第6号

頁 20

鋳鉄管 配水管呼び径100mm 取り出し径20mm

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(週休2日(月単位))					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

コア取付工(週休2日(月単位))

施工代価表

代価第7号

頁 21

呼び径25mm

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(週休2日(月単位))					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

コア取付工(週休2日(月単位))

施工代価表

代価第8号

頁 22

呼び径20mm

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(週休2日(月単位))					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

小口径鋼管ねじ込み接合工(週休2日(月単位))

施工代価表

代価第9号

頁 23

呼び径25mm

2 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(週休2日(月単位))					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	2	口			
【 単位当り 】	1	口			

小口径鋼管ねじ込み接合工(週休2日(月単位))

施工代価表

代価第10号

頁 24

呼び径20mm

2 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(週休2日(月単位))					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	2	口			
【 単位当り 】	1	口			

小口径鋼管ねじ込み接合工(週休2日(月単位))

施工代価表

代価第11号

頁 25

呼び径13mm

2 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(週休2日(月単位))					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	2	口			
【 単位当り 】	1	口			

施工代価表

呼び径25mm

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(週休2日(月単位))					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

施工代価表

呼び径20mm

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(週休2日(月単位))					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

施工代価表

呼び径50mm以下

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(週休2日(月単位))					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

施工代価表

VP用 呼び径20mm 止水栓のみ取付

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(週休2日(月単位))					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

施工代価表

VP用 呼び径13mm 止水栓のみ取付

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(週休2日(月単位))					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

施工代価表

呼び径20mm 量水器及び筐取付

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(週休2日(月単位))					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

施工代価表

呼び径13mm 量水器及び筐取付

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(週休2日(月単位))					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

地下式 呼び径13mm

施工代価表

代価第19号

頁 33

1 箇所 当り

[illegible]

施工代価表

呼び径25mm

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(週休2日(月単位))					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

施工代価表

呼び径20mm

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(週休2日(月単位))					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

施工代価表

呼び径40mm

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(週休2日(月単位))					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

施工代価表

呼び径25mm

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(週休2日(月単位))					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

施工代価表

呼び径20mm

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(週休2日(月単位))					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

施工代価表

呼び径13mm

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(週休2日(月単位))					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

施工代価表

呼び径40mm

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(週休2日(月単位))					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

施工代価表

呼び径20mm

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(週休2日(月単位))					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

施工代価表

呼び径13mm

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(週休2日(月単位))					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

φ 20x4000mm 天端明示無

施工代価表

代価第30号

頁 44

100 m 当り

[illegible]

[illegible]

舗装版直接掘削積込工(小型バックホ) (週休2日(月単位))

施工代価表

代価第32号

頁 46

舗装厚10cm超え15cm以下 バックホ 山積[平積]

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役(週休2日(月単位))		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
小型バックホ運転(週休2日(月単位))					代価第5000号
山積[平積]		日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m2			
【 単位当り 】	1	m2			

小型バックホウ掘削積込工(週休2日(月単位))

施工代価表

代価第33号

頁 47

バックホウ 山積[平積]

100 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役(週休2日(月単位))		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
小型バックホウ運転(週休2日(月単位))		日			代価第5000号
山積[平積]		日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m3			
【 単位当り 】	1	m3			

管路埋戻・締固め工(機械埋戻・小型バックホ) (週休2日(月単位))

施工代価表

代価第34号

頁 48

バックホ 山積[平積] 再生クラッシャー 40-0 ロス率：0.26

100 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役(週休2日(月単位))		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
小型バックホ運転(週休2日(月単位))		日			代価第5000号
山積[平積]		日			
クボ 運転(週休2日(月単位))		日			代価第5001号
再生クラッシャー 40-0	126	m3			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m3			
【 単位当り 】	1	m3			

管路埋戻・締固め工(機械埋戻・小型バックホ) (週休2日(月単位))

施工代価表

代価第35号

バックホ 山積[平積] 埋め戻し用砂 ロス率：0.26

100 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役(週休2日(月単位))		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
小型バックホ運転(週休2日(月単位))		日			代価第5000号
山積[平積]		日			
クボ 運転(週休2日(月単位))		日			代価第5001号
埋め戻し用砂	126	m3			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m3			
【 単位当り 】	1	m3			

管路埋戻・締固め工(機械埋戻・小型バックホ) (週休2日(月単位))

バックホ 山積[平積] 発生土

施工代価表

代価第36号

頁 50

100 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役(週休2日(月単位))		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
小型バックホ運転(週休2日(月単位))		日			代価第5000号
山積[平積]		日			
クボ 運転(週休2日(月単位))		日			代価第5001号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m3			
【 単位当り 】	1	m3			

舗装工(人力施工)(週休2日(月単位))

施工代価表

代価第37号

頁 51

車道及び路肩 仕上り厚5cm フライムコート 砂散布なし 再生アスファルト混合物(再生密粒度(13)(20))

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役(週休2日(月単位))		人			
特殊作業員(週休2日(月単位))		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
再生アスファルト混合物 再生密粒度(13)(20)	12.573	t			
アスファルト乳剤 PK3.4	126	L			
振動ローラ運転(週休2日(月単位))		日			代価第5002号
振動コンパクタ運転(週休2日(月単位))		日			代価第5003号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m2			

車道及び路肩 仕上り厚5cm フライムコート 砂散布なし 再生アスファルト混合物(再生密粒度(13)(20))

施工代価表

代価第37号

頁 52

100 m2 当り

[illegible]

ダンフトラック バックホウ山積[平積] DID区間なし タイヤ良好

施工代価表

代価第38号

頁 53

10 m3 当り

[illegible]

ダンフ°トラック バックホウ山積[平積] DID区間なし タイヤ良好

施工代価表

代価第39号

頁 54

10 m3 当り

[illegible]

濁水運搬処理(週休2日(月単位))

施工代価表

代価第40号

頁 55

1 式 当 り

[illegible]

区画線設置[手間+材料] 溶融式手動(週休2日(月単位))

施工代価表

代価第41号

頁 56

昼間施工 除豪雪地 実線15cm 時間的制約なし 厚1.5mm 排水性舗装補正無 供用区間

1000 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線工 昼間施工 除豪雪地 [手間のみ] 溶融式(手動) 実線 15cm 制約なし K1=1 K2=1	1,000	m			
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 溶融 ガラスビーズ 含有量15～18% 白色	570	kg			
ガラスビーズ JIS R 3301 1号 径0.106～0.850mm	25	kg			
接着用プライマー 区画線工 アスファルト舗装用	25	kg			
軽油 パトロール給油	40	L			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1,000	m			
【 単位当り 】	1	m			
溶融式手動 昼間施工					

昼間施工 除豪雪地 実線15cm 時間的制約なし 厚1.5mm 排水性舗装補正無 供用区間

施工代価表

代価第41号

頁 57

1000 m 当り

[illegible]

区画線設置[手間+材料] 溶融式手動(週休2日(月単位))

施工代価表

代価第42号

頁 58

昼間施工 除豪雪地 実線20cm 時間的制約なし 厚1.5mm 排水性舗装補正無 供用区間

1000 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線工 昼間施工 除豪雪地 [手間のみ] 溶融式(手動) 実線 20cm 制約なし K1=1 K2=1	1,000	m			
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 溶融 鉛・クロムフリーガラスビーズ含有量15～18% 黄色	760	kg			
ガラスビーズ JIS R 3301 1号 径0.106～0.850mm	33	kg			
接着用プライマー 区画線工 アスファルト舗装用	33	kg			
軽油 パトロール給油	43	L			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1,000	m			
【 単位当り 】	1	m			
溶融式手動 昼間施工					

昼間施工 除豪雪地 実線20cm 時間的制約なし 厚1.5mm 排水性舗装補正無 供用区間

施工代価表

代価第42号

頁 59

1000 m 当り

[illegible]

区画線設置[手間+材料] 溶融式手動(週休2日(月単位))

施工代価表

代価第43号

頁 60

昼間施工 除豪雪地 実線45cm 時間的制約なし 厚1.5mm 排水性舗装補正無 供用区間

1000 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線工 昼間施工 除豪雪地 [手間のみ]					
溶融式(手動) 実線 45cm 制約なし K1=1 K2=1	1,000	m			
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665					
溶融 ガラスビーズ 含有量15～18% 白色	1,700	kg			
ガラスビーズ JIS R 3301 1号					
径0.106～0.850mm	75	kg			
接着用プライマー					
区画線工 アスファルト舗装用	75	kg			
軽油					
ハトール給油	73	L			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1,000	m			
【 単位当り 】	1	m			
溶融式手動					
昼間施工					

昼間施工 除豪雪地 実線45cm 時間的制約なし 厚1.5mm 排水性舗装補正無 供用区間

施工代価表

代価第43号

頁 61

1000 m 当り

[illegible]

施工代価表

1 式 当り

[illegible]

[illegible]

通水試験工(週休2日(月単位))

施工代価表

代価第46号

頁 64

試驗距離：46.6m

46.6 m 当り

[illegible]

小型バックホウ運転(週休2日(月単位))

施工代価表

代価第5000号

頁 65

山積[平積]

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手(特殊)(週休2日(月単位))		人			
軽油 バートル給油	23	L			
小型バックホウ(クローラ型)[標準型・排対型(2次基準)] 標準バケット容量(山積/平積)		供用日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	日			
【 単位当り 】	1	日			

施工代価表

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員(週休2日(月単位))		人			
ガソリン レギュラー(スタンド)	5	L			
タンパ° 賃料 60～80kg		日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	日			
【 単位当り 】	1	日			

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員(週休2日(月単位))		人			
軽油 パトロール給油	3	L			
振動ロー(舗装用)[ハントガイト式] 運転質量0.5～0.6t		供用日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	日			
【 単位当り 】	1	日			

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員(週休2日(月単位))		人			
ガソリン レギュラー(スタンド)	5	L			
振動コンパクタ[前進型] 機械質量40～60kg		供用日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	日			
【 単位当り 】	1	日			

施工代価表

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手(一般)(週休2日(月単位))		人			
軽油 パトロール給油	21	L			
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級		供用日			
ダンプトラックタイヤ損耗費 良好 2～3t積		供用日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	日			
【 単位当り 】	1	日			

施工代価表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手(一般)		人			
軽油 パトロール給油	21	L			
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]		供用日			
ダンプトラックタイヤ損耗費 良好		供用日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	日			
【 単位当り 】	1	日			

施工代価表

給水車：不要

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(週休2日(月単位))					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
器具損料及び諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	日			
【 単位当り 】	1	日			

施工代価表

1 h 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手(一般)(週休2日(月単位))		人			
軽油 パトロール給油	3.9	L			
トラック[普通型]		h			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	h			
【 単位当り 】	1	h			

舗装版切断(週休2日(月単位))

施工パッケージ

アスファルト舗装版, 15cmを超え30cm以下, -, -

【土木工事標準積算基準書(道路編)(R7)】 IV-3-③-3 積算単位 : m

区分	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	補正式	備 考
K (東京)	機械	12. 13			
K1 (東京)	コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)・湿式] 切削深30cm級ブレード径φ75cm	8. 25			
R (東京)	労務	44. 25			
R1 (東京)	特殊作業員(週休2日(月単位))	15. 11			
R2 (東京)	土木一般世話役(週休2日(月単位))	8. 25			
R3 (東京)	普通作業員(週休2日(月単位))	6. 76			
Z (東京)	材料	43. 62			
Z1 (東京)	コンクリートカッターブレード 75cm(30インチ)	19. 28			
Z2 (東京)	コンクリートカッターブレード 56cm(22インチ)	13. 24			

アスファルト舗装版, 15cmを超え30cm以下, -, -

【土木工事標準積算基準書(道路編)(R7)】 IV-3-③-3 積算単位 : m

区分	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	補正式	備 考
Z3 (東京)	コンクリートカッタープレート 35cm	8.1			
Z4 (東京)	ガソリン レギュラー(スタンド)	2.04			
	*** 単位当り ***				
	積算単価 (地区 : 019 峡東8 (19 山梨県) / 2025-11-01)				
	標準単価				