

番号	名称	形状寸法	数量	単位	単価	金額	適用
1	受変電設備						
	屋外キュービクル	3面体	1.0	式			
	同上据付費		1.0	式			
	高压気中開閉器	SUS製 3P300AGR・VTLA付 方向性	1.0	台			
	コンクリート柱	CP 12-19-5.0 根柵・建柱共	1.0	本			
	高压引込装柱材	一般引込用	1.0	式			
	支線材	45°(1200Kg)	1.0	本			
	ハンドホール	H1-9 R8K60	1.0	基			
	ハンドホール	H2-9 R8K60	2.0	基			
	EM-IE電線	管内 5.5°×1	52.0	m			
	EM-IE電線	PF 5.5°×1	18.0	m			
	EM-IE電線	管内 14°×1	17.0	m			
	EM-IE電線	管内 38°×1	50.0	m			
	EM-IE電線	PF 38°×1	18.0	m			
	EM-IE電線	管内 60°×1	22.0	m			
	EM-IE電線	PF 60°×1	9.0	m			
	EM-CEE-Sケーブル	管内 2°-2C	12.0	m			
	EM-CEE-Sケーブル	天井 2°-2C	17.0	m			
	EM-CEE-Sケーブル	PF 2°-2C	16.0	m			
	EM-CEE-Sケーブル	ラック 2°-2C	5.0	m			
	EM-CEE-Sケーブル	露出 2° -2C	8.0	m			

番号	名称	形状寸法	数量	単位	単価	金額	適用
	6kV EM-CET(EE)ケーブル	管内 38°	23.0	m			
	6kV EM-CET(EE)ケーブル	FEP 38°	26.0	m			
	6kV EM-CET(EE)ケーブル	露出 38°	8.0	m			
	端末処理材 6KVCET	38° プレハブ工法完全差込形屋内	1.0	組			
	端末処理材 6KVCET	38° プレハブ工法完全差込形屋外	1.0	組			
	電線管	露出 (E39)	8.0	m			
	電線管	露出 (G70)	16.0	m			
	電線管	露出 トブ漬ケ(GZ36)	6.0	m			
	電線管	露出 トブ漬ケ(GZ70)	6.0	m			
	硬質ビニル電線管	露出 (VE16)	3.0	m			
	硬質ビニル電線管	地中 (VE16)	1.0	m			
	ケーブル保護管	露出 (G22LT)	3.0	m			
	ケーブル保護管	地中 (G22LT)	5.0	m			
	ケーブル保護管	露出 (G70LT)	5.0	m			
	ケーブル保護管	地中 (G70LT)	10.0	m			
	ケーブル保護管	地中 (難燃FEP30)	16.0	m			
	ケーブル保護管	地中 (難燃FEP40)	9.0	m			
	ケーブル保護管	地中 (難燃FEP80)	52.0	m			
	屋上支持材	トブ漬 L=300 コムベース付	8.0	個			
	プルボックス	SS 500*500*300ET付	1.0	個			
	防水プルボックス	SUS 1000*500*500ET付	1.0	個			

番号	名称	形状寸法	数量	単位	単価	金額	適用
	接地工事	打込式 14φ*1.5m3連		組			
			7.0				
	接地工事	打込式 10φ*1.0m単独		組			
			2.0				
	接地埋設標	金属製 測定共		枚			
			4.0				
	搬入費	クレーン費用含む		式			
			1.0				
	高所作業車			日			
			1.0				
	計						

番号	名称	形状寸法	数量	単位	単価	金額	適用
2	幹線動力設備						
	電灯盤	1L-1	1.0	面			
	電灯盤	2L-1 上部ダクト付	1.0	面			
	電灯動力盤	1LP-1	1.0	面			
	動力盤	2P-1	1.0	面			
	操作作用押ボタン	埋込 ON-OFF	2.0	個			
	EM-IE電線	管内 2.0×1	5.0	m			
	EM-IE電線	管内 5.5°×1	140.0	m			
	EM-IE電線	管内 8°×1	11.0	m			
	EM-IE電線	管内 14°×1	206.0	m			
	EM-EEFケーブル	管内 2.0-2C	1.0	m			
	EM-EEFケーブル	天井 2.0-2C	30.0	m			
	EM-EEFケーブル	PF 2.0-2C	3.0	m			
	EM-CEケーブル	管内 3.5°-3C	5.0	m			
	EM-CEケーブル	ラック 3.5°-3C	16.0	m			
	EM-CEケーブル	管内 5.5°-3C	1.0	m			
	EM-CEケーブル	天井 5.5°-3C	4.0	m			
	EM-CETケーブル	管内 14°	4.0	m			
	EM-CETケーブル	管内 22°	7.0	m			
	EM-CETケーブル	天井 22°	28.0	m			
	EM-CETケーブル	ラック 22°	5.0	m			

番号	名称	形状寸法	数量	単位	単価	金額	適用
	EM-CETケーブル	管内 38°	9.0	m			
	EM-CETケーブル	天井 38°	16.0	m			
	EM-CETケーブル	ラック 38°	4.0	m			
	EM-CETケーブル	管内 60°	7.0	m			
	EM-CETケーブル	天井 60°	36.0	m			
	EM-CETケーブル	ラック 60°	15.0	m			
	EM-CETケーブル	管内 100°	7.0	m			
	EM-CETケーブル	天井 100°	51.0	m			
	EM-CETケーブル	ラック 100°	15.0	m			
	EM-CETケーブル	管内 150°	3.0	m			
	EM-CETケーブル	天井 150°	29.0	m			
	EM-CETケーブル	ラック 150°	4.0	m			
	EM-CEEケーブル	管内 2°-4C	4.0	m			
	EM-CEEケーブル	天井 2°-4C	13.0	m			
	EM-CEEケーブル	管内 1.25°-2C	2.0	m			
	EM-CEEケーブル	天井 1.25°-2C	10.0	m			
	電線管	インペイ (E51)	1.0	m			
	電線管	露出 ドブ漬ケ(GZ28)	4.0	m			
	電線管	露出 ドブ漬ケ(GZ36)	2.0	m			
	電線管	露出 ドブ漬ケ(GZ42)	4.0	m			
	電線管	露出 ドブ漬ケ(GZ54)	3.0	m			

番号	名称	形状寸法	数量	単位	単価	金額	適用
	電線管	露出 トブ`漬ケ(GZ70)	1.0	m			
	2種金属製可とう電線管	ビニル被覆F2(30)WP	2.0	m			
	2種金属製可とう電線管	ビニル被覆F2(38)WP	2.0	m			
	2種金属製可とう電線管	ビニル被覆F2(50)WP	5.0	m			
	2種金属製可とう電線管	ビニル被覆F2(63)WP	1.0	m			
	電線管	インペイ (PF22)	3.0	m			
	埋込スイッチボックス	樹脂製 1ケ用(カバー付)	2.0	個			
	防水形プルボックス	SUS 300*300*200ET付	1.0	個			
	屋上支持材	トブ`漬 L=450 コムベース付	7.0	個			
	金属ダクト	100*500*180	1.0	個			
	金属ダクト	300*300*250	1.0	個			
	ケーブルラックZ35	1段積 400B	11.0	m			
	ケーブルラックZ35	Z35-B形セパレーター	4.0	m			
	ケーブルラックZ35	カバー	10.0	m			
	防火区画貫通処理	φ 75	63.0	箇所			
	別途機器接続費	空調電源接続	9.0	箇所			
	計						

番号	名称	形状寸法	数量	単位	単価	金額	適用
3	電灯設備						
	照明器具	BA1	28.0	個			
	照明器具	BA21	20.0	個			
	照明器具	BA22	13.0	個			
	照明器具	BA3	3.0	個			
	照明器具	BA4	2.0	個			
	照明器具	BA5	1.0	個			
	照明器具	BA6	7.0	個			
	照明器具	BA7	2.0	個			
	照明器具	BA8	12.0	個			
	照明器具	BA9	8.0	個			
	照明器具	BA10	61.0	個			
	照明器具	DL1	56.0	個			
	照明器具	DL2	27.0	個			
	照明器具	DL31	3.0	個			
	照明器具	DL32	7.0	個			
	照明器具	DL4	4.0	個			
	照明器具	DL5	3.0	個			
	照明器具	BR1	2.0	個			
	照明器具	BR2	16.0	個			
	照明器具	BR3	15.0	個			

番号	名称	形状寸法	数量	単位	単価	金額	適用
	照明器具	SP1	4.0	個			
	照明器具	SA1	1.0	個			
	熱線センサー付自動スイッチ	天埋形 100V8A 明るさセンサ付	7.0	個			
	熱線センサー付自動スイッチ	天埋形 DC12V 子器 広角形	11.0	個			
	熱線センサー付自動スイッチ	天埋形 DC/100V子器 1A換気用	4.0	個			
	熱線センサー付自動スイッチ	天埋形 換気扇照明 1A 明るさセンサ付	1.0	個			
	ネーム付埋込スイッチ	新金PL 1P*1	11.0	個			
	ネーム付埋込スイッチ	新金PL 1P*2	1.0	個			
	ネーム付埋込スイッチ	新金PL 1P*3	1.0	個			
	ネーム付埋込スイッチ	新金PL 1P*4	7.0	個			
	ネーム付埋込スイッチ	新金PL 3W*1	4.0	個			
	ネーム付埋込スイッチ	新金PL 1P*1+1PL*1	1.0	個			
	リモコンスイッチ	新金PL 1R 大型PL共	1.0	個			
	リモコンスイッチ	新金PL 3R 大型PL共	2.0	個			
	リモコンスイッチ	新金PL 4R 大型PL共	1.0	個			
	リモコンスイッチ	新金PL 6R 大型PL共	3.0	個			
	リモコンスイッチ	新金PL 8R 大型PL共	3.0	個			
	EM-EEFケーブル	天井 1.6-2C	140.0	m			
	EM-EEFケーブル	PF 1.6-2C	62.0	m			
	EM-EEFケーブル	管内 1.6-3C	1.0	m			
	EM-EEFケーブル	天井 1.6-3C	763.0	m			



番号	名称	形状寸法	数量	単位	単価	金額	適用
	EM-EEFケーブル	PF 1.6-3C	68.0	m			
	EM-EEFケーブル	管内 2.0-3C	38.0	m			
	EM-EEFケーブル	天井 2.0-3C	445.0	m			
	EM-EEFケーブル	PF 2.0-3C	4.0	m			
	EM-CEケーブル	管内 5.5°-3C	3.0	m			
	EM-CEケーブル	天井 5.5°-3C	12.0	m			
	EM-CEケーブル	PF FEP 5.5°-3C	9.0	m			
	EM-FCPEE-Sケーブル	管内 1.2mm-1P	4.0	m			
	EM-FCPEE-Sケーブル	天井 1.2mm-1P	93.0	m			
	EM-FCPEE-Sケーブル	PF FEP 1.2mm-1P	33.0	m			
	電線管	露出 (E25)	1.0	m			
	電線管	露出 (E31)	2.0	m			
	電線管	インペイ (PF16)	62.0	m			
	電線管	インペイ (PF22)	88.0	m			
	ケーブル保護管	地中 (難燃FEP30)	9.0	m			
	露出丸形ボックス	鋼製 一方出 25(22)	1.0	個			
	埋込スイッチボックス	樹脂製 1ヶ用(カバー付)	21.0	個			
	埋込スイッチボックス	樹脂製 2ヶ用(カバー付)	13.0	個			
	アウトレットボックス	樹脂製 中浅形(102*44)カバー付	85.0	個			
	計						

番号	名称	形状寸法	数量	単位	単価	金額	適用
4	非常用照明・誘導灯設備						
	非常用照明	a1	11.0	個			
	非常用照明	a2	4.0	個			
	非常用照明	a3	5.0	個			
	非常用照明	a4	1.0	個			
	非常用照明	a5	3.0	個			
	誘導灯	b1	6.0	個			
	誘導灯	b2	1.0	個			
	誘導灯	b3	1.0	個			
	誘導灯	b4	1.0	個			
	EM-EEFケーブル	管内 1.6-3C	6.0	m			
	EM-EEFケーブル	天井 1.6-3C	219.0	m			
	アウトレットボックス	樹脂製 中浅形(102*44)カバー付	5.0	個			
	計						

番号	名称	形状寸法	数量	単位	単価	金額	適用
5	コンセント設備						
	防雨形ケースブレーカ	ELCB3P3E30A	1.0	個			
	埋込コンセント	新金PL 2P15A×1ET	9.0	個			
	埋込コンセント	新金PL 2P15AE*1ET	31.0	個			
	埋込コンセント	新金PL 2P15A×2	23.0	個			
	埋込コンセント	新金PL 2P15AE×2	74.0	個			
	埋込コンセント	新金PL 2P15AE*2ET	33.0	個			
	埋込コンセント	200V2P15/20AE×1ET	1.0	個			
	埋込コンセント	新金PL 接地3P20A×1 引掛	4.0	個			
	フロアコンセント(プラグ収納形)	2P15AE×2 抜止形	1.0	個			
	フロアコンセント(プラグ収納形)	2P15AE×2 OAフロア用	5.0	個			
	防水コンセント	2P15A×2ET	11.0	個			
	EM-IE電線	管内 1.6×1	115.0	m			
	EM-IE電線	PF 1.6×1	54.0	m			
	EM-IE電線	管内 2.0×1	43.0	m			
	EM-IE電線	PF 2.0×1	17.0	m			
	EM-IE電線	管内 14°×1	5.0	m			
	EM-IE電線	PF 14°×1	23.0	m			
	EM-EEFケーブル	管内 2.0-3C	75.0	m			
	EM-EEFケーブル	天井 2.0-3C	978.0	m			
	EM-EEFケーブル	PF 2.0-3C	583.0	m			

番号	名称	形状寸法	数量	単位	単価	金額	適用
	EM-EEFケーブル	OAフロア 2.0-3C	12.0	m			
	EM-EEFケーブル	管内 2.6-2C	2.0	m			
	EM-EEFケーブル	天井 2.6-2C	113.0	m			
	EM-EEFケーブル	PF 2.6-2C	54.0	m			
	EM-CEケーブル	管内 3.5°-3C	6.0	m			
	EM-CEケーブル	天井 3.5°-3C	28.0	m			
	EM-CEケーブル	PF FEP 3.5°-3C	9.0	m			
	EM-CEケーブル	管内 5.5°-3C	1.0	m			
	EM-CEケーブル	天井 5.5°-3C	7.0	m			
	EM-CEケーブル	PF FEP 5.5°-3C	1.0	m			
	電線管	露出 トブ漬ケ(GZ22)	3.0	m			
	2種金属製可とう電線管	ビニル被覆F2(24)WP	3.0	m			
	電線管	インペイ (PF22)	655.0	m			
	電線管	インペイ (PF28)	1.0	m			
	アウトレットボックス	樹脂製 中浅形(102*44)カバー付	189.0	個			
	露出スイッチボックス	鋼製 1個用1方出 25(22)	5.0	個			
	防水形プルボックス	SUS 150*150*150ET付	3.0	個			
	別途機器接続費	電動機結線 直入始動	2.0	箇所			
	計						

番号	名称	形状寸法	数量	単位	単価	金額	適用
6	空調・換気電源設備						
	ネーム付埋込スイッチ	新金PL 1PL*1	10.0	個			
	EM-EEFケーブル	天井 1.6-2C	4.0	m			
	EM-EEFケーブル	PF 1.6-2C	30.0	m			
	EM-EEFケーブル	天井 1.6-3C	18.0	m			
	EM-EEFケーブル	管内 2.0-3C	7.0	m			
	EM-EEFケーブル	天井 2.0-3C	213.0	m			
	EM-EEFケーブル	PF 2.0-3C	1.0	m			
	EM-FCPEE-Sケーブル	天井 0.65-1P	137.0	m			
	EM-FCPEE-Sケーブル	PF 0.65-1P	32.0	m			
	電線管	インペイ (PF16)	62.0	m			
	電線管	インペイ (PF22)	1.0	m			
	埋込スイッチボックス	樹脂製 1ヶ用(カバー付)	32.0	個			
	アウトレットボックス	樹脂製 中浅形(102*44)カバー付	23.0	個			
	別途機器接続費	換気電源接続	38.0	箇所			
	換気扇操作スイッチ	支給品取付	22.0	箇所			
	計						

番号	名称	形状寸法	数量	単位	単価	金額	適用
7	構内交換設備						
	総合監視盤	1T-1、警報盤、セレクトスイッチ含む	1.0	式			
	電話主装置		1.0	式			
	多機能電話機		3.0	台			
	同上壁掛金具		1.0	個			
	一般電話機	壁掛金具共	9.0	台			
	電話モジュラジャック	新金P 4MJ	10.0	個			
	電話モジュラジャック	床用 6極4芯 OA床用	3.0	個			
	EM-EBTケーブル	0.5-2P 管内	13.0	m			
	EM-EBTケーブル	0.5-2P 天井内	260.0	m			
	EM-EBTケーブル	0.5-2P PF内	19.0	m			
	EM-EBTケーブル	0.5-2P OAフロア内	18.0	m			
	電線管	インペイ (PF16)	19.0	m			
	アウトレットボックス	樹脂製 中浅形(102*44)カバー付	10.0	個			
	機器取付費		1.0	式			
	試験調整費		1.0	式			
	計						

番号	名称	形状寸法	数量	単位	単価	金額	適用
8	構内情報通信網設備						
	LAN用アウトレット	床用 OA床用	2.0	個			
	LAN用モジュラジャック	新金P	3.0	個			
	LANケーブル(Cat6)	管内 EM-UTP0.5- 4P	12.0	m			
	LANケーブル(Cat6)	天井 EM-UTP0.5- 4P	201.0	m			
	LANケーブル(Cat6)	PF EM-UTP0.5- 4P	14.0	m			
	LANケーブル(Cat6)	OAフロア EM-UTP0.5- 4P	7.0	m			
	電線管	インペイ（PF22）	14.0	m			
	アウトレットボックス	樹脂製 中浅形(102*44)カバー付	9.0	個			
	計						

番号	名称	形状寸法	数量	単位	単価	金額	適用
9	電気時計設備						
	GPSアンテナ		1.0	台			
	電波時計基地局		4.0	台			
	電波時計	φ 310	14.0	台			
	屋外用壁掛時計	φ 700	1.0	台			
	防雨入線カバー	樹脂製	1.0	個			
	EM-FCPEE-Sケーブル	管内 1.2-2P	2.0	m			
	EM-FCPEE-Sケーブル	天井 1.2-2P	64.0	m			
	EM-FCPEE-Sケーブル	PF 1.2-2P	5.0	m			
	EM-AEケーブル	天井 0.9-2C	13.0	m			
	EM-AEケーブル	PF 0.9-2C	1.0	m			
	電線管	インペイ (PF16)	5.0	m			
	アウトレットボックス	樹脂製 中浅形(102*44)カバー付	6.0	個			
	機器取付費		1.0	式			
	試験調整費		1.0	式			
	計						



番号	名称	形状寸法	数量	単位	単価	金額	適用
10	映像音響設備						
	ワゴンアンプ		1.0	式			
	液晶プロジェクター		1.0	台			
	同上スタンド		1.0	台			
	メインスピーカ	壁面取付金具共	2.0	台			
	はね返りスピーカ	壁面取付金具共	1.0	台			
	ワイヤレスマイクロホン	ハンド型	3.0	本			
	ワイヤレスマイクロホン	タイピン型	1.0	本			
	ワイヤレスマイクロホン充電器		2.0	台			
	ダイナミックマイクロホン		1.0	本			
	マイクスタンド	卓上用	1.0	本			
	マイクスタンド	床上用	1.0	本			
	ワゴンアンプ接続盤		1.0	面			
	LAN用モジュラジャック	床用	1.0	個			
	LAN用モジュラジャック	新金P	1.0	個			
	ノズルプレート	新金PL 角形	2.0	個			
	LANケーブル	PF EM-UTP0.5- 4P	9.0	m			
	スピーカケーブル	天井 EM-4S6	10.0	m			
	スピーカケーブル	PF EM-4S6	6.0	m			
	電線管	インペイ (PF16)	16.0	m			
	アウトレットボックス	樹脂製 中浅形(102*44)カバー付	5.0	個			

番号	名称	形状寸法	数量	単位	単価	金額	適用
	機器取付費			式			
			1.0				
	試験調整費			式			
			1.0				
	計						

番号	名称	形状寸法	数量	単位	単価	金額	適用
11	拡声設備						
	デジタルアンプ	60W ラックマウント金具共	1.0	台			
	同上用マイク		1.0	台			
	天井埋込スピーカ		15.0	個			
	天井埋込スピーカ	ATT付	6.0	個			
	天井埋込スピーカ	防滴型	1.0	個			
	アッテネータ		14.0	個			
	EM-AEケーブル	管内 1.2-3C	4.0	m			
	EM-AEケーブル	天井 1.2-3C	300.0	m			
	EM-AEケーブル	PF 1.2-3C	30.0	m			
	電線管	インペイ (PF16)	30.0	m			
	埋込スイッチボックス	樹脂製 1ヶ用(カバー付)	14.0	個			
	アウトレットボックス	樹脂製 中浅形(102*44)カバー付	4.0	個			
	機器取付費		1.0	式			
	試験調整費		1.0	式			
	計						

番号	名称	形状寸法	数量	単位	単価	金額	適用
12	インターホン設備						
	モニター付親機		1.0	台			
	モニター付子機		2.0	台			
	カメラ付ドアホン子機		2.0	台			
	テレビドアホンセット	調理室	1.0	組			
	カバープレート	新金PL 1連	1.0	個			
	EM-AEケーブル	管内 0.9-2C	4.0	m			
	EM-AEケーブル	天井 0.9-2C	88.0	m			
	EM-AEケーブル	PF 0.9-2C	14.0	m			
	LANケーブル	管内 EM-UTP0.5 - 4P	1.0	m			
	LANケーブル	天井 EM-UTP0.5 - 4P	49.0	m			
	LANケーブル	PF EM-UTP0.5 - 4P	6.0	m			
	電線管	インペイ (PF16)	20.0	m			
	埋込スイッチボックス	樹脂製 1ヶ用(カバー付)	4.0	個			
	埋込スイッチボックス	樹脂製 3ヶ用(カバー付)	2.0	個			
	アウトレットボックス	樹脂製 中浅形(102*44)カバー付	1.0	個			
	機器取付費		1.0	式			
	試験調整費		1.0	式			
	計						

番号	名称	形状寸法	数量	単位	単価	金額	適用
13	呼出設備						
	呼出表示器	1窓用	1.0	台			
	呼出ボタン		1.0	個			
	呼出ボタン	引きひも付	1.0	個			
	復旧ボタン		1.0	個			
	アラーム付表示灯		1.0	個			
	EM-AEケーブル	管内 0.9-2C	1.0	m			
	EM-AEケーブル	天井 0.9-2C	19.0	m			
	EM-AEケーブル	PF 0.9-2C	1.0	m			
	EM-AEケーブル	天井 0.9-3C	4.0	m			
	EM-AEケーブル	PF 0.9-3C	4.0	m			
	電線管	インペイ (PF16)	5.0	m			
	埋込スイッチボックス	樹脂製 1ヶ用(カバー付)	4.0	個			
	計						

番号	名称	形状寸法	数量	単位	単価	金額	適用
14	テレビ共同受信設備						
	UHFアンテナ	AU-2 20素子	1.0	組			
	BS・CS110° アンテナ		1.0	組			
	アンテナマスト	支持金具共	1.0	基			
	混合器		1.0	個			
	増幅器	SH・UF-1	1.0	個			
	分配器	4分配	1.0	個			
	直列ユニット1端子形	新金P 大型PL SH-7F(BL)	6.0	個			
	直列ユニット1端子形	新金P 大型PL SH-77FS(BL)	3.0	個			
	EM-同軸ケーブル	管内 S-5C-FB	3.0	m			
	EM-同軸ケーブル	天井 S-5C-FB	124.0	m			
	EM-同軸ケーブル	PF S-5C-FB	31.0	m			
	EM-同軸ケーブル	管内 S-7C-FB	5.0	m			
	EM-同軸ケーブル	天井 S-7C-FB	2.0	m			
	EM-同軸ケーブル	PF S-7C-FB	1.0	m			
	電線管	露出 ドブ漬ケ(GZ22)	4.0	m			
	電線管	インペイ (PF16)	31.0	m			
	電線管	インペイ (PF22)	1.0	m			
	防水形プルボックス	SUS 150*150*150ET無	1.0	個			
	アウトレットボックス	樹脂製 中浅形(102*44)カバー付	10.0	個			
	計						

番号	名称	形状寸法	数量	単位	単価	金額	適用
15	監視カメラ設備						
	屋内ドームカメラ		8.0	台			
	屋外ハウジングカメラ		7.0	台			
	同上ポール取付金具		2.0	本			
	ネットワークディスクレコーダー		1.0	台			
	同上用マウス操作卓		1.0	台			
	液晶モニター	ラックマウント金具共	1.0	台			
	防雨入線カバー	樹脂製	2.0	個			
	LANケーブル	管内 EM-UTP0.5 - 4P	15.0	m			
	LANケーブル	天井 EM-UTP0.5 - 4P	476.0	m			
	LANケーブル	PF EM-UTP0.5 - 4P	2.0	m			
	LANケーブル	露出 EM-UTP0.5 - 4P	6.0	m			
	電線管	インペイ (PF16)	2.0	m			
	アウトレットボックス	樹脂製 中浅形(102*44)カバー付	7.0	個			
	機器取付費		1.0	式			
	試験調整費		1.0	式			
	計						

番号	名称	形状寸法	数量	単位	単価	金額	適用
16	機械警備用配管設備						
	カバープレート	新金PL 丸形		個			
			23.0				
	カバープレート	新金PL 1連		個			
			1.0				
	導入線	PF 1.2mmビニル被覆鉄線		m			
			165.0				
	EM-EEFケーブル	PF 2.0-2C		m			
			3.0				
	電線管	インペイ (PF22)		m			
			165.0				
	埋込スイッチボックス	樹脂製 2ヶ用(カバー付)		個			
			1.0				
	アウトレットボックス	樹脂製 中浅形(102*44)カバー付		個			
			23.0				
	計						



番号	名称	形状寸法	数量	単位	単価	金額	適用
17	自動火災報知設備						
	複合盤	P型1級 壁掛 15回線	1.0	面			
	総合盤（表示灯一体型）	P型1級 埋込形	3.0	面			
	火災通報装置	応答確認ランプ音声ロム付	1.0	台			
	火災通報専用電話機	壁掛形	1.0	台			
	スポット形感知器	差動式 2種	38.0	個			
	スポット形感知器	定温式 1種防水 75℃	7.0	個			
	スポット形感知器	定温式 特種 60℃	12.0	個			
	煙感知器	露出形 光電式 2種	35.0	個			
	煙感知器	露出形 光電式 3種	1.0	個			
	閉鎖装置	ラッチ式	1.0	個			
	EM-AEケーブル	管内 0.9-2C	1.0	m			
	EM-AEケーブル	天井 0.9-2C	372.0	m			
	EM-AEケーブル	PF 0.9-2C	14.0	m			
	EM-AEケーブル	天井 0.9-4C	192.0	m			
	EM-AEケーブル	PF 0.9-4C	11.0	m			
	EM-HPケーブル	管内 1.2-3C	1.0	m			
	EM-HPケーブル	天井 1.2-3C	22.0	m			
	EM-HPケーブル	PF 1.2-3C	4.0	m			
	EM-HPケーブル	管内 1.2-5P	1.0	m			
	EM-HPケーブル	管内 1.2-10P	3.0	m			

番号	名称	形状寸法	数量	単位	単価	金額	適用
	EM-HPケーブル	天井 1.2-10P		m			
			79.0				
	EM-HPケーブル	PF 1.2-10P		m			
			6.0				
	電線管	インペイ (PF16)		m			
			30.0				
	電線管	インペイ (PF28)		m			
			6.0				
	立会検査費	P形1級		式			
			1.0				
	計						

番号	名称	形状寸法	数量	単位	単価	金額	適用
18	構内線路設備						
	照明器具	P1 ポール共	3.0	個			
	ポール基礎	砕石共	3.0	基			
	ポール内開閉器	2P30/15A	3.0	個			
	EM-IE電線	管内 14°×1	7.0	m			
	EM-IE電線	PF 14°×1	2.0	m			
	導入線	管内 1.2mmビニル被覆鉄線	22.0	m			
	EM-CEケーブル	管内 3.5°-3C	8.0	m			
	EM-CEケーブル	PF FEP 3.5°-3C	43.0	m			
	ケーブル保護管	露出 (G28LT)	8.0	m			
	ケーブル保護管	地中 (G28LT)	14.0	m			
	ケーブル保護管	地中 (難燃FEP30)	89.0	m			
	接地工事	打込式 14φ*1.5m3連	2.0	箇所			
	接地埋設標	金属製 測定共	1.0	枚			
	土工事	GL-600 1本	43.0	m			
	土工事	GL-600 2本	12.0	m			
	土工事	GL-600 4本	12.0	m			
	土工事	GL-600 6本	9.0	m			
	埋設標識シート	2倍長	76.0	m			
	地中線埋設標	鉄製	1.0	箇所			
	土工機械運搬		1.0	往復			

番号	名称	形状寸法	数量	単位	単価	金額	適用
	計						