

[illegible]

| 番号   | 名称       | 形状寸法 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------|----------|------|----|----|----|----|----|
| B.   | 空気調和設備工事 |      |    |    |    |    |    |
|      |          |      |    |    |    |    |    |
| B.1. | 冷暖房設備工事  |      | 1  | 式  |    |    |    |
| B.2. | 換気設備工事   |      | 1  | 式  |    |    |    |
| B.3. | 自動制御設備工事 |      | 1  | 式  |    |    |    |
|      |          |      |    |    |    |    |    |
|      |          |      |    |    |    |    |    |
|      |          |      |    |    |    |    |    |
|      |          |      |    |    |    |    |    |
|      |          |      |    |    |    |    |    |
|      |          |      |    |    |    |    |    |
|      |          |      |    |    |    |    |    |
|      |          |      |    |    |    |    |    |
|      |          |      |    |    |    |    |    |
|      |          |      |    |    |    |    |    |
|      |          |      |    |    |    |    |    |
|      |          |      |    |    |    |    |    |
|      |          |      |    |    |    |    |    |
|      |          |      |    |    |    |    |    |
|      |          |      |    |    |    |    |    |
|      |          |      |    |    |    |    |    |
|      |          |      |    |    |    |    |    |
|      |          |      |    |    |    |    |    |
|      |          |      |    |    |    |    |    |
|      |          |      |    |    |    |    |    |
|      |          |      |    |    |    |    |    |
|      |          |      |    |    |    |    |    |
|      |          |      |    |    |    |    |    |
|      |          |      |    |    |    |    |    |
|      | 計        |      |    |    |    |    |    |
|      |          |      |    |    |    |    |    |
|      |          |      |    |    |    |    |    |
|      |          |      |    |    |    |    |    |

| 番号    | 名称                 | 形状寸法             | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------|--------------------|------------------|----|----|----|----|----|
| A.    | 給排水衛生設備工事          |                  |    |    |    |    |    |
|       |                    |                  |    |    |    |    |    |
| A. 1. | 衛生器具設備工事           |                  |    |    |    |    |    |
|       |                    |                  |    |    |    |    |    |
|       | ウォッシュレット一体形便器      | パブリック用           | 7  | 組  |    |    |    |
|       | スぺア付紙巻器            | SUS製ワタタッチ        | 7  | 個  |    |    |    |
|       | 幼児用腰掛式便器（1-2歳児用）   | ロータンク 暖房便座       | 6  | 組  |    |    |    |
|       | 腰掛け便器用手すり（幼児用）     | ゾウ               | 6  | 個  |    |    |    |
|       | 幼児用腰掛式便器（3-5歳児用）   | ロータンク 暖房便座       | 10 | 組  |    |    |    |
|       | 腰掛け便器用手すり（幼児用）     |                  | 10 | 個  |    |    |    |
|       | 幼児用小便器             | フラッシュバルブ式 グリップ付  | 7  | 組  |    |    |    |
|       | 幼児用小便器             | フラッシュバルブ式        | 3  | 組  |    |    |    |
|       | コンパクト手洗器           |                  | 2  | 組  |    |    |    |
|       | 多機能トイレパック          | 大便器 洗面器 手洗器 汚物流し | 1  | 組  |    |    |    |
|       | ベビーシート             | 収納式壁設置タイプ        | 1  | 個  |    |    |    |
|       | 幼児バス               | 幼児用二槽式           | 1  | 台  |    |    |    |
|       | 掃除口付フタ無しトイレネット汚物流し | センサー式            | 1  | 組  |    |    |    |
|       | 掃除用流し              | バック付             | 4  | 組  |    |    |    |
|       | 洗濯機パン              | 640×640          | 3  | 台  |    |    |    |
|       | 緊急止水弁付横水栓          |                  | 3  | 個  |    |    |    |
|       | シングルレバー混合栓         | 台付               | 7  | 個  |    |    |    |
|       | 泡まつ自在水栓            | レバー式湯用           | 1  | 個  |    |    |    |
|       | 泡まつ自在水栓            | レバー式水用           | 1  | 個  |    |    |    |

[illegible]

| 番号   | 名称                   | 形状寸法            | 数量  | 単位 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------|----------------------|-----------------|-----|----|----|----|----|
| A.2. | 給水設備工事               |                 |     |    |    |    |    |
|      |                      |                 |     |    |    |    |    |
|      | 給水管引込工事              | 水道メーター、止水栓、BOX共 | 1   | 式  |    |    |    |
|      | 耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管       | HIVP 20 地中配管    | 92  | m  |    |    |    |
|      | 耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管       | HIVP 25 地中配管    | 7   | m  |    |    |    |
|      | 耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管       | HIVP 40 地中配管    | 5   | m  |    |    |    |
|      | 耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管       | HIVP 50 地中配管    | 129 | m  |    |    |    |
|      | 水道用内外面硬質塩化ビニルライニング鋼管 | VD 20 屋内一般      | 41  | m  |    |    |    |
|      | 水道用内外面硬質塩化ビニルライニング鋼管 | VD 25 屋内一般      | 22  | m  |    |    |    |
|      | 水道用内外面硬質塩化ビニルライニング鋼管 | VD 32 屋内一般      | 12  | m  |    |    |    |
|      | 水道用内外面硬質塩化ビニルライニング鋼管 | VD 40 屋内一般      | 7   | m  |    |    |    |
|      | 水道用内外面硬質塩化ビニルライニング鋼管 | VD 50 屋内一般      | 15  | m  |    |    |    |
|      | 水道用内外面硬質塩化ビニルライニング鋼管 | VD 20 機械便所      | 136 | m  |    |    |    |
|      | 水道用内外面硬質塩化ビニルライニング鋼管 | VD 25 機械便所      | 29  | m  |    |    |    |
|      | 水道用内外面硬質塩化ビニルライニング鋼管 | VD 32 機械便所      | 35  | m  |    |    |    |
|      | 水道用内外面硬質塩化ビニルライニング鋼管 | VD 40 機械便所      | 12  | m  |    |    |    |
|      | 水道用内外面硬質塩化ビニルライニング鋼管 | VD 50 機械便所      | 8   | m  |    |    |    |
|      | 水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管    | VB 40 屋内一般      | 2   | m  |    |    |    |
|      | 水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管    | VB 50 屋内一般      | 5   | m  |    |    |    |
|      | 水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管    | VB 20 機械便所      | 21  | m  |    |    |    |
|      | 水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管    | VB 25 機械便所      | 2   | m  |    |    |    |
|      | 水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管    | VB 32 機械便所      | 1   | m  |    |    |    |

| 番号 | 名称                | 形状寸法            | 数量  | 単位 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----|-------------------|-----------------|-----|----|----|----|----|
|    | 水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 | VB 40 機械便所      | 2   | m  |    |    |    |
|    | 水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 | VB 50 機械便所      | 6   | m  |    |    |    |
|    |                   |                 |     |    |    |    |    |
|    | MT型不凍止水栓          | 20 H=600        | 8   | 個  |    |    |    |
|    | MT型不凍止水栓          | 40 H=600        | 2   | 個  |    |    |    |
|    | MT型不凍止水栓          | 50 H=600        | 4   | 個  |    |    |    |
|    | 不凍止水栓用BOX         | B6L VP-125 600H | 14  | 箇所 |    |    |    |
|    | 青銅製ボールバルブ         | 50 JIS-10K 管端防食 | 1   | 個  |    |    |    |
|    | 青銅製ゲートベン          | 20 JIS-10K 管端防食 | 5   | 個  |    |    |    |
|    | 青銅製ゲートベン          | 25 JIS-10K 管端防食 | 7   | 個  |    |    |    |
|    | 青銅製チャッキベン         | 50 JIS-10K 管端防食 | 1   | 個  |    |    |    |
|    | フレキシブル継手          | 50 500L SUS製    | 1   | 個  |    |    |    |
|    | バイメタル温度計          | 100φ 0～100℃     | 1   | 個  |    |    |    |
|    | 圧力計               | 100φ 0.10Mpa    | 1   | 個  |    |    |    |
|    | 埋設テープ             | 150mm           | 233 | m  |    |    |    |
|    | 埋設標               | 鉄製              | 30  | 個  |    |    |    |
|    | 土工事               |                 | 1   | 式  |    |    |    |
|    | 保温・塗装             |                 | 1   | 式  |    |    |    |
|    | 形鋼振れ止め            |                 | 1   | 式  |    |    |    |
|    | スリーブ              |                 | 1   | 式  |    |    |    |
|    |                   |                 |     |    |    |    |    |

| 番号 | 名称 | 形状寸法 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----|----|------|----|----|----|----|----|
|    |    |      |    |    |    |    |    |
|    |    |      |    |    |    |    |    |
|    |    |      |    |    |    |    |    |
|    |    |      |    |    |    |    |    |
|    |    |      |    |    |    |    |    |
|    |    |      |    |    |    |    |    |
|    |    |      |    |    |    |    |    |
|    |    |      |    |    |    |    |    |
|    |    |      |    |    |    |    |    |
|    |    |      |    |    |    |    |    |
|    |    |      |    |    |    |    |    |
|    |    |      |    |    |    |    |    |
|    |    |      |    |    |    |    |    |
|    |    |      |    |    |    |    |    |
|    |    |      |    |    |    |    |    |
|    |    |      |    |    |    |    |    |
|    |    |      |    |    |    |    |    |
|    |    |      |    |    |    |    |    |
|    |    |      |    |    |    |    |    |
|    |    |      |    |    |    |    |    |
|    |    |      |    |    |    |    |    |
|    |    |      |    |    |    |    |    |
|    |    |      |    |    |    |    |    |
|    |    |      |    |    |    |    |    |
|    |    |      |    |    |    |    |    |
|    |    |      |    |    |    |    |    |
|    |    |      |    |    |    |    |    |
|    |    |      |    |    |    |    |    |
|    |    |      |    |    |    |    |    |
|    |    |      |    |    |    |    |    |
|    | 小計 |      |    |    |    |    |    |
|    |    |      |    |    |    |    |    |
|    |    |      |    |    |    |    |    |
|    |    |      |    |    |    |    |    |
|    |    |      |    |    |    |    |    |
|    |    |      |    |    |    |    |    |

| 番号   | 名称             | 形状寸法            | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------|----------------|-----------------|----|----|----|----|----|
| A.3. | 給湯設備工事         |                 |    |    |    |    |    |
|      |                |                 |    |    |    |    |    |
|      | ガス給湯器 GH-1     | 4台マルチ 即出湯システム   | 1  | 組  |    |    |    |
|      | 水道用耐熱性硬質塩化ビニル管 | HTLP 20 屋内一般    | 26 | m  |    |    |    |
|      | 水道用耐熱性硬質塩化ビニル管 | HTLP 25 屋内一般    | 67 | m  |    |    |    |
|      | 水道用耐熱性硬質塩化ビニル管 | HTLP 50 屋内一般    | 93 | m  |    |    |    |
|      | 水道用耐熱性硬質塩化ビニル管 | HTLP 20 機械便所    | 38 | m  |    |    |    |
|      | 水道用耐熱性硬質塩化ビニル管 | HTLP 25 機械便所    | 26 | m  |    |    |    |
|      | 水道用耐熱性硬質塩化ビニル管 | HTLP 32 機械便所    | 10 | m  |    |    |    |
|      | 水道用耐熱性硬質塩化ビニル管 | HTLP 40 機械便所    | 8  | m  |    |    |    |
|      | 水道用耐熱性硬質塩化ビニル管 | HTLP 50 機械便所    | 8  | m  |    |    |    |
|      | 青銅製ボールバルブ      | 20 JIS-10K 管端防食 | 4  | 個  |    |    |    |
|      | 青銅製ボールバルブ      | 25 JIS-10K 管端防食 | 8  | 個  |    |    |    |
|      | 青銅製ボールバルブ      | 50 JIS-10K 管端防食 | 1  | 個  |    |    |    |
|      | 青銅製チャッキベン      | 25 JIS-10K 管端防食 | 1  | 個  |    |    |    |
|      | フレキシブル継手       | 25 300L SUS製    | 1  | 個  |    |    |    |
|      | フレキシブル継手       | 50 500L SUS製    | 1  | 個  |    |    |    |
|      | バイメタル温度計       | 100φ 0～100℃     | 2  | 個  |    |    |    |
|      | 安全弁            | 20 SL37-D       | 1  | 個  |    |    |    |
|      | 自動空気抜弁         | 20 AF6N-F       | 1  | 個  |    |    |    |
|      | 土工事            |                 | 1  | 式  |    |    |    |
|      | 搬入費            |                 | 1  | 式  |    |    |    |



| 番号 | 名称     | 形状寸法 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----|--------|------|----|----|----|----|----|
|    | 保温・塗装  |      |    | 式  |    |    |    |
|    |        |      | 1  |    |    |    |    |
|    | 形鋼振れ止め |      |    | 式  |    |    |    |
|    |        |      | 1  |    |    |    |    |
|    | スリーブ   |      |    | 式  |    |    |    |
|    |        |      | 1  |    |    |    |    |
|    |        |      |    |    |    |    |    |
|    |        |      |    |    |    |    |    |
|    |        |      |    |    |    |    |    |
|    |        |      |    |    |    |    |    |
|    |        |      |    |    |    |    |    |
|    |        |      |    |    |    |    |    |
|    |        |      |    |    |    |    |    |
|    |        |      |    |    |    |    |    |
|    |        |      |    |    |    |    |    |
|    |        |      |    |    |    |    |    |
|    |        |      |    |    |    |    |    |
|    |        |      |    |    |    |    |    |
|    |        |      |    |    |    |    |    |
|    |        |      |    |    |    |    |    |
|    |        |      |    |    |    |    |    |
|    |        |      |    |    |    |    |    |
|    |        |      |    |    |    |    |    |
|    |        |      |    |    |    |    |    |
|    |        |      |    |    |    |    |    |
|    |        |      |    |    |    |    |    |
|    | 小計     |      |    |    |    |    |    |
|    |        |      |    |    |    |    |    |
|    |        |      |    |    |    |    |    |
|    |        |      |    |    |    |    |    |

| 番号   | 名称                     | 形状寸法             | 数量  | 単位 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------|------------------------|------------------|-----|----|----|----|----|
| A.4. | 排水通気設備工事               |                  |     |    |    |    |    |
|      |                        |                  |     |    |    |    |    |
|      | 【雨水排水系統】               |                  |     |    |    |    |    |
|      | 硬質ポリ塩化ビニル管             | VP 50 屋内一般       | 7   | m  |    |    |    |
|      |                        |                  |     |    |    |    |    |
|      | 硬質ポリ塩化ビニル管             | VP 100 地中配管      | 135 | m  |    |    |    |
|      |                        |                  |     |    |    |    |    |
|      | 硬質ポリ塩化ビニル管             | VP 125 地中配管      | 43  | m  |    |    |    |
|      |                        |                  |     |    |    |    |    |
|      | 土工事                    |                  | 1   | 式  |    |    |    |
|      |                        |                  |     |    |    |    |    |
|      | 硬質塩化ビニル製浸透枡            | 枡径200 1000□      | 8   | 箇所 |    |    |    |
|      |                        |                  |     |    |    |    |    |
|      | 鋳鉄製防護ふた                | 径 200 T-8 鎖式 台座込 | 8   | 組  |    |    |    |
|      |                        |                  |     |    |    |    |    |
|      | 雨水枡 100Φ×200Φ          | 塩ビ枡              | 15  | 箇所 |    |    |    |
|      |                        |                  |     |    |    |    |    |
|      | 化粧ふた                   | フローハッチ FH-42 300 | 14  | 組  |    |    |    |
|      |                        |                  |     |    |    |    |    |
|      | 鋳鉄製防護ふた                | 径 200 T-8 鎖式 台座込 | 1   | 組  |    |    |    |
|      |                        |                  |     |    |    |    |    |
|      | 【屋外排水系統】               |                  |     |    |    |    |    |
|      | 硬質ポリ塩化ビニル管             | VP 100 地中配管      | 101 | m  |    |    |    |
|      |                        |                  |     |    |    |    |    |
|      | 硬質ポリ塩化ビニル管             | VP 125 地中配管      | 24  | m  |    |    |    |
|      |                        |                  |     |    |    |    |    |
|      | 土工事                    |                  | 1   | 式  |    |    |    |
|      |                        |                  |     |    |    |    |    |
|      | 硬質塩化ビニル枡 100Φ×200Φ     | 500H 樹脂製蓋        | 1   | 箇所 |    |    |    |
|      |                        |                  |     |    |    |    |    |
|      | 硬質塩化ビニル枡 100Φ×200Φ 90Y | 660H 樹脂製蓋        | 1   | 箇所 |    |    |    |
|      |                        |                  |     |    |    |    |    |
|      | 硬質塩化ビニル枡 100Φ×200Φ 90Y | 770H 樹脂製蓋        | 1   | 箇所 |    |    |    |
|      |                        |                  |     |    |    |    |    |
|      | 硬質塩化ビニル枡 100Φ          | 810H 樹脂製蓋        | 1   | 箇所 |    |    |    |
|      |                        |                  |     |    |    |    |    |
|      | 硬質塩化ビニル枡 100Φ×200Φ 90Y | 820H 樹脂製蓋        | 1   | 箇所 |    |    |    |
|      |                        |                  |     |    |    |    |    |
|      | 硬質塩化ビニル枡 100Φ×200Φ 90L | 1240H 樹脂製蓋       | 1   | 箇所 |    |    |    |
|      |                        |                  |     |    |    |    |    |

| 番号 | 名称                     | 形状寸法             | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----|------------------------|------------------|----|----|----|----|----|
|    | 硬質塩化ビニル樹 100Φ×200Φ ST  | 1330H 樹脂製蓋       | 1  | 箇所 |    |    |    |
|    | 硬質塩化ビニル樹 100Φ×200Φ ST  | 1420H 樹脂製蓋       | 1  | 箇所 |    |    |    |
|    | 硬質塩化ビニル樹 100Φ×300Φ 90Y | 1690H 樹脂製蓋       | 1  | 箇所 |    |    |    |
|    | 硬質塩化ビニル樹 100Φ×300Φ 90Y | 1620H 樹脂製蓋       | 1  | 箇所 |    |    |    |
|    | 硬質塩化ビニル樹 100Φ×300Φ 90Y | 1700H 樹脂製蓋       | 1  | 箇所 |    |    |    |
|    | 硬質塩化ビニル樹 100Φ×300Φ 90L | 1780H 樹脂製蓋       | 1  | 箇所 |    |    |    |
|    | 硬質塩化ビニル樹 100Φ×300Φ ST  | 1870H 樹脂製蓋       | 1  | 箇所 |    |    |    |
|    | 硬質塩化ビニル樹 125Φ×300Φ 90Y | 1960H 樹脂製蓋       | 1  | 箇所 |    |    |    |
|    | 硬質塩化ビニル樹 125Φ×300Φ ST  | 2040H 樹脂製蓋       | 1  | 箇所 |    |    |    |
|    | 硬質塩化ビニル樹 125Φ×300Φ ST  | 2120H 樹脂製蓋       | 1  | 箇所 |    |    |    |
|    | 硬質塩化ビニル樹 125Φ×300Φ 90L | 1720H 樹脂製蓋       | 1  | 箇所 |    |    |    |
|    | 鋳鉄製防護ふた                | 径 200 T-8 鎖式 台座込 | 8  | 組  |    |    |    |
|    | 鋳鉄製防護ふた                | 径 300 T-8 鎖式 台座込 | 4  | 組  |    |    |    |
|    | 化粧ふた                   | フローハッチ FH-42 300 | 5  | 組  |    |    |    |
|    | グリストラップ GT-1           | HGR-NX70P        | 1  | 台  |    |    |    |
|    | 同上用コンクリート工事            |                  | 1  | 式  |    |    |    |
|    | 【屋内排水系統】               |                  |    |    |    |    |    |
|    | 硬質ポリ塩化ビニル管             | VP 40 屋内一般       | 2  | m  |    |    |    |
|    | 硬質ポリ塩化ビニル管             | VP 50 屋内一般       | 25 | m  |    |    |    |
|    | 硬質ポリ塩化ビニル管             | VP 65 屋内一般       | 26 | m  |    |    |    |
|    | 硬質ポリ塩化ビニル管             | VP 75 屋内一般       | 1  | m  |    |    |    |

| 番号 | 名称                 | 形状寸法          | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----|--------------------|---------------|----|----|----|----|----|
|    | 硬質ポリ塩化ビニル管         | VP 100 屋内一般   | 23 | m  |    |    |    |
|    | 硬質ポリ塩化ビニル管         | VP 30 機械便所    | 5  | m  |    |    |    |
|    | 硬質ポリ塩化ビニル管         | VP 40 機械便所    | 20 | m  |    |    |    |
|    | 硬質ポリ塩化ビニル管         | VP 50 機械便所    | 95 | m  |    |    |    |
|    | 硬質ポリ塩化ビニル管         | VP 65 機械便所    | 20 | m  |    |    |    |
|    | 硬質ポリ塩化ビニル管         | VP 75 機械便所    | 57 | m  |    |    |    |
|    | 硬質ポリ塩化ビニル管         | VP 100 機械便所   | 55 | m  |    |    |    |
|    | 排水用硬質塩化ビニルライニング    | DVLP 50 機械便所  | 10 | m  |    |    |    |
|    | 排水用硬質塩化ビニルライニング 鋼管 | DVLP 65 機械便所  | 1  | m  |    |    |    |
|    | 排水用硬質塩化ビニルライニング 鋼管 | DVLP 80 機械便所  | 1  | m  |    |    |    |
|    | 排水用硬質塩化ビニルライニング 鋼管 | DVLP 100 機械便所 | 3  | m  |    |    |    |
|    | 耐火二層管              | TMP 100 屋内一般  | 2  | m  |    |    |    |
|    | 耐火二層管              | TMP 50 機械便所   | 2  | m  |    |    |    |
|    | 耐火二層管              | TMP 65 機械便所   | 2  | m  |    |    |    |
|    | 耐火二層管              | TMP 75 機械便所   | 11 | m  |    |    |    |
|    | 耐火二層管              | TMP 100 機械便所  | 1  | m  |    |    |    |
|    | 【通気系統】             |               |    |    |    |    |    |
|    | 硬質ポリ塩化ビニル管         | VP 50 屋内一般    | 13 | m  |    |    |    |
|    | 硬質ポリ塩化ビニル管         | VP 50 機械便所    | 9  | m  |    |    |    |
|    | 耐火二層管              | TMP 50 機械便所   | 8  | m  |    |    |    |
|    | 床上掃除口              | 65 COA        | 7  | 個  |    |    |    |

| 番号 | 名称      | 形状寸法               | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----|---------|--------------------|----|----|----|----|----|
|    | 床上掃除口   | 80 COA             |    | 個  |    |    |    |
|    |         |                    | 4  |    |    |    |    |
|    | 床上掃除口   | 100 COA            |    | 個  |    |    |    |
|    |         |                    | 10 |    |    |    |    |
|    | 流し用排水金物 | 50 T14AA           |    | 個  |    |    |    |
|    |         |                    | 12 |    |    |    |    |
|    | 通気口金物   | 50 VC-S2 アルミ合金鋳物製  |    | 個  |    |    |    |
|    |         |                    | 1  |    |    |    |    |
|    | 通気口金物   | 100 VC-S2 アルミ合金鋳物製 |    | 個  |    |    |    |
|    |         |                    | 1  |    |    |    |    |
|    | 土工事     |                    |    | 式  |    |    |    |
|    |         |                    | 1  |    |    |    |    |
|    | 保温・塗装   |                    |    | 式  |    |    |    |
|    |         |                    | 1  |    |    |    |    |
|    | 形鋼振れ止め  |                    |    | 式  |    |    |    |
|    |         |                    | 1  |    |    |    |    |
|    | スリーブ    |                    |    | 式  |    |    |    |
|    |         |                    | 1  |    |    |    |    |
|    |         |                    |    |    |    |    |    |
|    |         |                    |    |    |    |    |    |
|    |         |                    |    |    |    |    |    |
|    |         |                    |    |    |    |    |    |
|    |         |                    |    |    |    |    |    |
|    |         |                    |    |    |    |    |    |
|    |         |                    |    |    |    |    |    |
|    |         |                    |    |    |    |    |    |
|    |         |                    |    |    |    |    |    |
|    |         |                    |    |    |    |    |    |
|    |         |                    |    |    |    |    |    |
|    |         |                    |    |    |    |    |    |
|    | 小計      |                    |    |    |    |    |    |
|    |         |                    |    |    |    |    |    |
|    |         |                    |    |    |    |    |    |
|    |         |                    |    |    |    |    |    |

| 番号   | 名称                | 形状寸法                 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------|-------------------|----------------------|----|----|----|----|----|
| A.5. | ガス設備工事            |                      |    |    |    |    |    |
|      |                   |                      |    |    |    |    |    |
|      | 18本立自動切替調整器セット    | HC18F-33AUS          | 1  | 組  |    |    |    |
|      | ガスボンベ庫            | BN-950W              | 1  | 台  |    |    |    |
|      | ガスメーター基礎工事費       |                      | 1  | 式  |    |    |    |
|      | ガス用ポリエチレン管        | PE 30                | 1  | m  |    |    |    |
|      | ガス用ポリエチレン管        | PE 50                | 50 | m  |    |    |    |
|      | ポリエチレン被覆鋼管（内面無塗装） | PLP 50 屋内一般          | 15 | m  |    |    |    |
|      | 配管用炭素鋼鋼管（白）       | SGP 15 屋内一般          | 6  | m  |    |    |    |
|      | 配管用炭素鋼鋼管（白）       | SGP 20 屋内一般 通気・消火・ガス | 3  | m  |    |    |    |
|      | 配管用炭素鋼鋼管（白）       | SGP 25 屋内一般 通気・消火・ガス | 3  | m  |    |    |    |
|      | 配管用炭素鋼鋼管（白）       | SGP 32 屋内一般 通気・消火・ガス | 1  | m  |    |    |    |
|      | 配管用炭素鋼鋼管（白）       | SGP 50 屋内一般 通気・消火・ガス | 8  | m  |    |    |    |
|      | ボールバルブ            | 15 T400              | 2  | 個  |    |    |    |
|      | ボールバルブ            | 20 T400              | 1  | 個  |    |    |    |
|      | ボールバルブ            | 25 T400              | 1  | 個  |    |    |    |
|      | ボールバルブ            | 50 T400              | 1  | 個  |    |    |    |
|      | フレキシブル継手          | 50 500L SUS製         | 1  | 個  |    |    |    |
|      | 土工事               |                      | 1  | 式  |    |    |    |
|      | 保温・塗装             |                      | 1  | 式  |    |    |    |
|      | 形鋼振れ止め            |                      | 1  | 式  |    |    |    |
|      | スリーブ              |                      | 1  | 式  |    |    |    |

| 番号 | 名称 | 形状寸法 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----|----|------|----|----|----|----|----|
|    |    |      |    |    |    |    |    |
|    |    |      |    |    |    |    |    |
|    |    |      |    |    |    |    |    |
|    |    |      |    |    |    |    |    |
|    |    |      |    |    |    |    |    |
|    |    |      |    |    |    |    |    |
|    |    |      |    |    |    |    |    |
|    |    |      |    |    |    |    |    |
|    |    |      |    |    |    |    |    |
|    |    |      |    |    |    |    |    |
|    |    |      |    |    |    |    |    |
|    |    |      |    |    |    |    |    |
|    |    |      |    |    |    |    |    |
|    |    |      |    |    |    |    |    |
|    |    |      |    |    |    |    |    |
|    |    |      |    |    |    |    |    |
|    |    |      |    |    |    |    |    |
|    |    |      |    |    |    |    |    |
|    |    |      |    |    |    |    |    |
|    |    |      |    |    |    |    |    |
|    |    |      |    |    |    |    |    |
|    |    |      |    |    |    |    |    |
|    |    |      |    |    |    |    |    |
|    |    |      |    |    |    |    |    |
|    |    |      |    |    |    |    |    |
|    |    |      |    |    |    |    |    |
|    |    |      |    |    |    |    |    |
|    |    |      |    |    |    |    |    |
|    |    |      |    |    |    |    |    |
|    |    |      |    |    |    |    |    |
|    | 小計 |      |    |    |    |    |    |
|    |    |      |    |    |    |    |    |
|    |    |      |    |    |    |    |    |
|    |    |      |    |    |    |    |    |
|    |    |      |    |    |    |    |    |
|    |    |      |    |    |    |    |    |

| 番号    | 名称                | 形状寸法             | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------|-------------------|------------------|----|----|----|----|----|
| B.    | 空気調和設備工事          |                  |    |    |    |    |    |
|       |                   |                  |    |    |    |    |    |
| B. 1. | 冷暖房設備工事           |                  |    |    |    |    |    |
|       |                   |                  |    |    |    |    |    |
|       | (機器設備工事)          |                  |    |    |    |    |    |
|       |                   |                  |    |    |    |    |    |
|       | マルチエアコン屋外機 EHP-A  | 空冷冷暖切替屋外機        | 1  | 台  |    |    |    |
|       |                   | 型番 PUHY-GMP560FM |    |    |    |    |    |
|       |                   | 冷房能力 56kW        |    |    |    |    |    |
|       |                   | 暖房能力 63.0kW      |    |    |    |    |    |
|       | 同上用防振架台           |                  | 1  | 台  |    |    |    |
|       | マルチエアコン屋内機 EHP-A1 | 天井カセット形2方向吹出し    | 4  | 台  |    |    |    |
|       |                   | 型番 PLFY-MP22LM   |    |    |    |    |    |
|       |                   | 冷房能力 2.2kW       |    |    |    |    |    |
|       |                   | 暖房能力 2.5kW       |    |    |    |    |    |
|       | 同上用化粧パネル          |                  | 4  | 枚  |    |    |    |
|       | マルチエアコン屋内機 EHP-A2 | 天井カセット形4方向吹出し    | 1  | 台  |    |    |    |
|       |                   | 型番 PLFY-EMP28HM  |    |    |    |    |    |
|       |                   | 冷房能力 2.8kW       |    |    |    |    |    |
|       |                   | 暖房能力 3.2kW       |    |    |    |    |    |
|       | 同上用化粧パネル          |                  | 1  | 枚  |    |    |    |
|       | マルチエアコン屋内機 EHP-A3 | 天井カセット形4方向吹出し    | 1  | 台  |    |    |    |
|       |                   | 型番 PLFY-EMP36HM  |    |    |    |    |    |
|       |                   | 冷房能力 3.6kW       |    |    |    |    |    |



| 番号 | 名称                | 形状寸法             | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----|-------------------|------------------|----|----|----|----|----|
|    |                   | 暖房能力 4.0kW       |    |    |    |    |    |
|    |                   |                  |    |    |    |    |    |
|    | 同上用化粧パネル          |                  | 1  | 枚  |    |    |    |
|    | マルチエアコン屋内機 EHP-A4 | 天井カセット形4方向吹出し    | 5  | 台  |    |    |    |
|    |                   | 型番 PLFY-EMP45HM  |    |    |    |    |    |
|    |                   | 冷房能力 4.5kW       |    |    |    |    |    |
|    |                   |                  |    |    |    |    |    |
|    |                   | 暖房能力 5.0kW       |    |    |    |    |    |
|    |                   |                  |    |    |    |    |    |
|    | 同上用化粧パネル          |                  | 5  | 枚  |    |    |    |
|    | マルチエアコン屋内機 EHP-A5 | 天井ビルトイン形         | 2  | 台  |    |    |    |
|    |                   | 型番 PDFY-MP56GM   |    |    |    |    |    |
|    |                   | 冷房能力 5.6kW       |    |    |    |    |    |
|    |                   |                  |    |    |    |    |    |
|    |                   | 暖房能力 6.3kW       |    |    |    |    |    |
|    |                   |                  |    |    |    |    |    |
|    | 同上用吸込口付化粧パネル      |                  | 2  | 枚  |    |    |    |
|    | 同上用下吸込キャンバスダクト    |                  | 2  | 個  |    |    |    |
|    | マルチエアコン屋内機 EHP-A6 | 厨房用エアコン（天吊形）     | 1  | 台  |    |    |    |
|    |                   | 型番 80            |    |    |    |    |    |
|    |                   | 冷房能力 8kW         |    |    |    |    |    |
|    |                   |                  |    |    |    |    |    |
|    |                   | 暖房能力 9.0kW       |    |    |    |    |    |
|    |                   |                  |    |    |    |    |    |
|    | 同上用断熱フレキシブルダクト    |                  | 1  | 組  |    |    |    |
|    | 同上用ドレンアップ°        |                  | 1  | 台  |    |    |    |
|    | マルチエアコン屋外機 EHP-B  | 空冷冷暖切替屋外機        | 1  | 台  |    |    |    |
|    |                   | 型番 PUHY-GMP730FM |    |    |    |    |    |

| 番号 | 名称                | 形状寸法             | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----|-------------------|------------------|----|----|----|----|----|
|    |                   | 冷房能力 73kW        |    |    |    |    |    |
|    |                   | 暖房能力 82.5kW      |    |    |    |    |    |
|    | 同上用防振架台           |                  | 1  | 台  |    |    |    |
|    | マルチエアコン屋内機 EHP-B1 | 天井カセット形2方向吹出し    | 1  | 台  |    |    |    |
|    |                   | 型番 PLFY-MP22LM   |    |    |    |    |    |
|    |                   | 冷房能力 2.2kW       |    |    |    |    |    |
|    |                   | 暖房能力 2.5kW       |    |    |    |    |    |
|    | 同上用化粧パネル          |                  | 1  | 枚  |    |    |    |
|    | マルチエアコン屋内機 EHP-B2 | 天井カセット形4方向吹出し    | 1  | 台  |    |    |    |
|    |                   | 型番 PLFY-EMP71HM  |    |    |    |    |    |
|    |                   | 冷房能力 7.1kW       |    |    |    |    |    |
|    |                   | 暖房能力 8.0kW       |    |    |    |    |    |
|    | 同上用化粧パネル          |                  | 1  | 枚  |    |    |    |
|    | マルチエアコン屋内機 EHP-B3 | 天井カセット形4方向吹出し    | 6  | 台  |    |    |    |
|    |                   | 型番 PLFY-EMP90HM  |    |    |    |    |    |
|    |                   | 冷房能力 9kW         |    |    |    |    |    |
|    |                   | 暖房能力 10.0kW      |    |    |    |    |    |
|    | 同上用化粧パネル          |                  | 6  | 枚  |    |    |    |
|    | マルチエアコン屋外機 EHP-C  | 空冷冷暖切替屋外機        | 1  | 台  |    |    |    |
|    |                   | 型番 PUHY-GMP560FM |    |    |    |    |    |
|    |                   | 冷房能力 56kW        |    |    |    |    |    |

| 番号 | 名称                | 形状寸法             | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----|-------------------|------------------|----|----|----|----|----|
|    |                   | 暖房能力 63.0kW      |    |    |    |    |    |
|    | 同上用防振架台           |                  | 1  | 台  |    |    |    |
|    | マルチエアコン屋内機 EHP-C1 | 天井カセット形2方向吹出し    | 1  | 台  |    |    |    |
|    |                   | 型番 PLFY-MP28LM   |    |    |    |    |    |
|    |                   | 冷房能力 2.8kW       |    |    |    |    |    |
|    |                   | 暖房能力 3.2kW       |    |    |    |    |    |
|    | 同上用化粧パネル          |                  | 1  | 枚  |    |    |    |
|    | マルチエアコン屋内機 EHP-C2 | 天井カセット形2方向吹出し    | 1  | 台  |    |    |    |
|    |                   | 型番 PLFY-MP56LM   |    |    |    |    |    |
|    |                   | 冷房能力 5.6kW       |    |    |    |    |    |
|    |                   | 暖房能力 6.3kW       |    |    |    |    |    |
|    | 同上用化粧パネル          |                  | 1  | 枚  |    |    |    |
|    | マルチエアコン屋内機 EHP-C3 | 天井カセット形4方向吹出し    | 1  | 台  |    |    |    |
|    |                   | 型番 PLFY-EMP112HM |    |    |    |    |    |
|    |                   | 冷房能力 11.2kW      |    |    |    |    |    |
|    |                   | 暖房能力 12.5kW      |    |    |    |    |    |
|    | 同上用化粧パネル          |                  | 1  | 枚  |    |    |    |
|    | マルチエアコン屋内機 EHP-C4 | 天井ビルトイン形         | 3  | 台  |    |    |    |
|    |                   | 型番 PDFY-MP112GM  |    |    |    |    |    |
|    |                   | 冷房能力 11.2kW      |    |    |    |    |    |
|    |                   | 暖房能力 12.5kW      |    |    |    |    |    |

| 番号 | 名称                  | 形状寸法            | 数量 | 単位             | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----|---------------------|-----------------|----|----------------|----|----|----|
|    | 同上用吸込口付化粧パネル        |                 | 3  | 枚              |    |    |    |
|    | 同上用下吸込キャンバスダクト      |                 | 3  | 個              |    |    |    |
|    | 集中リモコン R1           | AE-CZJ          | 1  | 個              |    |    |    |
|    | 個別リモコン              |                 | 24 | 個              |    |    |    |
|    | 搬入費                 |                 | 1  | 式              |    |    |    |
|    | (ダクト設備工事)           |                 |    |                |    |    |    |
|    | 亜鉛鉄板製矩形ダクト          | 共板フランジ 工法 0.8mm | 2  | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|    | 亜鉛鉄板製スパイラルダクト       | 低圧 0.5mm 200Φ   | 23 | m              |    |    |    |
|    | フレキシブルダクト           | 200Φ アルミ保温あり    | 4  | 本              |    |    |    |
|    | 制気口ボックス             | 1100×300×400    | 2  | ヶ              |    |    |    |
|    | 吹出口                 | ノズル 200         | 12 | 個              |    |    |    |
|    | 吹出口                 | VHS 900×100     | 2  | 個              |    |    |    |
|    | キャンバス継手             |                 | 1  | 式              |    |    |    |
|    | 保温・塗装               |                 | 1  | 式              |    |    |    |
|    | 形鋼振れ止め              |                 | 1  | 式              |    |    |    |
|    | スリーブ                |                 | 1  | 式              |    |    |    |
|    | (配管設備工事)            |                 |    |                |    |    |    |
|    | 冷媒管 G管-20 L管-10mm保温 | 12.70Φ×6.35Φ    | 36 | m              |    |    |    |
|    | 冷媒管 G管-20 L管-10mm保温 | 15.88Φ×9.52Φ    | 52 | m              |    |    |    |
|    | 冷媒管 G管-20 L管-10mm保温 | 19.05Φ×9.52Φ    | 28 | m              |    |    |    |
|    | 冷媒管 G管-20 L管-10mm保温 | 22.22Φ×9.52Φ    | 13 | m              |    |    |    |

| 番号 | 名称                  | 形状寸法              | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----|---------------------|-------------------|----|----|----|----|----|
|    | 冷媒管 G管-20 L管-10mm保温 | 25.40Φ×12.70Φ     | 42 | m  |    |    |    |
|    | 冷媒管 G管-20 L管-10mm保温 | 28.58Φ×15.88Φ     | 76 | m  |    |    |    |
|    | 防火区画貫通処理            |                   | 1  | 式  |    |    |    |
|    | ステンレスラッキング          |                   | 1  | 式  |    |    |    |
|    | 空調ドレンパイプ（結露防止層付）    | ACD 25 屋内一般       | 54 | m  |    |    |    |
|    | 空調ドレンパイプ（結露防止層付）    | ACD 30 屋内一般       | 80 | m  |    |    |    |
|    | 空調ドレンパイプ（結露防止層付）    | ACD 40 屋内一般       | 53 | m  |    |    |    |
|    | 硬質ポリ塩化ビニル管          | VP 30 屋内一般        | 5  | m  |    |    |    |
|    | 硬質ポリ塩化ビニル管          | VP 40 屋内一般        | 28 | m  |    |    |    |
|    | 硬質塩化ビニル製浸透桧         | 桧径200 管径100 1000□ | 3  | 箇所 |    |    |    |
|    | 土工事                 |                   | 1  | 式  |    |    |    |
|    | 形鋼振れ止め              |                   | 1  | 式  |    |    |    |
|    | スリーブ                |                   | 1  | 式  |    |    |    |
|    |                     |                   |    |    |    |    |    |
|    |                     |                   |    |    |    |    |    |
|    |                     |                   |    |    |    |    |    |
|    |                     |                   |    |    |    |    |    |
|    |                     |                   |    |    |    |    |    |
|    |                     |                   |    |    |    |    |    |
|    | 小計                  |                   |    |    |    |    |    |
|    |                     |                   |    |    |    |    |    |
|    |                     |                   |    |    |    |    |    |

| 番号   | 名称                  | 形状寸法                     | 数量  | 単位 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------|---------------------|--------------------------|-----|----|----|----|----|
| B.2. | 換気設備工事              |                          |     |    |    |    |    |
|      |                     |                          |     |    |    |    |    |
|      | 空調換気扇      HEX-1-1  | 業務用全熱交換形    カセット形マイコンタイプ | 1   | 台  |    |    |    |
|      |                     | 風量 30CMH      LGH-N15CX  |     |    |    |    |    |
|      | インテリアパネル            | PZ-N125SP                | 1   | 個  |    |    |    |
|      | コントロールスイッチ（2芯伝送線）   | PZ-N43SMF                | 1   | 個  |    |    |    |
|      | 深形ステンレス製防虫網付ベントキャップ | P-13VSQ                  | 2   | 個  |    |    |    |
|      | 空調換気扇      HEX-1-2  | 業務用全熱交換形    カセット形マイコンタイプ | 1   | 台  |    |    |    |
|      |                     | 風量 60CMH      LGH-N15CX  |     |    |    |    |    |
|      | インテリアパネル            | PZ-N125SP                | 1   | 個  |    |    |    |
|      | コントロールスイッチ（2芯伝送線）   | PZ-N43SMF                | 1   | 個  |    |    |    |
|      | 深形ステンレス製防虫網付ベントキャップ | P-13VSQ                  | 2   | 個  |    |    |    |
|      | 空調換気扇      HEX-1-3  | 業務用全熱交換形    カセット形マイコンタイプ | 1   | 台  |    |    |    |
|      |                     | 風量 60CMH      LGH-N15CX  |     |    |    |    |    |
|      | インテリアパネル            | PZ-N125SP                | 1   | 個  |    |    |    |
|      | コントロールスイッチ（2芯伝送線）   | PZ-N43SMF                | 1   | 個  |    |    |    |
|      | 深形ステンレス製防虫網付ベントキャップ | P-13VSQ                  | 2   | 個  |    |    |    |
|      | 空調換気扇      HEX-1-4  | 業務用全熱交換形    カセット形マイコンタイプ | 1   | 台  |    |    |    |
|      |                     | 風量 60CMH      LGH-N15CX  |     |    |    |    |    |
|      | インテリアパネル            | PZ-N125SP                | 1   | 個  |    |    |    |
|      | コントロールスイッチ（2芯伝送線）   | PZ-N43SMF                | 1   | 個  |    |    |    |
|      | 深形ステンレス製防虫網付ベントキャップ | P-13VSQ                  | 2.0 | 個  |    |    |    |

| 番号 | 名称                  | 形状寸法                     | 数量  | 単位 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----|---------------------|--------------------------|-----|----|----|----|----|
|    | 空調換気扇      HEX-1-5  | 業務用全熱交換形    カセット形マイコンタイプ | 1   | 台  |    |    |    |
|    |                     | 風量 90CMH      LGH-N15CX  |     |    |    |    |    |
|    | インテリアパネル            | PZ-N125SP                | 1   | 個  |    |    |    |
|    | コントロールスイッチ（2芯伝送線）   | PZ-N43SMF                | 1   | 個  |    |    |    |
|    | 深形ステンレス製防虫網付ベントキャップ | P-13VSQ                  | 2   | 個  |    |    |    |
|    | 空調換気扇      HEX-1-6  | 業務用全熱交換形    カセット形マイコンタイプ | 1.0 | 台  |    |    |    |
|    |                     | 風量 120CMH      LGH-N15CX |     |    |    |    |    |
|    | インテリアパネル            | PZ-N125SP                | 1   | 個  |    |    |    |
|    | コントロールスイッチ（2芯伝送線）   | PZ-N43SMF                | 1   | 個  |    |    |    |
|    | 深形ステンレス製防虫網付ベントキャップ | P-13VSQ                  | 2   | 個  |    |    |    |
|    | 空調換気扇      HEX-1-7  | 業務用全熱交換形    カセット形マイコンタイプ | 1   | 台  |    |    |    |
|    |                     | 風量 150CMH      LGH-N15CX |     |    |    |    |    |
|    | インテリアパネル            | PZ-N125SP                | 1   | 個  |    |    |    |
|    | コントロールスイッチ（2芯伝送線）   | PZ-N43SMF                | 1   | 個  |    |    |    |
|    | 深形ステンレス製防虫網付ベントキャップ | P-13VSQ                  | 2   | 個  |    |    |    |
|    | 空調換気扇      HEX-1-8  | 業務用全熱交換形    カセット形マイコンタイプ | 1   | 台  |    |    |    |
|    |                     | 風量 250CMH      LGH-N25CX |     |    |    |    |    |
|    | インテリアパネル            | PZ-N125SP                | 1.0 | 個  |    |    |    |
|    | コントロールスイッチ（2芯伝送線）   | PZ-N43SMF                | 1   | 個  |    |    |    |
|    | 深形ステンレス製防虫網付ベントキャップ | P-18VSQ                  | 2   | 個  |    |    |    |
|    | 空調換気扇      HEX-1-9  | 業務用全熱交換形    カセット形マイコンタイプ | 2   | 台  |    |    |    |

| 番号 | 名称                    | 形状寸法                   | 数量  | 単位 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----|-----------------------|------------------------|-----|----|----|----|----|
|    |                       | 風量 350CMH LGH-N35CX    |     |    |    |    |    |
|    |                       |                        |     |    |    |    |    |
|    | インテリアハ°ネル             | PZ-N350SP              | 2   | 個  |    |    |    |
|    | コントロールスイッチ（2芯伝送線）     | PZ-N43SMF              | 1.0 | 個  |    |    |    |
|    | 深形ステンレス製防虫網付ハ°ントキャップ° | P-18VSQ                | 4   | 個  |    |    |    |
|    | 空調換気扇 HEX-1-10        | 業務用全熱交換形 カセット形マイコンタイプ° | 1   | 台  |    |    |    |
|    |                       | 風量 450CMH LGH-N50CX    |     |    |    |    |    |
|    |                       |                        |     |    |    |    |    |
|    | インテリアハ°ネル             | PZ-N350SP              | 1   | 個  |    |    |    |
|    | コントロールスイッチ（2芯伝送線）     | PZ-N43SMF              | 1   | 個  |    |    |    |
|    | 深形ステンレス製防虫網付ハ°ントキャップ° | P-23VSQ                | 2.0 | 個  |    |    |    |
|    | 空調換気扇 HEX-1-11        | 業務用全熱交換形 カセット形マイコンタイプ° | 1   | 台  |    |    |    |
|    |                       | 風量 450CMH LGH-N50CX    |     |    |    |    |    |
|    |                       |                        |     |    |    |    |    |
|    | インテリアハ°ネル             | PZ-N350SP              | 1   | 個  |    |    |    |
|    | コントロールスイッチ（2芯伝送線）     | PZ-N43SMF              | 1   | 個  |    |    |    |
|    | 深形ステンレス製防虫網付ハ°ントキャップ° | P-23VSQ                | 2   | 個  |    |    |    |
|    | 空調換気扇 HEX-1-12        | 業務用全熱交換形 カセット形マイコンタイプ° | 1.0 | 台  |    |    |    |
|    |                       | 風量 450CMH LGH-N50CX    |     |    |    |    |    |
|    |                       |                        |     |    |    |    |    |
|    | インテリアハ°ネル             | PZ-N350SP              | 1   | 個  |    |    |    |
|    | コントロールスイッチ（2芯伝送線）     | PZ-N43SMF              | 1   | 個  |    |    |    |
|    | 深形ステンレス製防虫網付ハ°ントキャップ° | P-23VSQ                | 2   | 個  |    |    |    |
|    | 空調換気扇 HEX-1-13        | 業務用全熱交換形 カセット形マイコンタイプ° | 1   | 台  |    |    |    |
|    |                       | 風量 450CMH LGH-N50CX    |     |    |    |    |    |
|    |                       |                        |     |    |    |    |    |



| 番号 | 名称                  | 形状寸法                     | 数量  | 単位 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----|---------------------|--------------------------|-----|----|----|----|----|
|    | インテリアパネル            | PZ-N350SP                | 1   | 個  |    |    |    |
|    | コントロールスイッチ（2芯伝送線）   | PZ-N43SMF                | 1   | 個  |    |    |    |
|    | 深形ステンレス製防虫網付ベントキャップ | P-23VSQ                  | 2   | 個  |    |    |    |
|    | 空調換気扇      HEX-1-14 | 業務用全熱交換形   カセット形マイコンタイプ  | 1   | 台  |    |    |    |
|    |                     | 風量 450CMH      LGH-N50CX |     |    |    |    |    |
|    | インテリアパネル            | PZ-N350SP                | 1.0 | 個  |    |    |    |
|    | コントロールスイッチ（2芯伝送線）   | PZ-N43SMF                | 1   | 個  |    |    |    |
|    | 深形ステンレス製防虫網付ベントキャップ | P-23VSQ                  | 2   | 個  |    |    |    |
|    | 空調換気扇      HEX-1-15 | 業務用全熱交換形   カセット形マイコンタイプ  | 1   | 台  |    |    |    |
|    |                     | 風量 450CMH      LGH-N50CX |     |    |    |    |    |
|    | インテリアパネル            | PZ-N350SP                | 1   | 個  |    |    |    |
|    | コントロールスイッチ（2芯伝送線）   | PZ-N43SMF                | 1.0 | 個  |    |    |    |
|    | 深形ステンレス製防虫網付ベントキャップ | P-23VSQ                  | 2   | 個  |    |    |    |
|    | 空調換気扇      HEX-2-1  | 業務用全熱交換形   カセット形マイコンタイプ  | 1   | 台  |    |    |    |
|    |                     | 風量 60CMH      LGH-N15CX  |     |    |    |    |    |
|    | インテリアパネル            | PZ-N125SP                | 1   | 個  |    |    |    |
|    | コントロールスイッチ（2芯伝送線）   | PZ-N43SMF                | 1   | 個  |    |    |    |
|    | 深形ステンレス製防虫網付ベントキャップ | P-13VSQ                  | 2.0 | 個  |    |    |    |
|    | 空調換気扇      HEX-2-2  | 業務用全熱交換形   カセット形マイコンタイプ  | 1   | 台  |    |    |    |
|    |                     | 風量 60CMH      LGH-N15CX  |     |    |    |    |    |
|    | インテリアパネル            | PZ-N125SP                | 1   | 個  |    |    |    |

| 番号 | 名称                            | 形状寸法                     | 数量  | 単位 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----|-------------------------------|--------------------------|-----|----|----|----|----|
|    | コントロールスイッチ（2芯伝送線）             | PZ-N43SMF                | 1   | 個  |    |    |    |
|    | 深形ステンレス製防虫網付ベントキャップ           | P-13VSQ                  | 2   | 個  |    |    |    |
|    | 空調換気扇      HEX-2-3            | 業務用全熱交換形    カセット形マイコンタイプ | 3.0 | 台  |    |    |    |
|    |                               | 風量 150CMH      LGH-N15CX |     |    |    |    |    |
|    | インテリアパネル                      | PZ-N125SP                | 3   | 個  |    |    |    |
|    | コントロールスイッチ（2芯伝送線）             | PZ-N43SMF                | 3   | 個  |    |    |    |
|    | ステンレス製ギヤリ防虫網付低圧損タイプFD付ベントキャップ | P-18RSXQ                 | 6   | 個  |    |    |    |
|    | 空調換気扇      HEX-2-4            | 業務用全熱交換形    カセット形マイコンタイプ | 1   | 台  |    |    |    |
|    |                               | 風量 400CMH      LGH-N50CX |     |    |    |    |    |
|    | インテリアパネル                      | PZ-N350SP                | 1   | 個  |    |    |    |
|    | コントロールスイッチ（2芯伝送線）             | PZ-N43SMF                | 1   | 個  |    |    |    |
|    | 深形ステンレス製防虫網付ベントキャップ           | P-23VSQ                  | 2   | 個  |    |    |    |
|    | 給気口      OAG-1-1              | 天井埋込型    フィルター内蔵ケリル      | 1   | 台  |    |    |    |
|    |                               | 風量 30CMH      PZ-N10GM   |     |    |    |    |    |
|    | 深形ステンレス製防虫網付ベントキャップ           | P-13VSQ                  | 1.0 | 個  |    |    |    |
|    | 給気口      OAG-1-2              | 天井埋込型    フィルター内蔵ケリル      | 1   | 台  |    |    |    |
|    |                               | 風量 80CMH      PZ-N10GM   |     |    |    |    |    |
|    | 深形ステンレス製防虫網付ベントキャップ           | P-13VSQ                  | 1   | 個  |    |    |    |
|    | 給気口      OAG-1-3              | 天井埋込型    フィルター内蔵ケリル      | 1   | 台  |    |    |    |
|    |                               | 風量 100CMH      PZ-N15GM  |     |    |    |    |    |
|    | 深形ステンレス製防虫網付ベントキャップ           | P-18VSQ                  | 1.0 | 個  |    |    |    |

| 番号 | 名称                   | 形状寸法               | 数量  | 単位 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----|----------------------|--------------------|-----|----|----|----|----|
|    | 給気口 OAG-1-4          | 天井埋込型 フィルター内蔵ケリル   | 1   | 台  |    |    |    |
|    |                      | 風量 150CMH PZ-N15GM |     |    |    |    |    |
|    | 深形ステンレス製防虫網付ヘルントキャップ | P-18VSQ            | 1   | 個  |    |    |    |
|    | 給気口 OAG-1-5          | 天井埋込型 フィルター内蔵ケリル   | 1   | 台  |    |    |    |
|    |                      | 風量 150CMH PZ-N15GM |     |    |    |    |    |
|    | 深形ステンレス製防虫網付ヘルントキャップ | P-18VSQ            | 1.0 | 個  |    |    |    |
|    | 給気口 OAG-1-6          | 天井埋込型 フィルター内蔵ケリル   | 1   | 台  |    |    |    |
|    |                      | 風量 200CMH PZ-N20GM |     |    |    |    |    |
|    | 深形ステンレス製防虫網付ヘルントキャップ | P-23VSQ            | 1   | 個  |    |    |    |
|    | 給気口 OAG-1-7          | 天井埋込型 フィルター内蔵ケリル   | 1   | 台  |    |    |    |
|    |                      | 風量 250CMH PZ-N20GM |     |    |    |    |    |
|    | 深形ステンレス製防虫網付ヘルントキャップ | P-23VSQ            | 1.0 | 個  |    |    |    |
|    | 給気口 OAG-1-8          | 天井埋込型 フィルター内蔵ケリル   | 1   | 台  |    |    |    |
|    |                      | 風量 250CMH PZ-N20GM |     |    |    |    |    |
|    | 深形ステンレス製防虫網付ヘルントキャップ | P-23VSQ            | 1.0 | 個  |    |    |    |
|    | 給気口 OAG-1-9          | 天井埋込型 フィルター内蔵ケリル   | 1   | 台  |    |    |    |
|    |                      | 風量 300CMH PZ-N20GM |     |    |    |    |    |
|    | 深形ステンレス製防虫網付ヘルントキャップ | P-23VSQ            | 1.0 | 個  |    |    |    |
|    | 給気口 OAG-1-10         | 天井埋込型 フィルター内蔵ケリル   | 1   | 台  |    |    |    |
|    |                      | 風量 300CMH PZ-N20GM |     |    |    |    |    |
|    | 深形ステンレス製防虫網付ヘルントキャップ | P-23VSQ            | 1.0 | 個  |    |    |    |

| 番号 | 名称  | 形状寸法  | 数量  | 単位 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----|---|---|-----|----|----|----|----|
|    | 給気口 OAG-2-1                                   | 天井埋込型 フィルター内蔵 <sup>カ</sup> リル                         | 1   | 台  |    |    |    |
|    |   | 風量 150CMH PZ-N15GM                                    |     |    |    |    |    |
|    | 深形ステンレス製防虫網付 <sup>ベ</sup> ントキャップ <sup>ブ</sup> | P-18VSQ   | 1.0 | 個  |    |    |    |
|    | 天井埋込形換気扇 V-1-1                                | サニタリー用 (DC <sup>ブ</sup> ラシレスモーター) 定風量 <sup>タイ</sup> ブ | 1   | 台  |    |    |    |
|    |   | 風量 30CMH VD-10ZVC                                     |     |    |    |    |    |
|    | 深形ステンレス製防虫網付 <sup>ベ</sup> ントキャップ <sup>ブ</sup> | P-13VSQ   | 1.0 | 個  |    |    |    |
|    | 天井埋込形換気扇 V-1-2                                | サニタリー用 (DC <sup>ブ</sup> ラシレスモーター) 定風量 <sup>タイ</sup> ブ | 1   | 台  |    |    |    |
|    |   | 風量 30CMH VD-10ZVC                                     |     |    |    |    |    |
|    | 深形ステンレス製防虫網付 <sup>ベ</sup> ントキャップ <sup>ブ</sup> | P-13VSQ   | 1.0 | 個  |    |    |    |
|    | 天井埋込形換気扇 V-1-3                                | サニタリー用 (DC <sup>ブ</sup> ラシレスモーター) 定風量 <sup>タイ</sup> ブ | 1   | 台  |    |    |    |
|    |   | 風量 40CMH VD-10ZVC                                     |     |    |    |    |    |
|    | 深形ステンレス製防虫網付 <sup>ベ</sup> ントキャップ <sup>ブ</sup> | P-13VSQ   | 1.0 | 個  |    |    |    |
|    | 天井埋込形換気扇 V-1-4                                | サニタリー用 (DC <sup>ブ</sup> ラシレスモーター) 定風量 <sup>タイ</sup> ブ | 1   | 台  |    |    |    |
|    |   | 風量 60CMH VD-10ZVC                                     |     |    |    |    |    |
|    | 深形ステンレス製防虫網付 <sup>ベ</sup>                     | P-13VSQ   | 1.0 | 個  |    |    |    |
|    | 天井埋込形換気扇 V-1-5                                | サニタリー用 (DC <sup>ブ</sup> ラシレスモーター) 定風量 <sup>タイ</sup> ブ | 1   | 台  |    |    |    |
|    |   | 風量 90CMH VD-10ZVC                                     |     |    |    |    |    |
|    | 深形ステンレス製防虫網付 <sup>ベ</sup> ントキャップ <sup>ブ</sup> | P-13VSQ   | 1.0 | 個  |    |    |    |
|    | 天井埋込形換気扇 V-1-6                                | サニタリー用 (DC <sup>ブ</sup> ラシレスモーター) 定風量 <sup>タイ</sup> ブ | 1   | 台  |    |    |    |
|    |   | 風量 240CMH VD-18ZVC                                    |     |    |    |    |    |
|    | 深形ステンレス製防虫網付 <sup>ベ</sup> ントキャップ <sup>ブ</sup> | P-18VSQ   | 1.0 | 個  |    |    |    |

| 番号 | 名称                    | 形状寸法  | 数量  | 単位 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----|-----------------------|---|-----|----|----|----|----|
|    | 天井埋込形換気扇 V-1-7        | キッチン用 (DCﾌﾟﾗｽﾚｽﾓｰﾀｰ) 定風量ﾀｲﾌﾟ                | 1   | 台  |    |    |    |
|    |                       | 風量 240CMH VD-18ZVC                          |     |    |    |    |    |
|    | 深形ステンレス製防虫網付ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ | P-18VSQ                                     | 1.0 | 個  |    |    |    |
|    | 天井埋込形換気扇 V-1-8        | キッチン用 (DCﾌﾟﾗｽﾚｽﾓｰﾀｰ) 定風量ﾀｲﾌﾟ                | 1   | 個  |    |    |    |
|    |                       | 風量 290CMH VD-20ZVC                          |     |    |    |    |    |
|    | 深形ステンレス製防虫網付ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ | P-18VSQ                                     | 1   | 個  |    |    |    |
|    | 天井埋込形換気扇 V-1-9        | キッチン用 (DCﾌﾟﾗｽﾚｽﾓｰﾀｰ) 定風量ﾀｲﾌﾟ                | 1.0 | 個  |    |    |    |
|    |                       | 風量 290CMH VD-20ZVC                          |     |    |    |    |    |
|    | 深形ステンレス製防虫網付ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ | P-18VSQ                                     | 1   | 個  |    |    |    |
|    | 天井埋込形換気扇 V-1-10       | 居間用 (DCﾌﾟﾗｽﾚｽﾓｰﾀｰ) 定風量ﾀｲﾌﾟ (ｲﾝﾀﾞﾔｸﾞﾚﾝﾅﾀｲﾌﾟ) | 1   | 台  |    |    |    |
|    |                       | 風量 50CMH VD-15ZVX-C                         |     |    |    |    |    |
|    | 深形ステンレス製防虫網付ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ | P-13VSQ                                     | 1   | 個  |    |    |    |
|    | 天井埋込形換気扇 V-1-11       | 居間用 (DCﾌﾟﾗｽﾚｽﾓｰﾀｰ) 定風量ﾀｲﾌﾟ (ｲﾝﾀﾞﾔｸﾞﾚﾝﾅﾀｲﾌﾟ) | 1   | 台  |    |    |    |
|    |                       | 風量 90CMH VD-15ZVX-C                         |     |    |    |    |    |
|    | 深形ステンレス製防虫網付ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ | P-13VSQ                                     | 1.0 | 個  |    |    |    |
|    | 天井埋込形換気扇 V-1-12       | 居間用 (DCﾌﾟﾗｽﾚｽﾓｰﾀｰ) 定風量ﾀｲﾌﾟ (ｲﾝﾀﾞﾔｸﾞﾚﾝﾅﾀｲﾌﾟ) | 1   | 台  |    |    |    |
|    |                       | 風量 90CMH VD-15ZVX-C                         |     |    |    |    |    |
|    | 深形ステンレス製防虫網付ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ | P-13VSQ                                     | 1   | 個  |    |    |    |
|    | 天井埋込形換気扇 V-1-13       | 居間用 (DCﾌﾟﾗｽﾚｽﾓｰﾀｰ) 定風量ﾀｲﾌﾟ (ｲﾝﾀﾞﾔｸﾞﾚﾝﾅﾀｲﾌﾟ) | 1.0 | 台  |    |    |    |
|    |                       | 風量 120CMH VD-15ZVX-C                        |     |    |    |    |    |
|    | 深形ステンレス製防虫網付ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ | P-13VSQ                                     | 1   | 個  |    |    |    |

| 番号 | 名称                       | 形状寸法                         | 数量   | 単位             | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----|--------------------------|------------------------------|------|----------------|----|----|----|
|    | 天井埋込形換気扇 V-1-14          | 台所用 (DC7"ラジレスモーター) 金属ボデー     | 1    | 台              |    |    |    |
|    |                          | 風量 30CMH VD-13ZVY            |      |                |    |    |    |
|    | 深形ステンレス製防虫網付ベントキャップ      | P-13VSQ                      | 1    | 個              |    |    |    |
|    | 天井埋込形換気扇 V-2-1           | サニタリー用 (DC7"ラジレスモーター) 定風量タイプ | 1    | 台              |    |    |    |
|    |                          | 風量 150CMH VD-15ZVC           |      |                |    |    |    |
|    | 深形ステンレス製防虫網付ベントキャップ      | P-13VSQ                      | 1.0  | 個              |    |    |    |
|    | 消音形ストレートシロッコファン KSF-1-1  | ストレートシロッコファン                 | 3    | 台              |    |    |    |
|    |                          | 風量 2100CMH BFS-210STUA       |      |                |    |    |    |
|    | 厨房用排風機 KEF-1-1           | 厨房用 ストレートシロッコファン             | 1    | 台              |    |    |    |
|    |                          | 風量 1700CMH BFS-210TXA        |      |                |    |    |    |
|    | 厨房用排風機 KEF-1-2           | 厨房用 ストレートシロッコファン             | 1    | 台              |    |    |    |
|    |                          | 風量 3500CMH BFS-450TX         |      |                |    |    |    |
|    | 厨房用排風機 KEF-1-3           | 高耐食低騒音形 オールステンレスタイプ 産業用有圧換気扇 | 1    | 台              |    |    |    |
|    |                          | 風量 1100CMH EF-30BSXC-F       |      |                |    |    |    |
|    | ステンレス製電動式シャッター           | PS-30SMXA-HC                 | 1    | 個              |    |    |    |
|    | 有圧換気扇用不燃枠                | 30Φ PS-30FW                  | 1    | 個              |    |    |    |
|    | コントロールスイッチ (3芯)          | FS-06SWA                     | 1    | 個              |    |    |    |
|    | FD付ステンレス製ウェザークーパー (防虫網付) | QW-30SDCFCM                  | 1.0  | 個              |    |    |    |
|    | 亜鉛鉄板製矩形ダクト               | アングルフランジ工法 0.8mm             | 13   | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|    | 亜鉛鉄板製矩形ダクト               | 共板フランジ工法 0.5mm               | 29.0 | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|    | 亜鉛鉄板製矩形ダクト               | 共板フランジ工法 0.6mm               | 6    | m <sup>2</sup> |    |    |    |

| 番号 | 名称                  | 形状寸法             | 数量    | 単位             | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----|---------------------|------------------|-------|----------------|----|----|----|
|    | 亜鉛鉄板製矩形ダクト          | 共板フランジ 工法 0.8mm  | 10    | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|    | 亜鉛鉄板製スパイラルダクト       | 低圧 0.5mm 100Φ    | 222.0 | m              |    |    |    |
|    | 亜鉛鉄板製スパイラルダクト       | 低圧 0.5mm 150Φ    | 179   | m              |    |    |    |
|    | 亜鉛鉄板製スパイラルダクト       | 低圧 0.5mm 200Φ    | 157   | m              |    |    |    |
|    | 亜鉛鉄板製スパイラルダクト       | 低圧 0.5mm 300Φ    | 4     | m              |    |    |    |
|    | 防火ダンパー              | FD 200Φ          | 15.0  | 個              |    |    |    |
|    | 防火ダンパー              | FD 150Φ          | 22    | 個              |    |    |    |
|    | 防火ダンパー              | FD 100Φ          | 9     | 個              |    |    |    |
|    | 防火ダンパー              | FD 400×300       | 4     | 個              |    |    |    |
|    | 逆流防止ダンパー            | CD 300×300       | 1.0   | 個              |    |    |    |
|    | 逆流防止ダンパー            | CD 700×250       | 1     | 個              |    |    |    |
|    | チャンバー               | 1900×700×550     | 1     | ヶ              |    |    |    |
|    | チャンバー               | 1900×700×700     | 1     | ヶ              |    |    |    |
|    | 制気口ボックス             | 700×700×500      | 3.0   | ヶ              |    |    |    |
|    | 開閉型吹出口（フィルター付）      | VHSF 500×500     | 3     | 個              |    |    |    |
|    | ステンレスフード            | 3200W×1200D×900H | 1     | 台              |    |    |    |
|    | ステンレスフード            | 1500W×1000D×900H | 1     | 台              |    |    |    |
|    | ステンレスフード            | 1100W×900D×900H  | 1.0   | 台              |    |    |    |
|    | グリスフィルター FSVL1-550W | 2100CMH×30Pa V型  | 1     | 個              |    |    |    |
|    | グリスフィルター FSVL2-550W | 4300CMH×30Pa V型  | 1     | 個              |    |    |    |
|    | 防火風量調整ダンパー          | FGS-4025N        | 1     | 個              |    |    |    |

| 番号 | 名称         | 形状寸法      | 数量  | 単位 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----|------------|-----------|-----|----|----|----|----|
|    | 防火風量調整ダンパー | FGS-5035N |     | 個  |    |    |    |
|    |            |           | 1.0 |    |    |    |    |
|    | キャンバス継手    |           |     | 式  |    |    |    |
|    |            |           | 1   |    |    |    |    |
|    | ダクト外保温     |           |     | 式  |    |    |    |
|    |            |           | 1   |    |    |    |    |
|    | 形鋼振止め      |           |     | 式  |    |    |    |
|    |            |           | 1.0 |    |    |    |    |
|    | スリーブ費      |           |     | 式  |    |    |    |
|    |            |           | 1   |    |    |    |    |
|    |            |           |     |    |    |    |    |
|    |            |           |     |    |    |    |    |
|    |            |           |     |    |    |    |    |
|    |            |           |     |    |    |    |    |
|    |            |           |     |    |    |    |    |
|    |            |           |     |    |    |    |    |
|    |            |           |     |    |    |    |    |
|    |            |           |     |    |    |    |    |
|    |            |           |     |    |    |    |    |
|    |            |           |     |    |    |    |    |
|    |            |           |     |    |    |    |    |
|    |            |           |     |    |    |    |    |
|    |            |           |     |    |    |    |    |
|    |            |           |     |    |    |    |    |
|    |            |           |     |    |    |    |    |
|    |            |           |     |    |    |    |    |
|    | 小計         |           |     |    |    |    |    |
|    |            |           |     |    |    |    |    |
|    |            |           |     |    |    |    |    |
|    |            |           |     |    |    |    |    |



| 番号   | 名称        | 形状寸法   | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------|-----------|--------|----|----|----|----|----|
| B.3. | 自動制御設備工事  |        |    |    |    |    |    |
|      |           |        |    |    |    |    |    |
|      | リモコン工事    |        | 1  | 式  |    |    |    |
|      | 集中リモコン工事  |        | 1  | 式  |    |    |    |
|      | 給湯機リモコン工事 |        | 1  | 式  |    |    |    |
|      | 連絡配線      | 冷媒管共巻き |    | 式  |    |    |    |
|      |           |        | 1  |    |    |    |    |
|      | 室内機電源工事   | 冷媒管共巻き |    | 式  |    |    |    |
|      |           |        | 1  |    |    |    |    |
|      |           |        |    |    |    |    |    |
|      |           |        |    |    |    |    |    |
|      |           |        |    |    |    |    |    |
|      |           |        |    |    |    |    |    |
|      |           |        |    |    |    |    |    |
|      |           |        |    |    |    |    |    |
|      |           |        |    |    |    |    |    |
|      |           |        |    |    |    |    |    |
|      |           |        |    |    |    |    |    |
|      |           |        |    |    |    |    |    |
|      |           |        |    |    |    |    |    |
|      |           |        |    |    |    |    |    |
|      |           |        |    |    |    |    |    |
|      |           |        |    |    |    |    |    |
|      |           |        |    |    |    |    |    |
|      |           |        |    |    |    |    |    |
|      |           |        |    |    |    |    |    |
|      |           |        |    |    |    |    |    |
|      |           |        |    |    |    |    |    |
|      |           |        |    |    |    |    |    |
|      |           |        |    |    |    |    |    |
|      |           |        |    |    |    |    |    |
|      | 小計        |        |    |    |    |    |    |
|      |           |        |    |    |    |    |    |
|      |           |        |    |    |    |    |    |
|      |           |        |    |    |    |    |    |