

# 工事設計書

				課長		課長補佐		主任・係長		審査者		検算		設計者	
--	--	--	--	----	--	------	--	-------	--	-----	--	----	--	-----	--

工事名称 新環状道路関連配水管布設替工事（唐柏1工区）（繰越）							
<table border="0"> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">工事費総額</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">¥-</td> </tr> <tr> <td>(内訳) 工事価格</td> <td>¥-</td> </tr> <tr> <td>消費税</td> <td>¥-</td> </tr> </table>		工事費総額	¥-	(内訳) 工事価格	¥-	消費税	¥-
工事費総額	¥-						
(内訳) 工事価格	¥-						
消費税	¥-						
発注者名 笛吹市役所 水道課 工 期 工事場所 笛吹市石和町唐柏地内 場所名称	工事種類： 水道工事(水道実務必携基準) 工種区分： 開削工事及び小口径推進工事等 共通仮設費補正： 一般交通等の影響あり② 現場管理費補正(工事場所)： 一般交通等の影響あり② 一般管理費補正(前払金支出割合)： 前払金支出割合35%を超え(補正しない) 一般管理費補正(契約保証)： 金銭的保証を必要						
工事概要 当初設計 配水管布設工事 水道配水用ホリェレン管 φ75 L=239.0m 給水管布設工 N=6件	変更設計						

# 本工事内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	備考
配水管布設工事(週休2日(月単位))	1	式			
配水管布設工(週休2日(月単位))	1	式			
材料費(配水管)	1	式			内訳第1号
労務費(配水管)(週休2日(月単位))	1	式			内訳第2号
土工費(配水管)(週休2日(月単位))	1	式			内訳第3号
給水管布設工(週休2日(月単位))	1	式			
材料費(給水管)	1	式			内訳第4号
労務費(給水管)(週休2日(月単位))	1	式			内訳第5号
土工費(給水管)(週休2日(月単位))	1	式			内訳第6号



# 本工事内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	備考
【 直接工事費計 】					
共通仮設費率額	1	式			
共通仮設費積上額	1	式			
技術管理費(週休2日(月単位))	1	式			内訳第8号
【 共通仮設費計 】					
【 純工事費 】					
現場管理費率額	1	式			
【 現場管理費計 】					
【 工事原価 】					

# 本工事内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	備考
一般管理费率額	1	式			
【一般管理費計】					
【工事価格】					
【消費税等相当額】					
【工事費計】					

## 施工内訳表

式

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
水道配水用ポリエチレン管 直管 EF受口付 呼び径75mm	35	本			
水道配水用ポリエチレン管 直管 フレーション付 呼び径75mm	11	本			
水道配水用 EFソケット 両受 径75	7	個			
水道配水用 EF45度ベント 片受 径75	6	個			
水道配水用 EF22 1/2度 片受 径75	1	個			
水道配水用 EF45度ベント 両受 径75	15	個			
水道配水用 EF22 1/2度 両受 径75	2	個			
水道配水用 EFチース 両受 径75×50	1	個			
水道配水用 EFフランジ (GF) 片受 径75	2	個			

## 施工内訳表

式

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
メカ形キャップ HPPE用 φ75	2	個			
不断水分岐用T字管(VP用) φ100×75(ソフトシル弁付)	2	基			
水道配水PEソフトシル仕切弁 両PE挿し口 7.5K 径75	4	個			
メカ形ソフトシル仕切弁 HPPE×VP φ50	1	基			
仕切弁筐（市章入り） φ250（除雪車対応型）DP=0.85m用 座台・鉄蓋共	4	組			
仕切弁筐（市章入り）（排泥部） φ250（除雪車対応型）DP=0.85m用 座台・鉄蓋共	1	組			
FCD管F形接合部品 GF1形 7.5K 径75mm 水道用	2	組			
マルチカセット用 配管用ボルト・ナット 4本セット φ75(M16×75)	2	組			
水道用耐衝撃性塩ビ管 HIVP 呼び径50 定尺4m	1	本			



# 施工内訳表

式

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ポリエチレン管(融着接合(EF接合))据付工(週休2日(月単位)) 呼び径75mm	235.7	m			代価第1号
ポリエチレン管切断工(週休2日(月単位)) 呼び径75mm	21	口			代価第2号
ポリエチレン管(融着接合(EF接合))継手工(週休2日(月単位)) 呼び径75mm 2口継手	8	箇所			代価第3号
ポリエチレン管(融着接合(EF接合))継手工(週休2日(月単位)) 呼び径75mm 1口継手	78	箇所			代価第4号
ポリエチレン管(メカニカル継手)継手工(週休2日(月単位)) 呼び径75mm	2	口			代価第5号
ポリエチレン管(メカニカル継手)継手工(週休2日(月単位)) 呼び径50mm	1	口			代価第6号
不断水連絡工(塩ビ・鋼管・铸铁管用)(週休2日(月単位)) φ100×75		箇所			
铸铁製仕切弁(機械力)縦型設置工 呼び径100mm以下	4	基			代価第7号
仕切弁・バタフライ弁(人力)設置工(週休2日(月単位)) 呼び径50mm	1	基			代価第8号

# 施工内訳表

式

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
仕切弁・空気弁ボックス設置工（週休2日（月単位）） 円形1号 内寸250mm	5	箇所			代価第9号
フランジ継手工（週休2日（月単位）） 呼び径75（80）mm JWWA7.5K（F12）耐震型補強金具設置しない	2	口			代価第10号
硬質塩化ビニル管据付工（週休2日（月単位）） 呼び径50mm	2	m			代価第11号
硬質塩化ビニル管TS継手工（週休2日（月単位）） 呼び径50mm	5	口			代価第12号
硬質塩化ビニル管切断工（週休2日（月単位）） 呼び径50mm	5	口			代価第13号
カニカル継手工（週休2日（月単位）） 呼び径75mm以下 特殊押輪使用しない 離脱防止継手等による割増を行わない 耐震型補強金具使用しない	1	口			代価第14号
コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）（週休2日（月単位）） 60mm以上64mm未満, 50mm以上200mm未満	1	孔			施工第1号
管明示テープ工（手間のみ）（週休2日（月単位）） 50mm 天端明示無	237.9	m			代価第15号
管明示シート工（手間のみ）（週休2日（月単位））	237.9	m			代価第16号

# 施工内訳表

式

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
【合計】	1	式			

## 施工内訳表

式

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
舗装版切断(週休2日(月単位)) アスファルト舗装版, 15cm以下, -, -	51	m			施工第2号
舗装版直接掘削積込工(バックホ) (週休2日(月単位)) 舗装厚0cm超え10cm以下 バックホ 山積0.28m3[平積0.2m3]	15	m2			代価第17号
バックホ掘削積込工(週休2日(月単位)) バックホ 山積0.28m3[平積0.2m3]	157	m3			代価第18号
管路埋戻・締固め工(機械埋戻・バックホ) (週休2日(月単位)) バックホ 山積0.28m3[平積0.2m3] 再生クワッシャーラン 40-0ロス率: 0.26	40	m3			代価第19号
管路埋戻・締固め工(機械埋戻・バックホ) (週休2日(月単位)) バックホ 山積0.28m3[平積0.2m3] クッション用砂 ロス率: 0.26	70	m3			代価第20号
管路埋戻・締固め工(機械埋戻・バックホ) (週休2日(月単位)) バックホ 山積0.28m3[平積0.2m3] 発生土	46	m3			代価第21号
舗装工(人力施工) (週休2日(月単位)) 車道及び路肩 仕上り厚4cm プライムコート 砂散布なし 再生アスファルト混合物(再生密粒度(13)(20))	15	m2			代価第22号
発生土運搬工(週休2日(月単位)) ダンプトラック4t積 バックホ山積0.28m3[平積0.20m3] DID区間なし 4.5km以下 タイヤ良好	106	m3			代価第23号
アスファルト塊運搬工(週休2日(月単位)) ダンプトラック4t積 バックホ山積0.28m3[平積0.20m3] タイヤ良好	0.6	m3			代価第24号



## 施工内訳表

式

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ホトル付分水栓(PE用) ホトル式 φ75×25	3	個			
ホトル付分水栓(PE用) ホトル式 φ75×20	3	個			
水道用ポリエチレン二層管 1種 軟質 呼径25mm	18.9	m			
水道用ポリエチレン二層管 1種 軟質 呼径20mm	15.4	m			
フレキシブル継手 片袋ナット φ25×0.5m	3	本			
フレキシブル継手 片袋ナット φ20×0.5m	3	本			
フレキシブル継手 両袋ナット φ13×0.5m	3	本			
水道用ポリエチレン管金属継手 分・止水栓ソケット 径25	12	個			
水道用ポリエチレン管金属継手 分・止水栓ソケット 径20	3	個			

## 施工内訳表

式

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
水道用ポリエチレン管金属継手 エルボ 径25	12	個			
水道用ポリエチレン管金属継手 エルボ 径20	6	個			
水道用ポリエチレン管金属継手 メーター用ソケット 径20	3	個			
逆止付ボール止水栓 B1Y型 伸縮型 平行おねじ φ20×φ13	3	個			
不凍水抜栓 ボール式 外筒管付 平行おねじ φ13×300	3	個			
不凍栓籠 青蓋 φ125×400H	3	個			
水道用耐衝撃性塩ビ管 HIVP 呼び径13 定尺4m	1	本			
HI GN付メーターユニオン φ13	3	個			
水道用耐衝撃性塩ビ管継手 HI ソケット 13	5	個			

# 施工内訳表

式

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
水道用耐衝撃性塩ビ管継手 HI キャップ 13	1	個			
ボール乙止水栓 青銅製 φ25	3	個			
止水栓筐 黒蓋(鉄) φ150×H600	3	個			
埋設標示シート 2倍 150mm×50m	21	m			
【 合計 】	1	式			

# 施工内訳表

式

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
トル分水栓建込み工(週休2日(月単位)) ポリエチレン管 配水管呼び径75mm 取り出し径25mm	3	箇所			代価第27号
トル分水栓建込み工(週休2日(月単位)) ポリエチレン管 配水管呼び径75mm 取り出し径20mm	3	箇所			代価第28号
ポリエチレン管据付工(週休2日(月単位)) 呼び径25mm	18.9	m			代価第29号
ポリエチレン管据付工(週休2日(月単位)) 呼び径20mm	15.4	m			代価第30号
ポリエチレン管切断工(週休2日(月単位)) 呼び径25mm	18	口			代価第31号
ポリエチレン管切断工(週休2日(月単位)) 呼び径20mm	9	口			代価第32号
ポリエチレン管継手工(週休2日(月単位)) 呼び径25mm	36	口			代価第33号
ポリエチレン管継手工(週休2日(月単位)) 呼び径20mm	18	口			代価第34号
小口径鋼管ねじ込み接合工(週休2日(月単位)) 呼び径25mm	12	口			代価第35号

# 施工内訳表

式

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
小口径鋼管ねじ込み接合工(週休2日(月単位)) 呼び径20mm	6	口			代価第36号
小口径鋼管ねじ込み接合工(週休2日(月単位)) 呼び径13mm	3	口			代価第37号
小口径鋼管布設(人力)据付工(週休2日(月単位)) 呼び径25mm	1.5	m			代価第38号
小口径鋼管布設(人力)据付工(週休2日(月単位)) 呼び径20mm	1.5	m			代価第39号
小口径鋼管布設(人力)据付工(週休2日(月単位)) 呼び径13mm	1.5	m			代価第40号
硬質塩化ビニル管据付工(週休2日(月単位)) 呼び径13mm	1.5	m			代価第41号
硬質塩化ビニル管切断工(週休2日(月単位)) 呼び径13mm	3	口			代価第42号
硬質塩化ビニル管TS継手工(週休2日(月単位)) 呼び径13mm	11	口			代価第43号
不凍水栓取付け工(VP用)(週休2日(月単位)) 地下式 呼び径13mm	3	箇所			代価第44号

# 施工内訳表

式

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
止水栓取付け工（不凍栓管）（週休2日（月単位）） VP用 呼び径13mm 管のみ取付	3	箇所			代価第45号
止水栓取付け工（週休2日（月単位）） PP用 呼び径25mm 止水栓及び管取付	3	箇所			代価第46号
量水器取付け工（ねじ込み接合）（週休2日（月単位）） 呼び径13mm 量水器及び管取付	3	箇所			代価第47号
管明示シート工（手間のみ）（週休2日（月単位））	21	m			代価第16号
<b>【 合計 】</b>	1	式			

## 施工内訳表

式

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
舗装版切断(週休2日(月単位)) アスファルト舗装版, 15cm以下, -, -	24	m			施工第2号
舗装版直接掘削積込工(バックホ) (週休2日(月単位)) 舗装厚0cm超え10cm以下 バックホ 山積0.28m3[平積0.2m3]	7	m2			代価第17号
バックホ掘削積込工(週休2日(月単位)) バックホ 山積0.28m3[平積0.2m3]	14	m3			代価第18号
管路埋戻・締固め工(機械埋戻・バックホ) (週休2日(月単位)) バックホ 山積0.28m3[平積0.2m3] 再生クワッシャーラン 40-0ロス率: 0.26	4	m3			代価第19号
管路埋戻・締固め工(機械埋戻・バックホ) (週休2日(月単位)) バックホ 山積0.28m3[平積0.2m3] クッション用砂 ロス率: 0.26	5	m3			代価第20号
管路埋戻・締固め工(機械埋戻・バックホ) (週休2日(月単位)) バックホ 山積0.28m3[平積0.2m3] 発生土	3	m3			代価第21号
舗装工(人力施工) (週休2日(月単位)) 車道及び路肩 仕上り厚4cm プライムコート 砂散布なし 再生アスファルト混合物(再生密粒度(13)(20))	7	m2			代価第22号
発生土運搬工(週休2日(月単位)) ダンプトラック4t積 バックホ山積0.28m3[平積0.20m3] DID区間なし 4.5km以下 タイヤ良好	11	m3			代価第23号
アスファルト塊運搬工(週休2日(月単位)) ダンプトラック4t積 バックホ山積0.28m3[平積0.20m3] タイヤ良好	0.3	m3			代価第24号



# 施工内訳表

式

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
交通誘導警備員B(週休2日(月単位))	1	式			代価第48号
【合計】	1	式			

# 施工内訳表

式

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
通水試験工(週休2日(月単位)) 試験距離：239m	239	m			代価第49号
【合計】	1	式			





ポリエチレン管(融着接合(EF接合))継手工(週休2日(月単位))  
呼び径75mm 2口継手

# 施工代価表

代価第3号

頁0026

1 箇所 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工(週休2日(月単位))					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			





ポリエチレン管(メニカル継手)継手工(週休2日(月単位))  
呼び径50mm

# 施工代価表

代価第6号

頁0029

1口当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工(週休2日(月単位))					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
諸雑費	1	式			
【合計】	1	口			
【単位当り】	1	口			

# 施工代価表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
バックホリ運転費[標準型・クレーン機能付・排対型(1次)] 山積0.45m <sup>3</sup> [平0.35]2.9t吊		h			代価第5000号
【合計】	1	基			
【単位当り】	1	基			



# 施工代価表

1箇所 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
【合計】	1	箇所			
【単位当り】	1	箇所			
鉄蓋1個					
上部壁150mm 1個					
中部壁200mm 1個					
下部壁300(RB(C)), RB(CA)) 1個					
底版40mm 1個					









カニカニ継手工(週休2日(月単位))

呼び径75mm以下 特殊押輪使用しない 離脱防止継手等による割増を行わない 耐震型補強金具使用しない

# 施工代価表

代価第14号

頁0037

1口当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工(週休2日(月単位))					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			





舗装版直接掘削積込工(バックホ) (週休2日(月単位))  
 舗装厚0cm超え10cm以下 バックホ 山積0.28m3[平積0.2m3]

# 施工代価表

代価第17号

頁0040

100 m2 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役(週休2日(月単位))		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
バックホ運転(週休2日(月単位)) 山積0.28m3[平積0.2m3]		h			代価第5001号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m2			
【 単位当り 】	1	m2			

バックホウ掘削積込工(週休2日(月単位))  
 バックホウ 山積0.28m3[平積0.2m3]

# 施工代価表

代価第18号

頁0041

100 m3 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役(週休2日(月単位))		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
バックホウ運転(週休2日(月単位)) 山積0.28m3[平積0.2m3]		h			代価第5002号
諸雑費	1	式			
<b>【 合計 】</b>	100	m3			
<b>【 単位当り 】</b>	1	m3			

# 施工代価表

100 m3 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役(週休2日(月単位))		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
バックホ運転(週休2日(月単位)) 山積0.28m3[平積0.2m3]		h			代価第5002号
クワ運転(週休2日(月単位))		日			代価第5003号
再生クラッシャーラン 40-0	126	m3			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m3			
【 単位当り 】	1	m3			

管路埋戻・締固め工(機械埋戻・バックホ) (週休2日(月単位))

バックホ 山積0.28m3[平積0.2m3] クッション用砂 ロス率:0.26

## 施工代価表

代価第20号

頁0043

100 m3 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役(週休2日(月単位))		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
バックホ運転(週休2日(月単位)) 山積0.28m3[平積0.2m3]		h			代価第5002号
クッパ運転(週休2日(月単位))		日			代価第5003号
クッション用砂	126	m3			
諸雑費	1	式			
<b>【 合計 】</b>	100	m3			
<b>【 単位当り 】</b>	1	m3			

# 施工代価表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役(週休2日(月単位))		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
バックホ運転(週休2日(月単位)) 山積0.28m3[平積0.2m3]		h			代価第5002号
クワ運転(週休2日(月単位))		日			代価第5003号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m3			
【 単位当り 】	1	m3			

舗装工(人力施工)(週休2日(月単位))

車道及び路肩 仕上り厚4cm プライムコート 砂散布なし 再生アスファルト混合物  
(再生密粒度(13)(20))

# 施工代価表

代価第22号

頁0045

100 m2 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役(週休2日(月単位))		人			
特殊作業員(週休2日(月単位))		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
再生アスファルト混合物 再生密粒度(13)(20)	10.058	t			
アスファルト乳剤 PK3.4	126	L			
振動ロー運転(週休2日(月単位))		日			代価第5004号
振動コンパクタ運転(週休2日(月単位))		日			代価第5005号
諸雑費	1	式			
【合計】	100	m2			









軽量鋼矢板たて込み・引抜き工(両側分)(機械施工)(週休2日(月単位))

掘削深2.0m以下 たて込み バックホウ 山積0.28m3[平積0.2m3] 引抜きバックホウ 山積0.28m3[平積0.2m3]

# 施工代価表

代価第26号

頁0050

100 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役(週休2日(月単位))		人			
特殊作業員(週休2日(月単位))		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
バックホウ運転(週休2日(月単位)) 山積0.28m3[平積0.2m3]		h			代価第5002号
バックホウ運転(週休2日(月単位)) バックホウ 山積0.28m3[平積0.2m3]		h			代価第5008号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m			
【 単位当り 】	1	m			



サドル分水栓建込み工(週休2日(月単位))  
 ポリエチレン管 配水管呼び径75mm 取り出し径20mm

# 施工代価表

代価第28号

頁0052

1 箇所 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工(週休2日(月単位))					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			





# 施工代価表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工(週休2日(月単位))					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
諸雑費	1	式			
【合計】	1	口			
【単位当り】	1	口			

# 施工代価表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工(週休2日(月単位))					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
諸雑費	1	式			
【合計】	1	口			
【単位当り】	1	口			

# 施工代価表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工(週休2日(月単位))					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
諸雑費	1	式			
【合計】	1	口			
【単位当り】	1	口			



小口径鋼管ねじ込み接合工(週休2日(月単位))  
呼び径25mm

# 施工代価表

代価第35号

頁0059

2口当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工(週休2日(月単位))					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
諸雑費	1	式			
【合計】	2	口			
【単位当り】	1	口			

小口径鋼管ねじ込み接合工(週休2日(月単位))  
呼び径20mm

# 施工代価表

代価第36号

頁0060

2口当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工(週休2日(月単位)) 割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
諸雑費	1	式			
【合計】	2	口			
【単位当り】	1	口			

小口径鋼管ねじ込み接合工(週休2日(月単位))  
呼び径13mm

# 施工代価表

代価第37号

頁0061

2口当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工(週休2日(月単位))					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
諸雑費	1	式			
【合計】	2	口			
【単位当り】	1	口			









# 施工代価表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工(週休2日(月単位))					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
諸雑費	1	式			
【合計】	1	口			
【単位当り】	1	口			

# 施工代価表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工(週休2日(月単位)) 割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
諸雑費	1	式			
【合計】	1	口			
【単位当り】	1	口			



止水栓取付け工（不凍栓筐）（週休2日（月単位））  
VP用 呼び径13mm 筐のみ取付

## 施工代価表

代価第45号

頁0069

1 箇所 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工（週休2日（月単位））					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員（週休2日（月単位））		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

# 施工代価表

1 箇所 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工(週休2日(月単位))					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

量水器取付け工(ねじ込み接合)(週休2日(月単位))  
呼び径13mm 量水器及び管取付

## 施工代価表

代価第47号

頁0071

1箇所 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工(週休2日(月単位))					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			





バックホウ運転費[標準型・クレーン機能付・排対型(1次)]  
山積0.45m3[平0.35]2.9t吊

## 施工代価表

代価第5000号

頁0074

1 h 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
運転手(特殊)		人			
軽油 パトロール給油	8.6	L			
バックホウ(クローラ型)[標準型・クレーン機能付き・排対型(1次)] 標準バケット容量(山積0.45/平積0.35m3)吊能力2.9t		h			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	h			
【 単位当り 】	1	h			

バックホウ運転(週休2日(月単位))  
山積0.28m<sup>3</sup>[平積0.2m<sup>3</sup>]

# 施工代価表

代価第5001号

頁0075

1 h 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
運転手(特殊)(週休2日(月単位))		人			
軽油 パトロール給油	5.9	L			
バックホウ(クローラ型)[標準型・排対型(2次基準)] 標準バケット容量(山積0.28/平積0.2m <sup>3</sup> )		h			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	h			
【 単位当り 】	1	h			

バックホウ運転(週休2日(月単位))  
山積0.28m3[平積0.2m3]

# 施工代価表

代価第5002号

頁0076

1 h 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
運転手(特殊)(週休2日(月単位))		人			
軽油 パトロール給油	5.9	L			
バックホウ(クローラ型)[標準型・排対型(2次基準)] 標準バケット容量(山積0.28/平積0.2m3)		h			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	h			
【 単位当り 】	1	h			

# 施工代価表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
特殊作業員(週休2日(月単位))		人			
ガソリン レギュラー(スタンド)	5	L			
タンパ (ランマ) 60~80kg		日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	日			
【 単位当り 】	1	日			

## 施工代価表

1日当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
特殊作業員(週休2日(月単位))		人			
軽油 パトロール給油	3	L			
振動ロー(舗装用)[ハンドガイト式] 運転質量0.5~0.6t		供用日			
諸雑費	1	式			
【合計】	1	日			
【単位当り】	1	日			

## 施工代価表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
特殊作業員(週休2日(月単位))		人			
ガソリン レギュラー(スタンド)	5	L			
振動コンパクタ[前進型] 機械質量40~60kg		供用日			
諸雑費	1	式			
【合計】	1	日			
【単位当り】	1	日			

# 施工代価表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
運転手(一般)(週休2日(月単位))		人			
軽油 パトロール給油	32	L			
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級		供用日			
ダンプトラックタイヤ損耗費 良好 4t積		供用日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	日			
【 単位当り 】	1	日			

トラック運転費[普通](週休2日(月単位))  
2t積

# 施工代価表

代価第5007号

頁0081

1 h 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
運転手(一般)(週休2日(月単位))		人			
軽油 パトロール給油	3.9	L			
トラック[普通型] 2t積		h			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	h			
【 単位当り 】	1	h			

バックホウ運転(週休2日(月単位))

バックホウ 山積0.28m<sup>3</sup>[平積0.2m<sup>3</sup>]

# 施工代価表

代価第5008号

頁0082

1 h 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
運転手(特殊)(週休2日(月単位))		人			
軽油 パトロール給油	5.9	L			
バックホウ(クローラ型)[標準型・排対型(2次基準)] 標準バケット容量(山積0.28/平積0.2m <sup>3</sup> )		h			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	h			
【 単位当り 】	1	h			



コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）（週休2日（月単位））  
60mm以上64mm未満, 50mm以上200mm未満

# 施工パッケージ

施工第1号

頁0084

【土木工事標準積算基準書（共通編）（R7）】Ⅱ-2-⑮-7

積算単位：孔

区分	代表機労材規格	構成比	単価	補正式	備考
K 東京	機械	3.03			
K1 東京	コンクリート穿孔機[電動式コアローリングマシン] [簡易仕様型]最大穿孔径φ25cm	1.57			
K2 東京	発動発電機 [ガソリン発電機] 3KVA	0.9			
R 東京	労務	70.62			
R1 東京	特殊作業員(週休2日(月単位))	40.44			
R2 東京	普通作業員(週休2日(月単位))	11.05			
R3 東京	土木一般世話役(週休2日(月単位))	5.93			
Z 東京	材料	26.35			
Z1 東京	ダイヤモンドビットビット コンクリート削孔用 2・1/2インチ 64.7mm	23.24			



舗装版切断(週休2日(月単位))

アスファルト舗装版, 15cm以下, -, -

# 施工パッケージ

施工第2号

頁0086

【土木工事標準積算基準書(道路編)(R7)】IV-3-③-3

積算単位：m

区分	代表機労材規格	構成比	単価	補正式	備考
K 東京	機械	15.05			
K1 東京	コンクリートカッタ[ハキューム式(超低騒音型)・湿式] 切削深20cm級プレート径φ56cm	10.24			
R 東京	労務	58.43			
R1 東京	特殊作業員(週休2日(月単位))	19.96			
R2 東京	土木一般世話役(週休2日(月単位))	10.88			
R3 東京	普通作業員(週休2日(月単位))	8.92			
Z 東京	材料	26.52			
Z1 東京	コンクリートカッタープレート 45cm	22.39			
Z2 東京	ガソリンレギュレーター(スタンド)	2.81			

