

番号	名称	形状寸法	数量	単位	単価	金額	摘要
A.	給排水衛生設備工事						
A. 1.	衛生器具設備工事						
	ウォッシュレット一体形便器	パブリック用	7	組			
	スペア付紙巻器	SUS製ワタタッチ	7	個			
	幼児用腰掛式便器（1-2歳児用）	ロータンク 暖房便座	6	組			
	腰掛け便器用手すり（幼児用）	ゾウ	6	個			
	幼児用腰掛式便器（3-5歳児用）	ロータンク 暖房便座	10	組			
	腰掛け便器用手すり（幼児用）		10	個			
	幼児用小便器	フラッシュバルブ式 クリップ付	7	組			
	幼児用小便器	フラッシュバルブ式	3	組			
	コンパクト手洗器		2	組			
	多機能トイレパック	大便器 洗面器 手洗器 汚物流し	1	組			
	ベビーシート	収納式壁設置タイプ	1	個			
	幼児バス	幼児用二槽式	1	台			
	掃除口付フタ無しトイレネット汚物流し	センサー式	1	組			
	掃除用流し	バック付	4	組			
	洗濯機パン	640×640	3	台			
	緊急止水弁付横水栓		3	個			
	シングルレバー混合栓	台付	7	個			
	泡まつ自在水栓	レバー式湯用	1	個			
	泡まつ自在水栓	レバー式水用	1	個			

[illegible]

番号	名称	形状寸法	数量	単位	単価	金額	摘要
A.2.	給水設備工事						
	耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管	HIVP 20 地中配管	92	m			
	耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管	HIVP 25 地中配管	7	m			
	耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管	HIVP 40 地中配管	5	m			
	耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管	HIVP 50 地中配管	129	m			
	水道用内外面硬質塩化ビニルライニング鋼管	VD 20 屋内一般	41	m			
	水道用内外面硬質塩化ビニルライニング鋼管	VD 25 屋内一般	22	m			
	水道用内外面硬質塩化ビニルライニング鋼管	VD 32 屋内一般	12	m			
	水道用内外面硬質塩化ビニルライニング鋼管	VD 40 屋内一般	7	m			
	水道用内外面硬質塩化ビニルライニング鋼管	VD 50 屋内一般	15	m			
	水道用内外面硬質塩化ビニルライニング鋼管	VD 20 機械便所	136	m			
	水道用内外面硬質塩化ビニルライニング鋼管	VD 25 機械便所	29	m			
	水道用内外面硬質塩化ビニルライニング鋼管	VD 32 機械便所	35	m			
	水道用内外面硬質塩化ビニルライニング鋼管	VD 40 機械便所	12	m			
	水道用内外面硬質塩化ビニルライニング鋼管	VD 50 機械便所	8	m			
	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	VB 40 屋内一般	2	m			
	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	VB 50 屋内一般	5	m			
	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	VB 20 機械便所	21	m			
	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	VB 25 機械便所	2	m			
	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	VB 32 機械便所	1	m			
	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	VB 40 機械便所	2	m			

番号	名称	形状寸法	数量	単位	単価	金額	摘要
	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	VB 50 機械便所	6	m			
	MT型不凍止水栓	20 H=600	8	個			
	MT型不凍止水栓	40 H=600	2	個			
	MT型不凍止水栓	50 H=600	4	個			
	不凍止水栓用BOX	B6L VP-125 600H	14	箇所			
	青銅製ボールバルブ	50 JIS-10K 管端防食	1	個			
	青銅製ゲートベン	20 JIS-10K 管端防食	5	個			
	青銅製ゲートベン	25 JIS-10K 管端防食	7	個			
	青銅製チャッキベン	50 JIS-10K 管端防食	1	個			
	フレキシブル継手	50 500L SUS製	1	個			
	バイメタル温度計	100φ 0～100℃	1	個			
	圧力計	100φ 0.10Mpa	1	個			
	埋設テープ	150mm	233	m			
	埋設標	鉄製	30	個			
	土工事		1	式			
	保温・塗装		1	式			
	形鋼振れ止め		1	式			
	スリーブ		1	式			
	小計						

番号	名称	形状寸法	数量	単位	単価	金額	摘要
A.3.	給湯設備工事						
	ガス給湯器 GH-1	4台マルチ 即出湯システム	1	組			
	水道用耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管	HTLP 20 屋内一般	26	m			
	水道用耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管	HTLP 25 屋内一般	67	m			
	水道用耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管	HTLP 50 屋内一般	93	m			
	水道用耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管	HTLP 20 機械便所	38	m			
	水道用耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管	HTLP 25 機械便所	26	m			
	水道用耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管	HTLP 32 機械便所	10	m			
	水道用耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管	HTLP 40 機械便所	8	m			
	水道用耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管	HTLP 50 機械便所	8	m			
	青銅製ボールバルブ	20 JIS-10K 管端防食	4	個			
	青銅製ボールバルブ	25 JIS-10K 管端防食	8	個			
	青銅製ボールバルブ	50 JIS-10K 管端防食	1	個			
	青銅製チャッキベン	25 JIS-10K 管端防食	1	個			
	フレキシブル継手	25 300L SUS製	1	個			
	フレキシブル継手	50 500L SUS製	1	個			
	バイメタル温度計	100 φ 0～100℃	2	個			
	安全弁	20 SL37-D	1	個			
	自動空気抜弁	20 AF6N-F	1	個			
	土工事		1	式			
	搬入費		1	式			

番号	名称	形状寸法	数量	単位	単価	金額	摘要
	保温・塗装			式			
			1				
	形鋼振れ止め			式			
			1				
	スリーブ			式			
			1				
	小計						

番号	名称	形状寸法	数量	単位	単価	金額	摘要
A.4.	排水通気設備工事						
	【雨水排水系統】						
	硬質ポリ塩化ビニル管	VP 50 屋内一般	7	m			
	硬質ポリ塩化ビニル管	VP 100 地中配管	135	m			
	硬質ポリ塩化ビニル管	VP 125 地中配管	43	m			
	土工事		1	式			
	硬質塩化ビニル製浸透枺	枺径200 1000□	8	箇所			
	鋳鉄製防護ふた	径 200 T-8 鎖式 台座込	8	組			
	雨水枺 100Φ×200Φ	塩ビ枺	15	箇所			
	化粧ふた	フローアハッチ FH-42 300	14	組			
	鋳鉄製防護ふた	径 200 T-8 鎖式 台座込	1	組			
	【屋外排水系統】						
	硬質ポリ塩化ビニル管	VP 100 地中配管	101	m			
	硬質ポリ塩化ビニル管	VP 125 地中配管	24	m			
	土工事		1	式			
	硬質塩化ビニル枺 100Φ×200Φ	500H 樹脂製蓋	1	箇所			
	硬質塩化ビニル枺 100Φ×200Φ 90Y	660H 樹脂製蓋	1	箇所			
	硬質塩化ビニル枺 100Φ×200Φ 90Y	770H 樹脂製蓋	1	箇所			
	硬質塩化ビニル枺 100Φ	810H 樹脂製蓋	1	箇所			
	硬質塩化ビニル枺 100Φ×200Φ 90Y	820H 樹脂製蓋	1	箇所			
	硬質塩化ビニル枺 100Φ×200Φ 90L	1240H 樹脂製蓋	1	箇所			

番号	名称	形状寸法	数量	単位	単価	金額	摘要
	硬質塩化ビニル樹 100Φ×200Φ ST	1330H 樹脂製蓋	1	箇所			
	硬質塩化ビニル樹 100Φ×200Φ ST	1420H 樹脂製蓋	1	箇所			
	硬質塩化ビニル樹 100Φ×300Φ 90Y	1690H 樹脂製蓋	1	箇所			
	硬質塩化ビニル樹 100Φ×300Φ 90Y	1620H 樹脂製蓋	1	箇所			
	硬質塩化ビニル樹 100Φ×300Φ 90Y	1700H 樹脂製蓋	1	箇所			
	硬質塩化ビニル樹 100Φ×300Φ 90L	1780H 樹脂製蓋	1	箇所			
	硬質塩化ビニル樹 100Φ×300Φ ST	1870H 樹脂製蓋	1	箇所			
	硬質塩化ビニル樹 125Φ×300Φ 90Y	1960H 樹脂製蓋	1	箇所			
	硬質塩化ビニル樹 125Φ×300Φ ST	2040H 樹脂製蓋	1	箇所			
	硬質塩化ビニル樹 125Φ×300Φ ST	2120H 樹脂製蓋	1	箇所			
	硬質塩化ビニル樹 125Φ×300Φ 90L	1720H 樹脂製蓋	1	箇所			
	鋳鉄製防護ふた	径 200 T-8 鎖式 台座込	8	組			
	鋳鉄製防護ふた	径 300 T-8 鎖式 台座込	4	組			
	化粧ふた	フローアハッチ FH-42 300	5	組			
	グリストラップ GT-1	HGR-NX70P	1	台			
	同上用コンクリート工事		1	式			
	【屋内排水系統】						
	硬質ポリ塩化ビニル管	VP 40 屋内一般	2	m			
	硬質ポリ塩化ビニル管	VP 50 屋内一般	25	m			
	硬質ポリ塩化ビニル管	VP 65 屋内一般	26	m			
	硬質ポリ塩化ビニル管	VP 75 屋内一般	1	m			



番号	名称	形状寸法	数量	単位	単価	金額	摘要
	硬質ポリ塩化ビニル管	VP 100 屋内一般	23	m			
	硬質ポリ塩化ビニル管	VP 30 機械便所	5	m			
	硬質ポリ塩化ビニル管	VP 40 機械便所	20	m			
	硬質ポリ塩化ビニル管	VP 50 機械便所	95	m			
	硬質ポリ塩化ビニル管	VP 65 機械便所	20	m			
	硬質ポリ塩化ビニル管	VP 75 機械便所	57	m			
	硬質ポリ塩化ビニル管	VP 100 機械便所	55	m			
	排水用硬質塩化ビニルライネ	DVLP 50 機械便所	10	m			
	排水用硬質塩化ビニルライネク鋼管	DVLP 65 機械便所	1	m			
	排水用硬質塩化ビニルライネク鋼管	DVLP 80 機械便所	1	m			
	排水用硬質塩化ビニルライネク鋼管	DVLP 100 機械便所	3	m			
	耐火二層管	TMP 100 屋内一般	2	m			
	耐火二層管	TMP 50 機械便所	2	m			
	耐火二層管	TMP 65 機械便所	2	m			
	耐火二層管	TMP 75 機械便所	11	m			
	耐火二層管	TMP 100 機械便所	1	m			
	【通気系統】						
	硬質ポリ塩化ビニル管	VP 50 屋内一般	13	m			
	硬質ポリ塩化ビニル管	VP 50 機械便所	32	m			
	耐火二層管	TMP 50 機械便所	12	m			
	床上掃除口	65 COA	7	個			

[illegible]

番号	名称	形状寸法	数量	単位	単価	金額	摘要
A.5.	ガス設備工事						
	18本立自動切替調整器セット	HC18F-33AUS	1	組			
	ガス用ポリエチレン管	PE 30	1	m			
	ガス用ポリエチレン管	PE 50	50	m			
	ポリエチレン被覆鋼管（内面無塗装）	PLP 50 屋内一般	15	m			
	配管用炭素鋼鋼管（白）	SGP 15 屋内一般	6	m			
	配管用炭素鋼鋼管（白）	SGP 20 屋内一般 通気・消火・ガス	3	m			
	配管用炭素鋼鋼管（白）	SGP 25 屋内一般 通気・消火・ガス	3	m			
	配管用炭素鋼鋼管（白）	SGP 32 屋内一般 通気・消火・ガス	1	m			
	配管用炭素鋼鋼管（白）	SGP 50 屋内一般 通気・消火・ガス	8	m			
	ボールバルブ	15 T400	2	個			
	ボールバルブ	20 T400	1	個			
	ボールバルブ	25 T400	1	個			
	ボールバルブ	50 T400	1	個			
	フレキシブル継手	50 500L SUS製	1	個			
	土工事		1	式			
	保温・塗装		1	式			
	形鋼振れ止め		1	式			
	スリーブ		1	式			
	小計						

番号	名称	形状寸法	数量	単位	単価	金額	摘要
B.	空気調和設備工事						
B. 1.	冷暖房設備工事						
	(機器設備工事)						
	マルチエアコン屋外機 EHP-A	空冷冷暖切替屋外機	1	台			
		型番 PUHY-GMP560FM					
		冷房能力 56kW					
		暖房能力 63.0kW					
	同上用防振架台		1	台			
	マルチエアコン屋内機 EHP-A1	天井カセット形2方向吹出し	4	台			
		型番 PLFY-MP22LM					
		冷房能力 2.2kW					
		暖房能力 2.5kW					
	同上用化粧パネル		4	枚			
	マルチエアコン屋内機 EHP-A2	天井カセット形4方向吹出し	1	台			
		型番 PLFY-EMP28HM					
		冷房能力 2.8kW					
		暖房能力 3.2kW					
	同上用化粧パネル		1	枚			
	マルチエアコン屋内機 EHP-A3	天井カセット形4方向吹出し	1	台			
		型番 PLFY-EMP36HM					
		冷房能力 3.6kW					

番号	名称	形状寸法	数量	単位	単価	金額	摘要
		暖房能力 4.0kW					
	同上用化粧パネル		1	枚			
	マルチエアコン屋内機 EHP-A4	天井カセット形4方向吹出し	5	台			
		型番 PLFY-EMP45HM					
		冷房能力 4.5kW					
		暖房能力 5.0kW					
	同上用化粧パネル		5	枚			
	マルチエアコン屋内機 EHP-A5	天井ビルトイン形	2	台			
		型番 PDFY-MP56GM					
		冷房能力 5.6kW					
		暖房能力 6.3kW					
	同上用吸込口付化粧パネル		2	枚			
	同上用下吸込キャンバスタクト		2	個			
	マルチエアコン屋内機 EHP-A6	厨房用エアコン(天吊形)	1	台			
		型番 80					
		冷房能力 8kW					
		暖房能力 9.0kW					
	同上用断熱フレキシブルダクト		1	組			
	同上用ドレンアップ		1	台			
	マルチエアコン屋外機 EHP-B	空冷冷暖切替屋外機	1	台			
		型番 PUHY-GMP730FM					

番号	名称	形状寸法	数量	単位	単価	金額	摘要
		冷房能力 73kW					
		暖房能力 82.5kW					
	同上用防振架台		1	台			
	マルチエアコン屋内機 EHP-B1	天井カセット形2方向吹出し	1	台			
		型番 PLFY-MP22LM					
		冷房能力 2.2kW					
		暖房能力 2.5kW					
	同上用化粧パネル		1	枚			
	マルチエアコン屋内機 EHP-B2	天井カセット形4方向吹出し	1	台			
		型番 PLFY-EMP71HM					
		冷房能力 7.1kW					
		暖房能力 8.0kW					
	同上用化粧パネル		1	枚			
	マルチエアコン屋内機 EHP-B3	天井カセット形4方向吹出し	6	台			
		型番 PLFY-EMP90HM					
		冷房能力 9kW					
		暖房能力 10.0kW					
	同上用化粧パネル		6	枚			
	マルチエアコン屋外機 EHP-C	空冷冷暖切替屋外機	1	台			
		型番 PUHY-GMP560FM					
		冷房能力 56kW					

番号	名称	形状寸法	数量	単位	単価	金額	摘要
		暖房能力 63.0kW					
	同上用防振架台		1	台			
	マルチエアコン屋内機 EHP-C1	天井カセット形2方向吹出し	1	台			
		型番 PLFY-MP28LM					
		冷房能力 2.8kW					
		暖房能力 3.2kW					
	同上用化粧パネル		1	枚			
	マルチエアコン屋内機 EHP-C2	天井カセット形2方向吹出し	1	台			
		型番 PLFY-MP56LM					
		冷房能力 5.6kW					
		暖房能力 6.3kW					
	同上用化粧パネル		1	枚			
	マルチエアコン屋内機 EHP-C3	天井カセット形4方向吹出し	1	台			
		型番 PLFY-EMP112HM					
		冷房能力 11.2kW					
		暖房能力 12.5kW					
	同上用化粧パネル		1	枚			
	マルチエアコン屋内機 EHP-C4	天井ビルトイン形	3	台			
		型番 PDFY-MP112GM					
		冷房能力 11.2kW					
		暖房能力 12.5kW					

番号	名称	形状寸法	数量	単位	単価	金額	摘要
	同上用吸込口付化粧パネル		3	枚			
	同上用下吸込キャンバスダクト		3	個			
	集中リモコン R1	AE-CZJ	1	個			
	個別リモコン		24	個			
	搬入費		1	式			
	(ダクト設備工事)						
	亜鉛鉄板製矩形ダクト	共板フランジ 工法 0.8mm	2	m <sup>2</sup>			
	亜鉛鉄板製スパイラルダクト	低圧 0.5mm 200Φ	23	m			
	フレキシブルダクト	200Φ アルミ保温あり	4	本			
	制気口ボックス	1100×300×400	2	ヶ			
	吹出口	ノズル 200	12	個			
	吹出口	VHS 900×100	2	個			
	キャンバス継手		1	式			
	保温・塗装		1	式			
	形鋼振れ止め		1	式			
	スリーブ		1	式			
	(配管設備工事)						
	冷媒管 G管-20 L管-10mm保温	12.70Φ× 6.35Φ	36	m			
	冷媒管 G管-20 L管-10mm保温	15.88Φ× 9.52Φ	52	m			
	冷媒管 G管-20 L管-10mm保温	19.05Φ× 9.52Φ	28	m			
	冷媒管 G管-20 L管-10mm保温	22.22Φ× 9.52Φ	13	m			



番号	名称	形状寸法	数量	単位	単価	金額	摘要
	冷媒管 G管-20 L管-10mm保温	25.40Φ×12.70Φ	42	m			
	冷媒管 G管-20 L管-10mm保温	28.58Φ×15.88Φ	76	m			
	防火区画貫通処理		1	式			
	ステンレスラッキング		1	式			
	空調ドレンパイプ（結露防止層付）	ACD 25 屋内一般	54	m			
	空調ドレンパイプ（結露防止層付）	ACD 30 屋内一般	80	m			
	空調ドレンパイプ（結露防止層付）	ACD 40 屋内一般	53	m			
	硬質ポリ塩化ビニル管	VP 30 屋内一般	5	m			
	硬質ポリ塩化ビニル管	VP 40 屋内一般	28	m			
	硬質塩化ビニル製浸透桧	桧径200 管径100 1000□	3	箇所			
	土工事		1	式			
	形鋼振れ止め		1	式			
	スリーブ		1	式			
	小計						

番号	名称	形状寸法	数量	単位	単価	金額	摘要
B.2.	換気設備工事						
	空調換気扇	HEX-1-1	業務用全熱交換形	カセット形マイコンタイプ	1	台	
		風量 30CMH	LGH-N15CX				
	インテリアハ°ネル	PZ-N125SP	1	個			
	コントロールスイッチ（2芯伝送線）	PZ-N43SMF	1	個			
	深形ステンレス製防虫網付ベ°ントキャップ	P-13VSQ	2	個			
	空調換気扇	HEX-1-2	業務用全熱交換形	カセット形マイコンタイプ	1	台	
		風量 60CMH	LGH-N15CX				
	インテリアハ°ネル	PZ-N125SP	1	個			
	コントロールスイッチ（2芯伝送線）	PZ-N43SMF	1	個			
	深形ステンレス製防虫網付ベ°ントキャップ	P-13VSQ	2	個			
	空調換気扇	HEX-1-3	業務用全熱交換形	カセット形マイコンタイプ	1	台	
		風量 60CMH	LGH-N15CX				
	インテリアハ°ネル	PZ-N125SP	1	個			
	コントロールスイッチ（2芯伝送線）	PZ-N43SMF	1	個			
	深形ステンレス製防虫網付ベ°ントキャップ	P-13VSQ	2	個			
	空調換気扇	HEX-1-4	業務用全熱交換形	カセット形マイコンタイプ	1	台	
		風量 60CMH	LGH-N15CX				
	インテリアハ°ネル	PZ-N125SP	1	個			
	コントロールスイッチ（2芯伝送線）	PZ-N43SMF	1	個			
	深形ステンレス製防虫網付ベ°ントキャップ	P-13VSQ	2.0	個			

番号	名称	形状寸法	数量	単位	単価	金額	摘要
	空調換気扇	業務用全熱交換形 カセット形マイコンタイプ	1	台			
	HEX-1-5	風量 90CMH LGH-N15CX					
	インテリアパネル	PZ-N125SP	1	個			
	コントロールスイッチ（2芯伝送線）	PZ-N43SMF	1	個			
	深形ステンレス製防虫網付ベントキャップ	P-13VSQ	2	個			
	空調換気扇	業務用全熱交換形 カセット形マイコンタイプ	1.0	台			
	HEX-1-6	風量 120CMH LGH-N15CX					
	インテリアパネル	PZ-N125SP	1	個			
	コントロールスイッチ（2芯伝送線）	PZ-N43SMF	1	個			
	深形ステンレス製防虫網付ベントキャップ	P-13VSQ	2	個			
	空調換気扇	業務用全熱交換形 カセット形マイコンタイプ	1	台			
	HEX-1-7	風量 150CMH LGH-N15CX					
	インテリアパネル	PZ-N125SP	1	個			
	コントロールスイッチ（2芯伝送線）	PZ-N43SMF	1	個			
	深形ステンレス製防虫網付ベントキャップ	P-13VSQ	2	個			
	空調換気扇	業務用全熱交換形 カセット形マイコンタイプ	1	台			
	HEX-1-8	風量 250CMH LGH-N25CX					
	インテリアパネル	PZ-N125SP	1.0	個			
	コントロールスイッチ（2芯伝送線）	PZ-N43SMF	1	個			
	深形ステンレス製防虫網付ベントキャップ	P-18VSQ	2	個			
	空調換気扇	業務用全熱交換形 カセット形マイコンタイプ	2	台			
	HEX-1-9						

番号	名称	形状寸法	数量	単位	単価	金額	摘要
		風量 350CMH LGH-N35CX					
	インテリアハ゜ネル	PZ-N350SP	2	個			
	コントロールスイッチ（2芯伝送線）	PZ-N43SMF	1.0	個			
	深形ステンレス製防虫網付ベ゛ントキャップ	P-18VSQ	4	個			
	空調換気扇 HEX-1-10	業務用全熱交換形 カセット形マイコンタイプ	1	台			
		風量 450CMH LGH-N50CX					
	インテリアハ゜ネル	PZ-N350SP	1	個			
	コントロールスイッチ（2芯伝送線）	PZ-N43SMF	1	個			
	深形ステンレス製防虫網付ベ゛ントキャップ	P-23VSQ	2.0	個			
	空調換気扇 HEX-1-11	業務用全熱交換形 カセット形マイコンタイプ	1	台			
		風量 450CMH LGH-N50CX					
	インテリアハ゜ネル	PZ-N350SP	1	個			
	コントロールスイッチ（2芯伝送線）	PZ-N43SMF	1	個			
	深形ステンレス製防虫網付ベ゛ントキャップ	P-23VSQ	2	個			
	空調換気扇 HEX-1-12	業務用全熱交換形 カセット形マイコンタイプ	1.0	台			
		風量 450CMH LGH-N50CX					
	インテリアハ゜ネル	PZ-N350SP	1	個			
	コントロールスイッチ（2芯伝送線）	PZ-N43SMF	1	個			
	深形ステンレス製防虫網付ベ゛ントキャップ	P-23VSQ	2	個			
	空調換気扇 HEX-1-13	業務用全熱交換形 カセット形マイコンタイプ	1	台			
		風量 450CMH LGH-N50CX					

番号	名称	形状寸法	数量	単位	単価	金額	摘要
	インテリアハネル	PZ-N350SP	1	個			
	コントロールスイッチ（2芯伝送線）	PZ-N43SMF	1	個			
	深形ステンレス製防虫網付ベントキャップ	P-23VSQ	2	個			
	空調換気扇 HEX-1-14	業務用全熱交換形 カセット形マイコンタイプ	1	台			
		風量 450CMH LGH-N50CX					
	インテリアハネル	PZ-N350SP	1.0	個			
	コントロールスイッチ（2芯伝送線）	PZ-N43SMF	1	個			
	深形ステンレス製防虫網付ベントキャップ	P-23VSQ	2	個			
	空調換気扇 HEX-1-15	業務用全熱交換形 カセット形マイコンタイプ	1	台			
		風量 450CMH LGH-N50CX					
	インテリアハネル	PZ-N350SP	1	個			
	コントロールスイッチ（2芯伝送線）	PZ-N43SMF	1.0	個			
	深形ステンレス製防虫網付ベントキャップ	P-23VSQ	2	個			
	空調換気扇 HEX-2-1	業務用全熱交換形 カセット形マイコンタイプ	1	台			
		風量 60CMH LGH-N15CX					
	インテリアハネル	PZ-N125SP	1	個			
	コントロールスイッチ（2芯伝送線）	PZ-N43SMF	1	個			
	深形ステンレス製防虫網付ベントキャップ	P-13VSQ	2.0	個			
	空調換気扇 HEX-2-2	業務用全熱交換形 カセット形マイコンタイプ	1	台			
		風量 60CMH LGH-N15CX					
	インテリアハネル	PZ-N125SP	1	個			

番号	名称	形状寸法	数量	単位	単価	金額	摘要
	コントロールスイッチ（2芯伝送線）	PZ-N43SMF	1	個			
	深形ステンレス製防虫網付ベントキャップ	P-13VSQ	2	個			
	空調換気扇      HEX-2-3	業務用全熱交換形      カセット形マイコンタイプ	3.0	台			
		風量 350CMH      LGH-N35CX					
	インテリアハネル	PZ-N350SP	3	個			
	コントロールスイッチ（2芯伝送線）	PZ-N43SMF	3	個			
	ステンレス製ギヤリ防虫網付低圧損タイプFD付ベントキャップ	P-18VSQ	6	個			
	空調換気扇      HEX-2-4	業務用全熱交換形      カセット形マイコンタイプ	1	台			
		風量 400CMH      LGH-N50CX					
	インテリアハネル	PZ-N350SP	1	個			
	コントロールスイッチ（2芯伝送線）	PZ-N43SMF	1	個			
	深形ステンレス製防虫網付ベントキャップ	P-23VSQ	2	個			
	給気口      OAG-1-1	天井埋込型      フィルター内蔵ゲリル	1	台			
		風量 30CMH      PZ-N10GM					
	深形ステンレス製防虫網付ベントキャップ	P-13VSQ	1.0	個			
	給気口      OAG-1-2	天井埋込型      フィルター内蔵ゲリル	1	台			
		風量 80CMH      PZ-N10GM					
	深形ステンレス製防虫網付ベントキャップ	P-13VSQ	1	個			
	給気口      OAG-1-3	天井埋込型      フィルター内蔵ゲリル	1	台			
		風量 100CMH      PZ-N15GM					
	深形ステンレス製防虫網付ベントキャップ	P-18VSQ	1.0	個			

番号	名称	形状寸法	数量	単位	単価	金額	摘要
	給気口 OAG-1-4	天井埋込型 フィルター内蔵 <sup>ケ</sup> リル	1	台			
		風量 150CMH PZ-N15GM					
	深形ステンレス製防虫網付 <sup>ベ</sup> ントキャップ <sup>°</sup>	P-18VSQ	1	個			
	給気口 OAG-1-5	天井埋込型 フィルター内蔵 <sup>ケ</sup> リル	1	台			
		風量 150CMH PZ-N15GM					
	深形ステンレス製防虫網付 <sup>ベ</sup> ントキャップ <sup>°</sup>	P-18VSQ	1.0	個			
	給気口 OAG-1-6	天井埋込型 フィルター内蔵 <sup>ケ</sup> リル	1	台			
		風量 200CMH PZ-N20GM					
	深形ステンレス製防虫網付 <sup>ベ</sup> ントキャップ <sup>°</sup>	P-23VSQ	1	個			
	給気口 OAG-1-7	天井埋込型 フィルター内蔵 <sup>ケ</sup> リル	1	台			
		風量 250CMH PZ-N20GM					
	深形ステンレス製防虫網付 <sup>ベ</sup> ントキャップ <sup>°</sup>	P-23VSQ	1.0	個			
	給気口 OAG-1-8	天井埋込型 フィルター内蔵 <sup>ケ</sup> リル	1	台			
		風量 250CMH PZ-N20GM					
	深形ステンレス製防虫網付 <sup>ベ</sup> ントキャップ <sup>°</sup>	P-23VSQ	1.0	個			
	給気口 OAG-1-9	天井埋込型 フィルター内蔵 <sup>ケ</sup> リル	1	台			
		風量 300CMH PZ-N20GM					
	深形ステンレス製防虫網付 <sup>ベ</sup> ントキャップ <sup>°</sup>	P-23VSQ	1.0	個			
	給気口 OAG-1-10	天井埋込型 フィルター内蔵 <sup>ケ</sup> リル	1	台			
		風量 300CMH PZ-N20GM					
	深形ステンレス製防虫網付 <sup>ベ</sup> ントキャップ <sup>°</sup>	P-23VSQ	1.0	個			

番号	名称	形状寸法	数量	単位	単価	金額	摘要
	給気口 OAG-2-1	天井埋込型 フィルター内蔵 <sup>※</sup> リル	1	台			
		風量 150CMH PZ-N15GM					
	深形ステンレス製防虫網付 <sup>※</sup> ントキャップ	P-18VSQ	1.0	個			
	天井埋込形換気扇 V-1-1	サニタリー用 (DC <sup>※</sup> ラジレスモーター) 定風量 <sup>※</sup> タイプ	1	台			
		風量 30CMH VD-10ZVC					
	深形ステンレス製防虫網付 <sup>※</sup> ントキャップ	P-13VSQ	1.0	個			
	天井埋込形換気扇 V-1-2	サニタリー用 (DC <sup>※</sup> ラジレスモーター) 定風量 <sup>※</sup> タイプ	1	台			
		風量 30CMH VD-10ZVC					
	深形ステンレス製防虫網付 <sup>※</sup> ントキャップ	P-13VSQ	1.0	個			
	天井埋込形換気扇 V-1-3	サニタリー用 (DC <sup>※</sup> ラジレスモーター) 定風量 <sup>※</sup> タイプ	1	台			
		風量 40CMH VD-10ZVC					
	深形ステンレス製防虫網付 <sup>※</sup> ントキャップ	P-13VSQ	1.0	個			
	天井埋込形換気扇 V-1-4	サニタリー用 (DC <sup>※</sup> ラジレスモーター) 定風量 <sup>※</sup> タイプ	1	台			
		風量 60CMH VD-10ZVC					
	深形ステンレス製防虫網付 <sup>※</sup> ントキャップ	P-13VSQ	1.0	個			
	天井埋込形換気扇 V-1-5	サニタリー用 (DC <sup>※</sup> ラジレスモーター) 定風量 <sup>※</sup> タイプ	1	台			
		風量 90CMH VD-10ZVC					
	深形ステンレス製防虫網付 <sup>※</sup> ントキャップ	P-13VSQ	1.0	個			
	天井埋込形換気扇 V-1-6	サニタリー用 (DC <sup>※</sup> ラジレスモーター) 定風量 <sup>※</sup> タイプ	1	台			
		風量 240CMH VD-18ZVC					
	深形ステンレス製防虫網付 <sup>※</sup> ントキャップ	P-18VSQ	1.0	個			



番号	名称	形状寸法	数量	単位	単価	金額	摘要
	天井埋込形換気扇 V-1-7	サニタリー用 (DCﾌﾟﾗｼﾞｽﾓｰﾀｰ) 定風量ﾀｲﾌﾟ	1	台			
		風量 240CMH VD-18ZVC					
	深形ステンレス製防虫網付ﾊﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ	P-18VSQ	1.0	個			
	天井埋込形換気扇 V-1-8	サニタリー用 (DCﾌﾟﾗｼﾞｽﾓｰﾀｰ) 定風量ﾀｲﾌﾟ	1	個			
		風量 290CMH VD-20ZVC					
	深形ステンレス製防虫網付ﾊﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ	P-18VSQ	1	個			
	天井埋込形換気扇 V-1-9	サニタリー用 (DCﾌﾟﾗｼﾞｽﾓｰﾀｰ) 定風量ﾀｲﾌﾟ	1.0	個			
		風量 290CMH VD-20ZVC					
	深形ステンレス製防虫網付ﾊﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ	P-18VSQ	1	個			
	天井埋込形換気扇 V-1-10	居間用 (DCﾌﾟﾗｼﾞｽﾓｰﾀｰ) 定風量ﾀｲﾌﾟ (ｲﾝﾃﾘｼﾞ格子上ﾀｲﾌﾟ)	1	台			
		風量 50CMH VD-15ZVX-C					
	深形ステンレス製防虫網付ﾊﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ	P-13VSQ	1	個			
	天井埋込形換気扇 V-1-11	居間用 (DCﾌﾟﾗｼﾞｽﾓｰﾀｰ) 定風量ﾀｲﾌﾟ (ｲﾝﾃﾘｼﾞ格子上ﾀｲﾌﾟ)	1	台			
		風量 90CMH VD-15ZVX-C					
	深形ステンレス製防虫網付ﾊﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ	P-13VSQ	1.0	個			
	天井埋込形換気扇 V-1-12	居間用 (DCﾌﾟﾗｼﾞｽﾓｰﾀｰ) 定風量ﾀｲﾌﾟ (ｲﾝﾃﾘｼﾞ格子上ﾀｲﾌﾟ)	1	台			
		風量 90CMH VD-15ZVX-C					
	深形ステンレス製防虫網付ﾊﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ	P-13VSQ	1	個			
	天井埋込形換気扇 V-1-13	居間用 (DCﾌﾟﾗｼﾞｽﾓｰﾀｰ) 定風量ﾀｲﾌﾟ (ｲﾝﾃﾘｼﾞ格子上ﾀｲﾌﾟ)	1.0	台			
	深形ステンレス製防虫網付ﾊﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ	P-13VSQ	1	個			
	天井埋込形換気扇 V-1-14	台所用 (DCﾌﾟﾗｼﾞｽﾓｰﾀｰ) 金属ﾎﾞﾃﾞｰｲ	1	台			

番号	名称	形状寸法	数量	単位	単価	金額	摘要
		風量 30CMH VD-13ZVY					
	深形ステンレス製防虫網付ベントキャップ	P-13VSQ	1.0	個			
	天井埋込形換気扇 V-2-1	サニタリー用 (DCブラシレスモーター) 定風量タイプ	1	台			
		風量 150CMH VD-15ZVC					
	深形ステンレス製防虫網付ベントキャップ	P-13VSQ	1	個			
	消音形ストレートシロッコファン KSF-1-1	ストレートシロッコファン	3.0	台			
		風量 2100CMH BFS-210STUA					
	厨房用排風機 KEF-1-1	厨房用 ストレートシロッコファン	1	台			
		風量 1700CMH BFS-210TXA					
	厨房用排風機 KEF-1-2	厨房用 ストレートシロッコファン	1.0	台			
		風量 3500CMH BFS-450TX					
	厨房用排風機 KEF-1-3	高耐食低騒音形 オールステンレスタイプ 産業用有圧換気扇	1	台			
		風量 1100CMH EF-30BSXC-F					
	ステンレス製電動式シャッター	PS-30SMXA-HC	1.0	個			
	有圧換気扇用不燃枠	30Φ PS-30FW	1	個			
	コントロールスイッチ (3芯)	FS-06SWA	1	個			
	FD付ステンレス製ウェッジカバー (防虫網付)	QW-30SDCFCM	1	個			
	亜鉛鉄板製矩形ダクト	アングルフランジ工法 0.8mm	13.0	m <sup>2</sup>			
	亜鉛鉄板製矩形ダクト	共板フランジ工法 0.5mm	29	m <sup>2</sup>			
	亜鉛鉄板製矩形ダクト	共板フランジ工法 0.6mm	6.0	m <sup>2</sup>			
	亜鉛鉄板製矩形ダクト	共板フランジ工法 0.8mm	10	m <sup>2</sup>			

番号	名称	形状寸法	数量	単位	単価	金額	摘要
	亜鉛鉄板製スパイラルダクト	低圧 0.5mm 100Φ	222	m			
	亜鉛鉄板製スパイラルダクト	低圧 0.5mm 150Φ	179.0	m			
	亜鉛鉄板製スパイラルダクト	低圧 0.5mm 200Φ	157	m			
	亜鉛鉄板製スパイラルダクト	低圧 0.5mm 300Φ	4	m			
	防火ダンパー	FD 200Φ	15	個			
	防火ダンパー	FD 150Φ	22.0	個			
	防火ダンパー	FD 100Φ	9	個			
	防火ダンパー	FD 400×300	4	個			
	逆流防止ダンパー	CD 300×300	1	個			
	逆流防止ダンパー	CD 700×250	1.0	個			
	チャンバー	1900×700×550	1	ヶ			
	チャンバー	1900×700×700	1	ヶ			
	制気口ボックス	700×700×500	3	ヶ			
	開閉型吹出口 (フィルター付)	VHSF 500×500	3.0	個			
	ステンレスフード	3200W×1200D×900H	1	台			
	ステンレスフード	1500W×1000D×900H	1	台			
	ステンレスフード	1100W×900D×900H	1	台			
	グリスフィルター FSVL1-550W	2100CMH×30Pa V型	1.0	個			
	グリスフィルター FSVL2-550W	4300CMH×30Pa V型	1	個			
	防火風量調整ダンパー	FGS-4025N	1	個			
	防火風量調整ダンパー	FGS-5035N	1	個			

番号	名称	形状寸法	数量	単位	単価	金額	摘要
	キャンバス継手			式			
			1.0				
	ダクト保温			式			
			1				
	形鋼振止め			式			
			1				
	スリーブ費			式			
			1.0				
	小計						

番号	名称	形状寸法	数量	単位	単価	金額	摘要
B.3.	自動制御設備工事						
	リモコン工事		1	式			
	集中リモコン工事		1	式			
	給湯機リモコン工事		1	式			
	連絡配線	冷媒管共巻き	1	式			
	室内機電源工事	冷媒管共巻き	1	式			
	小計						