

# 工事設計書

|  |  |  |    |  |      |  |       |  |     |  |    |  |     |  |
|--|--|--|----|--|------|--|-------|--|-----|--|----|--|-----|--|
|  |  |  | 課長 |  | 課長補佐 |  | 主任・係長 |  | 審査者 |  | 検算 |  | 設計者 |  |
|--|--|--|----|--|------|--|-------|--|-----|--|----|--|-----|--|

工事名称 砂原地内新環狀道路関連配水管布設替工事

工事費総額

 $\mathbb{Y}_-$ 

(内訳) 工事価格

$$\mathbb{Y}_-$$

消費税

 $\mathbb{Y}_-$ 

発注者名

工 期

工事場所 笛吹市石和町砂原地内

場所名称

工事種類： 水道工事(水道実務必携基準)  
工種区分： 開削工事及び小口径推進工事等  
共通仮設費補正： 一般交通等の影響あり②  
現場管理費補正(工事場所)： 一般交通等の影響あり②  
一般管理費補正(前払金支出割合)： 前払金支出割合35%を超え(補正しない)  
一般管理費補正(契約保証)： 金銭的保証を必要

工事概要

## 変更設計

## 配水管布設替工

水道配水用ポリエチレン管  $\phi 100$  L=210.0m

水道配水用ポリエチレン管  $\phi 75$  L=420.5m

水道配水用ポリエチレン管  $\phi 50$  L=L=50.5m

給水管布設工 N=3件

配水管切り回し工 2か所

# 本工事内訳書

頁0002

| 費目・工種・種別・細目                | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考   |
|----------------------------|-----|-----|-----|-----|-------|
| 配水管布設替工事(週休2日(月単位))        | 1   | 式   |     |     |       |
| 配水管布設替工 (φ100) (週休2日(月単位)) | 1   | 式   |     |     |       |
| 材料費 (φ100)                 | 1   | 式   |     |     | 内訳第1号 |
| 労務費 (φ100) (週休2日(月単位))     | 1   | 式   |     |     | 内訳第2号 |
| 土工費 (φ100) (週休2日(月単位))     | 1   | 式   |     |     | 内訳第3号 |
| 配水管布設替工 (φ75) (週休2日(月単位))  | 1   | 式   |     |     |       |
| 材料費 (φ75)                  | 1   | 式   |     |     | 内訳第4号 |
| 労務費 (φ75) (週休2日(月単位))      | 1   | 式   |     |     | 内訳第5号 |
| 土工費 (φ75) (週休2日(月単位))      | 1   | 式   |     |     | 内訳第6号 |

# 本工事内訳書

頁0003

| 費目・工種・種別・細目             | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考    |
|-------------------------|-----|-----|-----|-----|--------|
| 配水管布設替工（φ50）（週休2日（月単位）） | 1   | 式   |     |     |        |
| 材料費（φ50）                | 1   | 式   |     |     | 内訳第7号  |
| 労務費（φ50）（週休2日（月単位））     | 1   | 式   |     |     | 内訳第8号  |
| 土工費（φ50）（週休2日（月単位））     | 1   | 式   |     |     | 内訳第9号  |
| 給水管布設工（週休2日（月単位））       | 1   | 式   |     |     |        |
| 材料費（給水管）                | 1   | 式   |     |     | 内訳第10号 |
| 労務費（給水管）（週休2日（月単位））     | 1   | 式   |     |     | 内訳第11号 |
| 土工費（給水管）（週休2日（月単位））     | 1   | 式   |     |     | 内訳第12号 |
| 配水管切り回し工（週休2日（月単位））     | 1   | 式   |     |     |        |

# 本工事内訳書

頁0004

| 費目・工種・種別・細目          | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考    |
|----------------------|-----|-----|-----|-----|--------|
| 材料費（切り回し）            | 1   | 式   |     |     | 内訳第13号 |
| 労務費（切り回し）（週休2日（月単位）） | 1   | 式   |     |     | 内訳第14号 |
| 土工費（切り回し）（週休2日（月単位）） | 1   | 式   |     |     | 内訳第15号 |
| 安全費（週休2日（月単位））       | 1   | 式   |     |     |        |
| 交通誘導警備員B             | 1   | 式   |     |     | 代価第1号  |
|                      |     |     |     |     |        |
|                      |     |     |     |     |        |
|                      |     |     |     |     |        |
|                      |     |     |     |     |        |

# 本工事内訳書

頁0005

| 費目・工種・種別・細目      | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考    |
|------------------|-----|-----|-----|-----|--------|
| 【 直接工事費計 】       |     |     |     |     |        |
| 共通仮設費率額          | 1   | 式   |     |     |        |
| 共通仮設費積上額         | 1   | 式   |     |     |        |
| 技術管理費(週休2日(月単位)) | 1   | 式   |     |     | 内訳第16号 |
| 【 共通仮設費計 】       |     |     |     |     |        |
| 【 純工事費 】         |     |     |     |     |        |
| 現場管理費率額          | 1   | 式   |     |     |        |
| 【 現場管理費計 】       |     |     |     |     |        |
| 【 工事原価 】         |     |     |     |     |        |

# 本工事内訳書

頁0006

| 費目・工種・種別・細目 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 一般管理費率額     | 1   | 式   |     |     |     |
| 【 一般管理費計 】  |     |     |     |     |     |
| 【 工事価格 】    |     |     |     |     |     |
| 【 消費税等相当額 】 |     |     |     |     |     |
| 【 工事費計 】    |     |     |     |     |     |
|             |     |     |     |     |     |
|             |     |     |     |     |     |
|             |     |     |     |     |     |
|             |     |     |     |     |     |

施工内訳表

式

| 名 称 ・ 規 格 な ど                     | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|-----------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 水道配水用ポリエチレン管 直管<br>EF受口付 呼び径100mm | 39  | 本   |     |     |     |
| 水道配水用 EFソケット<br>両受 径100           | 7   | 個   |     |     |     |
| 水道配水用 EF45度ベント<br>片受 径100         | 14  | 個   |     |     |     |
| 水道配水用 EF22 1/2度<br>片受 径100        | 4   | 個   |     |     |     |
| 水道配水用 EF45度ベント<br>両受 径100         | 11  | 個   |     |     |     |
| 水道配水用 EFチース<br>両受 径100×100        | 3   | 個   |     |     |     |
| 水道配水用 EFチース<br>両受 径100×75         | 1   | 個   |     |     |     |
| 水道配水用 EFチース<br>両受 径100×50         | 1   | 個   |     |     |     |
| 水道配水用 EFレギュサ<br>片受 径100×75        | 1   | 個   |     |     |     |

施工内訳表

式

| 名 称 ・ 規 格 な ど                              | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|--|-----|-----|-----|-----|-----|
| 水道配水PEソフトシル仕切弁<br>両PE挿し口 7.5K径100          | 8   | 個   |     |     |     |
| 仕切弁筐（市章入り）<br>φ 250（除雪車対応型）DP=0.85用 座台・鉄蓋共 | 8   | 組   |     |     |     |
| 不断水バルブ<br>φ 100 (VP用)                      | 1   | 基   |     |     |     |
| PVジョイント<br>φ 100                           | 3   | 個   |     |     |     |
| 刈形キャップ HPPE用<br>φ 100                      | 1   | 個   |     |     |     |
| 水道用耐衝撃性塩ビ管 HIVP<br>呼び径50 定尺4m              | 1   | 本   |     |     |     |
| 水道硬質ポリ塩ビ管継手HI2形<br>金属入バルブソケット 50           | 1   | 個   |     |     |     |
| 水道用耐衝撃性塩ビ管継手 HI<br>エルボ 50                  | 4   | 個   |     |     |     |
| 埋設管用テープ<br>30mm×20m                        | 210 | m   |     |     |     |





施工内訳表

式

| 名 称 ・ 規 格 な ど   | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考   |
|---|-----|-----|-----|-----|-------|
| ポ リエチレン管 (融着接合 (EF接合)) 据付工 (週休2日 (月単位))<br>呼び径100mm                       | 205 | m   |     |     | 代価第2号 |
| ポ リエチレン管 切断工 (週休2日 (月単位))<br>呼び径100mm                                     | 24  | 口   |     |     | 代価第3号 |
| ポ リエチレン管 (融着接合 (EF接合)) 継手工 (週休2日 (月単位))<br>呼び径100mm 2口継手                  | 23  | 箇所  |     |     | 代価第4号 |
| ポ リエチレン管 (融着接合 (EF接合)) 継手工 (週休2日 (月単位))<br>呼び径100mm 1口継手                  | 57  | 箇所  |     |     | 代価第5号 |
| 鋳鉄製仕切弁 (機械力) 縦型設置工 (週休2日 (月単位))<br>呼び径100mm以下                             | 8   | 基   |     |     | 代価第6号 |
| 仕切弁筐設置工 (週休2日 (月単位))<br>円形1号 内寸250mm                                      | 8   | 箇所  |     |     | 代価第7号 |
| 不断水バルブ設置工 (週休2日 (月単位))<br>φ 100 (VP用)                                     | 1   | 箇所  |     |     |       |
| ポ リエチレン管 (メニカル継手) 継手工 (週休2日 (月単位))<br>呼び径100mm                            | 4   | 口   |     |     | 代価第8号 |
| メニカル継手工 (週休2日 (月単位))<br>呼び径100mm 特殊押輪使用しない 離脱防止継手等による割増を行わない 耐震型補強金具使用しない | 3   | 口   |     |     | 代価第9号 |

施工内訳表

式

| 名 称 ・ 規 格 な ど                           | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考    |
|---|-----|-----|-----|-----|--------|
| 硬質塩化ビニル管据付工(週休2日(月単位))<br>呼び径50mm       | 2   | m   |     |     | 代価第10号 |
| 硬質塩化ビニル管切断工(週休2日(月単位))<br>呼び径50mm       | 4   | 口   |     |     | 代価第11号 |
| 硬質塩化ビニル管切断工(週休2日(月単位))<br>呼び径100mm      | 3   | 口   |     |     | 代価第12号 |
| 硬質塩化ビニル管TS継手工(週休2日(月単位))<br>呼び径50mm     | 8   | 口   |     |     | 代価第13号 |
| 小口径鋼管ねじ込み接合工(週休2日(月単位))<br>呼び径50mm      | 1   | 口   |     |     | 代価第14号 |
| 仕切弁筐撤去工(週休2日(月単位))<br>円形1号 内寸250mm      | 6   | 箇所  |     |     | 代価第15号 |
| 管明示シート工(手間のみ)(週休2日(月単位))                | 210 | m   |     |     | 代価第16号 |
| 管明示テープ工(手間のみ)(週休2日(月単位))<br>100mm 天端明示無 | 210 | m   |     |     | 代価第17号 |
| 【 合計 】                                  | 1   | 式   |     |     |        |

施工内訳表

式

| 名 称 ・ 規 格 な ど   | 数 量    | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考    |
|---|--------|-----|-----|-----|--------|
| 舗装版切断(週休2日（月単位））<br>アスファルト舗装版, 15cm以下, -, -   | 91. 5  | m   |     |     | 施工第1号  |
| 舗装版直接掘削積込工（バックホウ）(週休2日（月単位））<br>舗装厚0cm超え10cm以下 バックホウ 山積0. 28m3〔平積0. 2m3〕                  | 27. 5  | m2  |     |     | 代価第18号 |
| バックホウ掘削積込工(週休2日（月単位））<br>バックホウ 山積0. 28m3〔平積0. 2m3〕  | 145. 9 | m3  |     |     | 代価第19号 |
| 管路埋戻・締固め工(機械埋戻・バックホウ）(週休2日（月単位））<br>バックホウ 山積0. 28m3〔平積0. 2m3〕 再生クラッシャーラン 40-0ロス率：0. 26    | 79. 4  | m3  |     |     | 代価第20号 |
| 管路埋戻・締固め工(機械埋戻・バックホウ）(週休2日（月単位））<br>バックホウ 山積0. 28m3〔平積0. 2m3〕 クッション用砂 ロス率：0. 26           | 65. 4  | m3  |     |     | 代価第21号 |
| 舗装工(人力施工）(週休2日（月単位））<br>車道及び路肩 仕上り厚4cm プライムコート 砂散布なし 再生アスファルト混合物(再生密粒度(13)(20))           | 27     | m2  |     |     | 代価第22号 |
| アスファルト塊 処分・処理工(週休2日（月単位））<br>ダンプトラック4t積 バックホウ山積0. 28m3〔平積0. 20m3〕 DID区間なし 10. 0km以下 タイヤ良好 | 1. 1   | m3  |     |     | 代価第23号 |
| 発生土運搬工(週休2日（月単位））<br>ダンプトラック4t積 バックホウ山積0. 28m3〔平積0. 20m3〕 DID区間なし 13. 0km以下 タイヤ良好         | 145. 9 | m3  |     |     | 代価第24号 |
| 濁水運搬・処理(週休2日（月単位））  | 1      | 式   |     |     | 代価第25号 |

[illegible]

施工内訳表

式

| 名 称 ・ 規 格 な ど                              | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|--|-----|-----|-----|-----|-----|
| 水道配水用ポリエチレン管 直管<br>EF受口付 呼び径75mm           | 83  | 本   |     |     |     |
| 水道配水用 EFソケット<br>両受 径75                     | 4   | 個   |     |     |     |
| 水道配水用 EF45度ベント<br>片受 径75                   | 11  | 個   |     |     |     |
| 水道配水用 EF45度ベント<br>両受 径75                   | 7   | 個   |     |     |     |
| 水道配水PEソケット仕切弁<br>両PE挿し口 7.5K 径75           | 4   | 個   |     |     |     |
| 仕切弁筐（市章入り）<br>φ 250（除雪車対応型）DP=0.85用 座台・鉄蓋共 | 4   | 組   |     |     |     |
| PVジョイント<br>φ 75                            | 1   | 個   |     |     |     |
| 丸形キャップ HPPE用<br>φ 75                       | 1   | 個   |     |     |     |
| 水道用耐衝撃性塩ビ管 HIVP<br>呼び径50 定尺4m              | 1   | 本   |     |     |     |

施工内訳表

式

| 名 称 ・ 規 格 な ど                    | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|----------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 水道硬質ホリ塩ビ管継手HI2形<br>金属入ハルブソケット 50 | 1   | 個   |     |     |     |
| 水道用耐衝撃性塩ビ管継手 HI<br>エルボ 50        | 4   | 個   |     |     |     |
| 埋設管用テーフ<br>30mm×20m              | 421 | m   |     |     |     |
| 埋設標示シート<br>2倍 150mm幅             | 421 | m   |     |     |     |
| 【 合計 】                           | 1   | 式   |     |     |     |
|                                  |     |     |     |     |     |
|                                  |     |     |     |     |     |
|                                  |     |     |     |     |     |
|                                  |     |     |     |     |     |

施工内訳表

式

| 名 称 ・ 規 格 な ど   | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考    |
|---|-----|-----|-----|-----|--------|
| ポ リエチレン管 (融着接合 (EF接合)) 据付工 (週休2日 (月単位))<br>呼び径75mm                          | 419 | m   |     |     | 代価第28号 |
| ポ リエチレン管 切断工 (週休2日 (月単位))<br>呼び径75mm  | 11  | 口   |     |     | 代価第29号 |
| ポ リエチレン管 (融着接合 (EF接合)) 継手工 (週休2日 (月単位))<br>呼び径75mm 2口継手                     | 11  | 箇所  |     |     | 代価第30号 |
| ポ リエチレン管 (融着接合 (EF接合)) 継手工 (週休2日 (月単位))<br>呼び径75mm 1口継手                     | 94  | 箇所  |     |     | 代価第31号 |
| 鋳鉄製仕切弁 (機械力) 縦型設置工 (週休2日 (月単位))<br>呼び径100mm以下                               | 4   | 基   |     |     | 代価第6号  |
| 仕切弁筐設置工 (週休2日 (月単位))<br>円形1号 内寸250mm  | 4   | 箇所  |     |     | 代価第7号  |
| ポ リエチレン管 (メカニカル継手) 継手工 (週休2日 (月単位))<br>呼び径75mm                              | 2   | 口   |     |     | 代価第32号 |
| メカニカル継手工 (週休2日 (月単位))<br>呼び径75mm以下 特殊押輪使用しない 離脱防止継手等による割増を行わない 耐震型補強金具使用しない | 1   | 口   |     |     | 代価第33号 |
| 硬質塩化ビニル管 据付工 (週休2日 (月単位))<br>呼び径50mm  | 2.1 | m   |     |     | 代価第10号 |



施工内訳表

式

| 名 称 ・ 規 格 な ど                          | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考    |
|--|-----|-----|-----|-----|--------|
| 硬質塩化ビニル管切断工(週休2日(月単位))<br>呼び径50mm      | 4   | 口   |     |     | 代価第11号 |
| 硬質塩化ビニル管切断工(週休2日(月単位))<br>呼び径75mm      | 1   | 口   |     |     | 代価第34号 |
| 硬質塩化ビニル管TS継手工(週休2日(月単位))<br>呼び径50mm    | 8   | 口   |     |     | 代価第13号 |
| 小口径鋼管ねじ込み接合工(週休2日(月単位))<br>呼び径50mm     | 1   | 口   |     |     | 代価第14号 |
| 管明示シート工(手間のみ)(週休2日(月単位))               | 421 | m   |     |     | 代価第16号 |
| 管明示テープ工(手間のみ)(週休2日(月単位))<br>75mm 天端明示無 | 421 | m   |     |     | 代価第35号 |
| 【 合計 】                                 | 1   | 式   |     |     |        |
|  |     |     |     |     |        |
|  |     |     |     |     |        |

施工内訳表

式

| 名 称 ・ 規 格 な ど   | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考    |
|---|-------|-----|-----|-----|--------|
| バックホ掘削積込工(週休2日(月単位))  |       |     |     |     | 代価第19号 |
| バックホ 山積0.28m3[平積0.2m3]  | 262.2 | m3  |     |     |        |
| 管路埋戻・締固め工(機械埋戻・バックホ)(週休2日(月単位))                                 |       |     |     |     | 代価第20号 |
| バックホ 山積0.28m3[平積0.2m3] 再生クラッシャーラン 40-0ロス率：0.26                  | 144.6 | m3  |     |     |        |
| 管路埋戻・締固め工(機械埋戻・バックホ)(週休2日(月単位))                                 |       |     |     |     | 代価第21号 |
| バックホ 山積0.28m3[平積0.2m3] クッション用砂 ロス率：0.26                         | 122.2 | m3  |     |     |        |
| 発生土運搬工(週休2日(月単位))   |       |     |     |     | 代価第24号 |
| ダンプトラック4t積 バックホ山積0.28m3[平積0.20m3] DID区間なし<br>13.0km以下 タイヤ良好     | 262.2 | m3  |     |     |        |
| 軽量鋼矢板たて込み・引抜き工(両側分)(機械施工)(週休2日(月単位))                            |       |     |     |     | 代価第26号 |
| 掘削深2.0m以下 たて込み バックホ 山積0.28m3[平積0.2m3] 引抜きバックホ 山積0.28m3[平積0.2m3] | 3     | m   |     |     |        |
| 軽量金属製支保材設置・撤去(週休2日(月単位))  |       |     |     |     | 代価第27号 |
| ねじ式パイプサポート 1段(2.0m以下)   | 3     | m   |     |     |        |
| 軽量鋼矢板たて込み・引抜き工(両側分)(機械施工)(週休2日(月単位))                            |       |     |     |     | 代価第36号 |
| 掘削深2.5m以下 たて込み バックホ 山積0.28m3[平積0.2m3] 引抜きバックホ 山積0.28m3[平積0.2m3] | 2.2   | m   |     |     |        |
| 軽量金属製支保材設置・撤去(週休2日(月単位))  |       |     |     |     | 代価第37号 |
| ねじ式パイプサポート 2段(3.5m以下)   | 2.2   | m   |     |     |        |
| 【 合計 】  | 1     | 式   |     |     |        |

施工内訳表

式

| 名 称 ・ 規 格 な ど                              | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|--|-----|-----|-----|-----|-----|
| 水道配水用ポリエチレン管 直管<br>EF受口付 呼び径50mm           | 10  | 本   |     |     |     |
| 水道配水用 EFソケット<br>両受 径50                     | 1   | 個   |     |     |     |
| 水道配水用 EF45度ベント<br>両受 径50                   | 1   | 個   |     |     |     |
| 水道配水PEソフトシル仕切弁<br>両PE挿し口 7.5K 径50          | 1   | 個   |     |     |     |
| 異種管受口付ソフトシール<br>φ 50（HPPE×VP）              | 1   | 個   |     |     |     |
| 仕切弁筐（市章入り）<br>φ 250（除雪車対応型）DP=0.85用 座台・鉄蓋共 | 2   | 組   |     |     |     |
| 水道用耐衝撃性塩ビ管 HIVP<br>呼び径50 定尺4m              | 1   | 本   |     |     |     |
| 水道用耐衝撃性塩ビ管継手 HI<br>エルボ 50                  | 3   | 個   |     |     |     |
| 埋設管用テープ<br>30mm×20m                        | 51  | m   |     |     |     |

# 施工内訳表

式

[illegible]

施工内訳表

式

| 名 称 ・ 規 格 な ど   | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考    |
|---|-----|-----|-----|-----|--------|
| ポ リエチレン管 (融着接合 (EF接合)) 据付工 (週休2日 (月単位))<br>呼び径50mm                          | 50  | m   |     |     | 代価第38号 |
| ポ リエチレン管 切断工 (週休2日 (月単位))<br>呼び径50mm  | 2   | 口   |     |     | 代価第39号 |
| ポ リエチレン管 (融着接合 (EF接合)) 継手工 (週休2日 (月単位))<br>呼び径50mm 2口継手                     | 2   | 箇所  |     |     | 代価第40号 |
| ポ リエチレン管 (融着接合 (EF接合)) 継手工 (週休2日 (月単位))<br>呼び径50mm 1口継手                     | 10  | 箇所  |     |     | 代価第41号 |
| 仕切弁 (人力) 設置工 (週休2日 (月単位))<br>呼び径50mm  | 2   | 基   |     |     | 代価第42号 |
| 仕切弁筐設置工 (週休2日 (月単位))<br>円形1号 内寸250mm  | 2   | 箇所  |     |     | 代価第7号  |
| ポ リエチレン管 (メカニカル継手) 継手工 (週休2日 (月単位))<br>呼び径50mm                              | 1   | 口   |     |     | 代価第43号 |
| メカニカル継手工 (週休2日 (月単位))<br>呼び径75mm以下 特殊押輪使用しない 離脱防止継手等による割増を行わない 耐震型補強金具使用しない | 1   | 口   |     |     | 代価第33号 |
| 硬質塩化ビニル管 切断工 (週休2日 (月単位))<br>呼び径50mm  | 3   | 口   |     |     | 代価第11号 |

施工内訳表

式

| 名 称 ・ 規 格 な ど                          | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考    |
|--|-----|-----|-----|-----|--------|
| 硬質塩化ビニル管据付工(週休2日(月単位))<br>呼び径50mm      | 1.8 | m   |     |     | 代価第10号 |
| 硬質塩化ビニル管TS継手工(週休2日(月単位))<br>呼び径50mm    | 5   | 口   |     |     | 代価第13号 |
| 管明示テープ工(手間のみ)(週休2日(月単位))<br>50mm 天端明示無 | 51  | m   |     |     | 代価第44号 |
| 管明示シート工(手間のみ)(週休2日(月単位))               | 51  | m   |     |     | 代価第16号 |
| 【 合計 】                                 | 1   | 式   |     |     |        |
|  |     |     |     |     |        |
|  |     |     |     |     |        |
|  |     |     |     |     |        |
|  |     |     |     |     |        |

施工内訳表

式

| 名 称 ・ 規 格 な ど  | 数 量    | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考    |
|--|--------|-----|-----|-----|--------|
| 舗装版切断(週休2日（月単位））<br>アスファルト舗装版, 15cm以下, -, -  | 103. 4 | m   |     |     | 施工第1号  |
| 舗装版直接掘削積込工（バックホ）（週休2日（月単位））<br>舗装厚0cm超え10cm以下 バックホ 山積0. 28m3〔平積0. 2m3〕                   | 31     | m2  |     |     | 代価第18号 |
| バックホ掘削積込工(週休2日（月単位））<br>バックホ 山積0. 28m3〔平積0. 2m3〕   | 31. 4  | m3  |     |     | 代価第19号 |
| 管路埋戻・締固め工(機械埋戻・バックホ）（週休2日（月単位））<br>バックホ 山積0. 28m3〔平積0. 2m3〕 再生クラッシャーラン 40-0ロス率：0. 26     | 16     | m3  |     |     | 代価第20号 |
| 管路埋戻・締固め工(機械埋戻・バックホ）（週休2日（月単位））<br>バックホ 山積0. 28m3〔平積0. 2m3〕 クッション用砂 ロス率：0. 26            | 14. 2  | m3  |     |     | 代価第21号 |
| 舗装工(人力施工）（週休2日（月単位））<br>車道及び路肩 仕上り厚4cm プライムコート 砂散布なし 再生アスファルト混合物(再生密粒度(13) (20))         | 0. 3   | m2  |     |     | 代価第22号 |
| 舗装工(人力施工）（週休2日（月単位））<br>歩道 仕上り厚3cm プライムコート 砂散布なし 再生アスファルト混合物(再生密粒度(13) (20))             | 30. 7  | m2  |     |     | 代価第45号 |
| アスファルト塊 処分・処理工(週休2日（月単位））<br>タンクトラック4t積 バックホ山積0. 28m3〔平積0. 20m3〕 DID区間なし 10. 0km以下 タイヤ良好 | 0. 9   | m3  |     |     | 代価第46号 |
| 発生土運搬工(週休2日（月単位））<br>タンクトラック4t積 バックホ山積0. 28m3〔平積0. 20m3〕 DID区間なし 13. 0km以下 タイヤ良好         | 31. 4  | m3  |     |     | 代価第24号 |

[illegible]



施工内訳表

式

| 名 称 ・ 規 格 な ど                    | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|----------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| サドル付分水栓 (PE用)<br>ボール式 φ100×20    | 1   | 個   |     |     |     |
| サドル付分水栓 (PE用)<br>ボール式 φ50×20     | 2   | 個   |     |     |     |
| 水道用ポリエチレン二層管<br>1種 軟質 呼径20mm     | 7.5 | m   |     |     |     |
| フレキシブル継手<br>片袋ナット φ20×0.5m       | 3   | 本   |     |     |     |
| フレキシブル継手<br>両袋ナット φ13×0.5m       | 3   | 本   |     |     |     |
| 水道用ポリエチレン管金属継手<br>分・止水栓用ソケット 径20 | 3   | 個   |     |     |     |
| 水道用ポリエチレン管金属継手<br>エルボ 径20        | 6   | 個   |     |     |     |
| 水道用ポリエチレン管金属継手<br>メーター用ソケット 径20  | 3   | 個   |     |     |     |
| 逆止付ボール止水栓<br>伸縮型 平行おねじ φ20×φ13   | 3   | 個   |     |     |     |

施工内訳表

式

| 名 称 ・ 規 格 な ど                 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|-------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 不凍水抜栓<br>外筒管付 平行おねじ φ13×300   | 3   | 個   |     |     |     |
| 不凍栓篋<br>青蓋 φ125×400H          | 3   | 個   |     |     |     |
| 水道用耐衝撃性塩ビ管 HIVP<br>呼び径13 定尺4m | 1   | 本   |     |     |     |
| HI GN付メーターユニオン<br>φ13         | 3   | 個   |     |     |     |
| 水道用耐衝撃性塩ビ管継手 HI<br>ソケット 13    | 6   | 個   |     |     |     |
| 埋設標示シート<br>2倍 150mm幅          | 4.5 | m   |     |     |     |
| 【 合計 】                        | 1   | 式   |     |     |     |
|                               |     |     |     |     |     |
|                               |     |     |     |     |     |

施工内訳表

式

| 名 称 ・ 規 格 な ど   | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考    |
|---|-----|-----|-----|-----|--------|
| 100mm分分水栓建込み工(週休2日(月単位))<br>ポリエチレン管 配水管呼び径100mm 取り出し径20mm | 1   | 箇所  |     |     | 代価第47号 |
| 100mm分分水栓建込み工(週休2日(月単位))<br>ポリエチレン管 配水管呼び径50mm 取り出し径20mm  | 2   | 箇所  |     |     | 代価第48号 |
| ポリエチレン管据付工(週休2日(月単位))<br>呼び径20mm                          | 7.5 | m   |     |     | 代価第49号 |
| ポリエチレン管切断工(週休2日(月単位))<br>呼び径20mm                          | 9   | 口   |     |     | 代価第50号 |
| ポリエチレン管継手工(週休2日(月単位))<br>呼び径20mm                          | 18  | 口   |     |     | 代価第51号 |
| 小口径鋼管ねじ込み接合工(週休2日(月単位))<br>呼び径20mm                        | 6   | 口   |     |     | 代価第52号 |
| 小口径鋼管ねじ込み接合工(週休2日(月単位))<br>呼び径13mm                        | 3   | 口   |     |     | 代価第53号 |
| 小口径鋼管布設(人力)据付工(週休2日(月単位))<br>呼び径20mm                      | 1.5 | m   |     |     | 代価第54号 |
| 小口径鋼管布設(人力)据付工(週休2日(月単位))<br>呼び径13mm                      | 1.5 | m   |     |     | 代価第55号 |

施工内訳表

式

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                  | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考    |
|--|-----|-----|-----|-----|--------|
| 硬質塩化ビニル管据付工（週休2日（月単位））<br>呼び径13mm              | 1.5 | m   |     |     | 代価第56号 |
| 硬質塩化ビニル管切断工（週休2日（月単位））<br>呼び径13mm              | 3   | 口   |     |     | 代価第57号 |
| 硬質塩化ビニル管TS継手工（週休2日（月単位））<br>呼び径13mm            | 12  | 口   |     |     | 代価第58号 |
| 不凍水栓取付け工（VP用）（週休2日（月単位））<br>地下式 呼び径13mm        | 3   | 箇所  |     |     | 代価第59号 |
| 量水器取付け工（ねじ込み接合）（週休2日（月単位））<br>呼び径13mm 量水器及び筐取付 | 3   | 箇所  |     |     | 代価第60号 |
| 管明示シート工（手間のみ）（週休2日（月単位））                       | 4.5 | m   |     |     | 代価第16号 |
| 【 合計 】   | 1   | 式   |     |     |        |
|  |     |     |     |     |        |
|  |     |     |     |     |        |

施工内訳表

式

| 名 称 ・ 規 格 な ど   | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考    |
|---|-----|-----|-----|-----|--------|
| 舗装版切断(週休2日（月単位））<br>アスファルト舗装版, 15cm以下, -, -                                       | 9   | m   |     |     | 施工第1号  |
| 舗装版切断(週休2日（月単位））<br>コンクリート舗装版, -, 15cm以下, -                                       | 4   | m   |     |     | 施工第2号  |
| 舗装版直接掘削積込工(バックホ) As舗装(週休2日（月単位））<br>舗装厚0cm超え10cm以下 バックホ 山積0.28m3[平積0.2m3]         | 2.7 | m2  |     |     | 代価第61号 |
| 舗装版直接掘削積込工(バックホ) Co舗装(週休2日（月単位））<br>舗装厚0cm超え10cm以下 バックホ 山積0.28m3[平積0.2m3]         | 1   | m2  |     |     | 代価第62号 |
| バックホ掘削積込工(週休2日（月単位））<br>バックホ 山積0.28m3[平積0.2m3]                                    | 3.6 | m3  |     |     | 代価第19号 |
| 管路埋戻・締固め工(機械埋戻・バックホ)(週休2日（月単位））<br>バックホ 山積0.28m3[平積0.2m3] 再生クラッシャーラン 40-0ロス率：0.26 | 2   | m3  |     |     | 代価第20号 |
| 管路埋戻・締固め工(機械埋戻・バックホ)(週休2日（月単位））<br>バックホ 山積0.28m3[平積0.2m3] クッション用砂 ロス率：0.26        | 1.1 | m3  |     |     | 代価第21号 |
| 管路埋戻・締固め工(機械埋戻・バックホ)(週休2日（月単位））<br>バックホ 山積0.28m3[平積0.2m3] 発生土                     | 0.6 | m3  |     |     | 代価第63号 |
| 舗装工(人力施工)(週休2日（月単位））<br>車道及び路肩 仕上り厚4cm プライムコート 砂散布なし 再生アスファルト混合物(再生密粒度(13)(20))   | 1.2 | m2  |     |     | 代価第22号 |

施工内訳表

式

| 名 称 ・ 規 格 な ど   | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考    |
|---|------|-----|-----|-----|--------|
| 舗装工(人力施工)(週休2日(月単位))<br>歩道 仕上り厚3cm プライムコート 砂散布なし 再生アスファルト混合物(再生密粒度(13)(20))               | 1.5  | m2  |     |     | 代価第45号 |
| コンクリート舗装工(週休2日(月単位))<br>人力舗設 舗装厚20cm未満 18-8-25(20)BB                                      | 1    | m2  |     |     | 代価第64号 |
| アスファルト塊 運搬・処分(週休2日(月単位))<br>ダンプトラック4t積 バックホウ山積0.28m3[平積0.20m3] DID区間なし 10.0km以下 タイヤ良好     | 0.1  | m3  |     |     | 代価第65号 |
| コンクリート塊(無筋) 運搬・処分(週休2日(月単位))<br>ダンプトラック4t積 バックホウ山積0.28m3[平積0.20m3] DID区間なし 10.0km以下 タイヤ良好 | 0.1  | m3  |     |     | 代価第66号 |
| 発生土運搬工(週休2日(月単位))<br>ダンプトラック4t積 バックホウ山積0.28m3[平積0.20m3] DID区間なし 13.0km以下 タイヤ良好            | 3    | m3  |     |     | 代価第24号 |
| 濁水処分費 (As濁水)<br>アスファルト舗装切断時に発生した濁水処分費   | 0.01 | m3  |     |     |        |
| 濁水処分費 (Co濁水)<br>コンクリート舗装切断時に発生した濁水処分費   | 0.01 | m3  |     |     |        |
| 【 合計 】  | 1    | 式   |     |     |        |
|   |      |     |     |     |        |

施工内訳表

式

| 名 称 ・ 規 格 な ど                   | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 水道用耐衝撃性塩ビ管 HIVP<br>呼び径100 定尺4m  | 6   | 本   |     |     |     |
| VSジョイント<br>φ 100 (離脱防止付)        | 4   | 個   |     |     |     |
| VSジョイント 曲管<br>φ 100×45° (離脱防止付) | 8   | 個   |     |     |     |
| 埋設標示シート<br>2倍 150mm×50m         | 20  | m   |     |     |     |
| 埋設管用テープ<br>30mm×20m             | 20  | m   |     |     |     |
| 【 合計 】                          | 1   | 式   |     |     |     |
|                                 |     |     |     |     |     |
|                                 |     |     |     |     |     |
|                                 |     |     |     |     |     |

施工内訳表

式

| 名 称 ・ 規 格 な ど  | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考    |
|--|-----|-----|-----|-----|--------|
| 硬質塩化ビニル管据付工(週休2日（月単位））<br><br>呼び径100mm                                       | 20  | m   |     |     | 代価第67号 |
| 硬質塩化ビニル管切断工(週休2日（月単位））<br><br>呼び径100mm                                       | 12  | 口   |     |     | 代価第12号 |
| メカニカル継手工(週休2日（月単位））<br><br>呼び径100mm 特殊押輪使用しない 離脱防止継手等による割増を行わない 耐震型補強金具使用しない | 24  | 口   |     |     | 代価第9号  |
| 管明示シート工(手間のみ)(週休2日（月単位））<br><br>20   | 20  | m   |     |     | 代価第16号 |
| 管明示テープ工(手間のみ)(週休2日（月単位））<br><br>φ 100x4000mm 天端明示無                           | 20  | m   |     |     | 代価第68号 |
| 【 合計 】   | 1   | 式   |     |     |        |
|  |     |     |     |     |        |
|  |     |     |     |     |        |
|  |     |     |     |     |        |



施工内訳表

式

| 名 称 ・ 規 格 な ど   | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考    |
|---|-------|-----|-----|-----|--------|
| 舗装版切断(週休2日（月単位））<br>アスファルト舗装版, 15cm以下, -, -   | 44    | m   |     |     | 施工第1号  |
| バックホ掘削積込工(週休2日（月単位））<br>バックホ 山積0. 28m3[平積0. 2m3]  | 20    | m3  |     |     | 代価第19号 |
| 舗装版直接掘削積込工(バックホ)（週休2日（月単位））<br>舗装厚0cm超え10cm以下 バックホ 山積0. 28m3[平積0. 2m3]                  | 20    | m2  |     |     | 代価第18号 |
| 管路埋戻・締固め工(機械埋戻・バックホ)（週休2日（月単位））<br>バックホ 山積0. 28m3[平積0. 2m3] 発生土                         | 12    | m3  |     |     | 代価第63号 |
| 管路埋戻・締固め工(機械埋戻・バックホ)（週休2日（月単位））<br>バックホ 山積0. 28m3[平積0. 2m3] クッション用砂 ロス率：0. 26           | 8     | m3  |     |     | 代価第21号 |
| 舗装工(人力施工)（週休2日（月単位））<br>車道及び路肩 仕上り厚4cm プライムコート 砂散布なし 再生アスファルト混合物(再生密粒度(13)(20))         | 20    | m2  |     |     | 代価第22号 |
| 発生土運搬工(週休2日（月単位））<br>ダンプトラック4t積 バックホ山積0. 28m3[平積0. 20m3] DID区間なし 13. 0km以下 タイヤ良好        | 8     | m3  |     |     | 代価第24号 |
| アスファルト塊 運搬・処分(週休2日（月単位））<br>ダンプトラック4t積 バックホ山積0. 28m3[平積0. 20m3] DID区間なし 10. 0km以下 タイヤ良好 | 0. 8  | m3  |     |     | 代価第65号 |
| 濁水処分費（As濁水）<br>アスファルト舗装切断時に発生した濁水処分費  | 0. 04 | m3  |     |     |        |

[illegible]



施工内訳表

式

| 名 称 ・ 規 格 な ど                  | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|--------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 土の粒度試験 ふるい分析<br>試料0.5kg未満      | 1   | 試料  |     |     |     |
| 土の含水比試験<br>3個/試料               | 1   | 試料  |     |     |     |
| 土の塑性限界試験<br>3個/試料              | 1   | 試料  |     |     |     |
| 土の液性限界試験<br>4～6点/試料            | 1   | 試料  |     |     |     |
| 土の締固め試験 乾燥法<br>モールド径107mm2.5kg | 1   | 試料  |     |     |     |
| 締固めた土のコン指数試験<br>4供試体/試料        | 1   | 試料  |     |     |     |
| 【 合計 】                         | 1   | 式   |     |     |     |
|                                |     |     |     |     |     |
|                                |     |     |     |     |     |

[illegible]



ポリエチレン管切断工(週休2日(月単位))  
呼び径100mm

施工代価表

代価第3号 頁0039

1 口 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど    | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 特殊作業員(週休2日(月単位)) |     | 人   |     |     |     |
| 普通作業員(週休2日(月単位)) |     | 人   |     |     |     |
| 諸雑費              | 1   | 式   |     |     |     |
| 【 合計 】           | 1   | 口   |     |     |     |
| 【 単位当り 】         | 1   | 口   |     |     |     |
|                  |     |     |     |     |     |
|                  |     |     |     |     |     |
|                  |     |     |     |     |     |
|                  |     |     |     |     |     |

ポリエチレン管(融着接合(EF接合))継手工(週休2日(月単位))  
呼び径100mm 2口継手

施工代価表

1 箇所 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど    | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 特殊作業員(週休2日(月単位)) |     | 人   |     |     |     |
| 普通作業員(週休2日(月単位)) |     | 人   |     |     |     |
| 諸雑費              | 1   | 式   |     |     |     |
| 【 合計 】           | 1   | 箇所  |     |     |     |
| 【 単位当り 】         | 1   | 箇所  |     |     |     |
|                  |     |     |     |     |     |
|                  |     |     |     |     |     |
|                  |     |     |     |     |     |
|                  |     |     |     |     |     |



ポリエチレン管(融着接合(EF接合))継手工(週休2日(月単位))  
呼び径100mm 1口継手

施工代価表

代価第5号 頁0041

1 箇所 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど    | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 特殊作業員(週休2日(月単位)) |     | 人   |     |     |     |
| 普通作業員(週休2日(月単位)) |     | 人   |     |     |     |
| 諸雑費              | 1   | 式   |     |     |     |
| 【 合計 】           | 1   | 箇所  |     |     |     |
| 【 単位当り 】         | 1   | 箇所  |     |     |     |
|                  |     |     |     |     |     |
|                  |     |     |     |     |     |
|                  |     |     |     |     |     |
|                  |     |     |     |     |     |

鑄鉄製仕切弁(機械力)縦型設置工(週休2日(月単位))  
 呼び径100mm以下

施工代価表

代価第6号
 頁0042

1 基 当 り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考      |
|--|-----|-----|-----|-----|----------|
| 特殊作業員(週休2日(月単位))                             |     | 人   |     |     |          |
| 普通作業員(週休2日(月単位))                             |     | 人   |     |     |          |
| トラック運転費[クレーン装置付](週休2日(月単位))<br>4～4.5t積 2.9t吊 |     | h   |     |     | 代価第5000号 |
| 【 合計 】                                       | 1   | 基   |     |     |          |
| 【 単位当り 】                                     | 1   | 基   |     |     |          |
|  |     |     |     |     |          |
|  |     |     |     |     |          |
|  |     |     |     |     |          |
|  |     |     |     |     |          |

仕切弁篋設置工(週休2日(月単位))  
円形1号 内寸250mm

施工代価表

代価第7号 頁0043

1 箇所 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど    | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 普通作業員(週休2日(月単位)) |     | 人   |     |     |     |
| 【 合計 】           | 1   | 箇所  |     |     |     |
| 【 単位当り 】         | 1   | 箇所  |     |     |     |
| 鉄蓋1個             |     |     |     |     |     |
| 上部壁150mm 1個      |     |     |     |     |     |
| 中部壁200mm 1個      |     |     |     |     |     |
| 下部壁150mm 1個      |     |     |     |     |     |
| 底版40mm 1個        |     |     |     |     |     |
|                  |     |     |     |     |     |
|                  |     |     |     |     |     |
|                  |     |     |     |     |     |

ポリエチレン管(メニカル継手)継手工(週休2日(月単位))  
呼び径100mm

施工代価表

代価第8号 頁0044

1 口 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど    | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 特殊作業員(週休2日(月単位)) |     | 人   |     |     |     |
| 普通作業員(週休2日(月単位)) |     | 人   |     |     |     |
| 諸雑費              | 1   | 式   |     |     |     |
| 【 合計 】           | 1   | 口   |     |     |     |
| 【 単位当り 】         | 1   | 口   |     |     |     |
|                  |     |     |     |     |     |
|                  |     |     |     |     |     |
|                  |     |     |     |     |     |
|                  |     |     |     |     |     |

メカニカル継手工(週休2日(月単位))  
呼び径100mm 特殊押輪使用しない 離脱防止継手等による割増を行わ  
ない 耐震型補強金具使用しない

施工代価表

| 名 称 ・ 規 格 な ど    | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 特殊作業員(週休2日(月単位)) |     | 人   |     |     |     |
| 普通作業員(週休2日(月単位)) |     | 人   |     |     |     |
| 諸雑費              | 1   | 式   |     |     |     |
| 【 合計 】           | 1   | 口   |     |     |     |
| 【 単位当り 】         | 1   | 口   |     |     |     |
|                  |     |     |     |     |     |
|                  |     |     |     |     |     |
|                  |     |     |     |     |     |
|                  |     |     |     |     |     |



硬質塩化ビニル管切断工(週休2日(月単位))  
呼び径50mm

施工代価表

代価第11号 頁0047

1 口 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど    | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 特殊作業員(週休2日(月単位)) |     | 人   |     |     |     |
| 普通作業員(週休2日(月単位)) |     | 人   |     |     |     |
| 諸雑費              | 1   | 式   |     |     |     |
| 【 合計 】           | 1   | 口   |     |     |     |
| 【 単位当り 】         | 1   | 口   |     |     |     |
|                  |     |     |     |     |     |
|                  |     |     |     |     |     |
|                  |     |     |     |     |     |
|                  |     |     |     |     |     |

硬質塩化ビニル管切断工(週休2日(月単位))  
呼び径100mm

施工代価表

代価第12号 頁0048

1 口 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど    | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 特殊作業員(週休2日(月単位)) |     | 人   |     |     |     |
| 普通作業員(週休2日(月単位)) |     | 人   |     |     |     |
| 諸雑費              | 1   | 式   |     |     |     |
| 【 合計 】           | 1   | 口   |     |     |     |
| 【 単位当り 】         | 1   | 口   |     |     |     |
|                  |     |     |     |     |     |
|                  |     |     |     |     |     |
|                  |     |     |     |     |     |
|                  |     |     |     |     |     |



硬質塩化ビニル管TS継手工(週休2日(月単位))  
呼び径50mm

施工代価表

代価第13号 頁0049

1 口 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど    | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 特殊作業員(週休2日(月単位)) |     | 人   |     |     |     |
| 普通作業員(週休2日(月単位)) |     | 人   |     |     |     |
| 諸雑費              | 1   | 式   |     |     |     |
| 【 合計 】           | 1   | 口   |     |     |     |
| 【 単位当り 】         | 1   | 口   |     |     |     |
|                  |     |     |     |     |     |
|                  |     |     |     |     |     |
|                  |     |     |     |     |     |
|                  |     |     |     |     |     |

小口径鋼管ねじ込み接合工(週休2日(月単位))  
呼び径50mm

施工代価表

代価第14号 頁0050

2 口 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど    | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 特殊作業員(週休2日(月単位)) |     | 人   |     |     |     |
| 普通作業員(週休2日(月単位)) |     | 人   |     |     |     |
| 諸雑費              | 1   | 式   |     |     |     |
| 【 合計 】           | 2   | 口   |     |     |     |
| 【 単位当り 】         | 1   | 口   |     |     |     |
|                  |     |     |     |     |     |
|                  |     |     |     |     |     |
|                  |     |     |     |     |     |
|                  |     |     |     |     |     |

仕切弁篋撤去工(週休2日(月単位))  
円形1号 内寸250mm

施工代価表

代価第15号 頁0051

1 箇所 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど    | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 普通作業員(週休2日(月単位)) |     | 人   |     |     |     |
| 【 合計 】           | 1   | 箇所  |     |     |     |
| 【 単位当り 】         | 1   | 箇所  |     |     |     |
| 鉄蓋1個             |     |     |     |     |     |
| 上部壁150mm 1個      |     |     |     |     |     |
| 中部壁200mm 1個      |     |     |     |     |     |
| 下部壁150mm 1個      |     |     |     |     |     |
| 底版40mm 1個        |     |     |     |     |     |
|                  |     |     |     |     |     |
|                  |     |     |     |     |     |
|                  |     |     |     |     |     |

## 施工代価表

100 m 当り

[illegible]

管明示テープ工(手間のみ)(週休2日(月単位))  
100mm 天端明示無

## 施工代価表

代価第17号

頁0053

100 m 当り

[illegible]

舗装版直接掘削積込工(バックホ) (週休2日(月単位))  
舗装厚0cm超え10cm以下 バックホ 山積0.28m3[平積0.2m3]

施工代価表

代価第18号 頁0054

100 m2 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                          | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考      |
|--|-----|-----|-----|-----|----------|
| 土木一般世話役(週休2日(月単位))                     |     | 人   |     |     |          |
| 普通作業員(週休2日(月単位))                       |     | 人   |     |     |          |
| バックホ運転(週休2日(月単位))<br>山積0.28m3[平積0.2m3] |     | h   |     |     | 代価第5001号 |
| 諸雑費                                    | 1   | 式   |     |     |          |
| 【 合計 】                                 | 100 | m2  |     |     |          |
| 【 単位当り 】                               | 1   | m2  |     |     |          |
|  |     |     |     |     |          |
|  |     |     |     |     |          |
|  |     |     |     |     |          |

バックホウ掘削積込工(週休2日(月単位))  
バックホウ 山積0.28m3[平積0.2m3]

施工代価表

代価第19号 頁0055

100 m3 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                           | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考      |
|---|-----|-----|-----|-----|----------|
| 土木一般世話役(週休2日(月単位))                      |     | 人   |     |     |          |
| 普通作業員(週休2日(月単位))                        |     | 人   |     |     |          |
| バックホウ運転(週休2日(月単位))<br>山積0.28m3[平積0.2m3] |     | h   |     |     | 代価第5002号 |
| 諸雑費                                     | 1   | 式   |     |     |          |
| 【 合計 】                                  | 100 | m3  |     |     |          |
| 【 単位当り 】                                | 1   | m3  |     |     |          |
|   |     |     |     |     |          |
|   |     |     |     |     |          |
|   |     |     |     |     |          |

管路埋戻・締固め工(機械埋戻・バックホ) (週休2日(月単位))  
バックホ 山積0.28m3[平積0.2m3] 再生クラッシャーラン 40-0ロス率：0.26

施工代価表

代価第20号 頁0056

100 m3 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                          | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考      |
|--|-----|-----|-----|-----|----------|
| 土木一般世話役(週休2日(月単位))                     |     | 人   |     |     |          |
| 普通作業員(週休2日(月単位))                       |     | 人   |     |     |          |
| 普通作業員(週休2日(月単位))                       |     | 人   |     |     |          |
| バックホ運転(週休2日(月単位))<br>山積0.28m3[平積0.2m3] |     | h   |     |     | 代価第5002号 |
| クンパ 運転(週休2日(月単位))                      |     | 日   |     |     | 代価第5003号 |
| 再生クラッシャーラン<br>40-0                     | 126 | m3  |     |     |          |
| 諸雑費                                    | 1   | 式   |     |     |          |
| 【 合計 】                                 | 100 | m3  |     |     |          |
| 【 単位当り 】                               | 1   | m3  |     |     |          |



管路埋戻・締固め工(機械埋戻・バックホ) (週休2日(月単位))  
バックホ 山積0.28m3[平積0.2m3] クッション用砂 ロス率：0.26

施工代価表

代価第21号 頁0057

100 m3 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                          | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考      |
|--|-----|-----|-----|-----|----------|
| 土木一般世話役(週休2日(月単位))                     |     | 人   |     |     |          |
| 普通作業員(週休2日(月単位))                       |     | 人   |     |     |          |
| 普通作業員(週休2日(月単位))                       |     | 人   |     |     |          |
| バックホ運転(週休2日(月単位))<br>山積0.28m3[平積0.2m3] |     | h   |     |     | 代価第5002号 |
| クッパ 運転(週休2日(月単位))                      |     | 日   |     |     | 代価第5003号 |
| クッション用砂                                | 126 | m3  |     |     |          |
| 諸雑費                                    | 1   | 式   |     |     |          |
| 【 合計 】                                 | 100 | m3  |     |     |          |
| 【 単位当り 】                               | 1   | m3  |     |     |          |

舗装工(人力施工)(週休2日(月単位))  
車道及び路肩 仕上り厚4cm プライムコート 砂散布なし 再生アスファルト混合物  
(再生密粒度(13)(20))

施工代価表

代価第22号 頁0058

100 m2 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                | 数 量    | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考      |
|------------------------------|--------|-----|-----|-----|----------|
| 土木一般世話役(週休2日(月単位))           |        | 人   |     |     |          |
| 特殊作業員(週休2日(月単位))             |        | 人   |     |     |          |
| 普通作業員(週休2日(月単位))             |        | 人   |     |     |          |
| 再生アスファルト混合物<br>再生密粒度(13)(20) | 10.058 | t   |     |     |          |
| アスファルト乳剤<br>PK3.4            | 126    | L   |     |     |          |
| 振動ローラ運転(週休2日(月単位))           |        | 日   |     |     | 代価第5004号 |
| 振動コンパクタ運転(週休2日(月単位))         |        | 日   |     |     | 代価第5005号 |
| 諸雑費                          | 1      | 式   |     |     |          |
| 【 合計 】                       | 100    | m2  |     |     |          |

車道及び路肩 仕上り厚4cm フライムコート 砂散布なし 再生アスファルト混合物  
(再生密粒度(13)(20))

## 施工代価表

代価第22号

頁0059

100 m2 当り

[illegible]

ダンプトラック4t積 バックホウ山積0.28m3[平積0.20m3] DID区間なし  
10.0km以下 タイヤ良好

## 代価第23号

頁0060

1 m3 当り

[illegible]

ダンプトラック4t積 バック杓山積0.28m3[平積0.20m3] DID区間なし  
13.0km以下 タヤ良好

## 施工代価表

代価第24号

頁0061

10 m3 当り

[illegible]

[illegible]

軽量鋼矢板たて込み・引抜き工(両側分)(機械施工)(週休2日(月単位))

掘削深2.0m以下 たて込み バックホウ 山積0.28m3[平積0.2m3] 引抜きバックホウ 山積0.28m3[平積0.2m3]

施工代価表

100 m 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考      |
|---|-----|-----|-----|-----|----------|
| 土木一般世話役(週休2日(月単位))                            |     | 人   |     |     |          |
| 特殊作業員(週休2日(月単位))                              |     | 人   |     |     |          |
| 普通作業員(週休2日(月単位))                              |     | 人   |     |     |          |
| バックホウ運転(週休2日(月単位))<br>山積0.28m3[平積0.2m3]       |     | h   |     |     | 代価第5002号 |
| バックホウ運転(週休2日(月単位))<br>バックホウ 山積0.28m3[平積0.2m3] |     | h   |     |     | 代価第5009号 |
| 諸雑費   | 1   | 式   |     |     |          |
| 【 合計 】  | 100 | m   |     |     |          |
| 【 単位当り 】                                      | 1   | m   |     |     |          |
|   |     |     |     |     |          |

軽量金属製支保材設置・撤去(週休2日(月単位))  
ねじ式パイプサート 1段(2.0m以下)

施工代価表

代価第27号 頁0064

100 m 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど      | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|--------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 土木一般世話役(週休2日(月単位)) |     | 人   |     |     |     |
| 特殊作業員(週休2日(月単位))   |     | 人   |     |     |     |
| 普通作業員(週休2日(月単位))   |     | 人   |     |     |     |
| 諸雑費                | 1   | 式   |     |     |     |
| 【 合計 】             | 100 | m   |     |     |     |
| 【 単位当り 】           | 1   | m   |     |     |     |
|                    |     |     |     |     |     |
|                    |     |     |     |     |     |
|                    |     |     |     |     |     |





ポリエチレン管切断工(週休2日(月単位))  
呼び径75mm

施工代価表

代価第29号 頁0066

1 口 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど    | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 特殊作業員(週休2日(月単位)) |     | 人   |     |     |     |
| 普通作業員(週休2日(月単位)) |     | 人   |     |     |     |
| 諸雑費              | 1   | 式   |     |     |     |
| 【 合計 】           | 1   | 口   |     |     |     |
| 【 単位当り 】         | 1   | 口   |     |     |     |
|                  |     |     |     |     |     |
|                  |     |     |     |     |     |
|                  |     |     |     |     |     |
|                  |     |     |     |     |     |

ポリエチレン管(融着接合(EF接合))継手工(週休2日(月単位))  
呼び径75mm 2口継手

施工代価表

1 箇所 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど    | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 特殊作業員(週休2日(月単位)) |     | 人   |     |     |     |
| 普通作業員(週休2日(月単位)) |     | 人   |     |     |     |
| 諸雑費              | 1   | 式   |     |     |     |
| 【 合計 】           | 1   | 箇所  |     |     |     |
| 【 単位当り 】         | 1   | 箇所  |     |     |     |
|                  |     |     |     |     |     |
|                  |     |     |     |     |     |
|                  |     |     |     |     |     |
|                  |     |     |     |     |     |

ポリエチレン管(融着接合(EF接合))継手工(週休2日(月単位))  
呼び径75mm 1口継手

施工代価表

代価第31号 頁0068

1 箇所 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど    | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 特殊作業員(週休2日(月単位)) |     | 人   |     |     |     |
| 普通作業員(週休2日(月単位)) |     | 人   |     |     |     |
| 諸雑費              | 1   | 式   |     |     |     |
| 【 合計 】           | 1   | 箇所  |     |     |     |
| 【 単位当り 】         | 1   | 箇所  |     |     |     |
|                  |     |     |     |     |     |
|                  |     |     |     |     |     |
|                  |     |     |     |     |     |
|                  |     |     |     |     |     |

ポリエチレン管(メニカル継手)継手工(週休2日(月単位))  
呼び径75mm

施工代価表

代価第32号 頁0069

1 口 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど    | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 特殊作業員(週休2日(月単位)) |     | 人   |     |     |     |
| 普通作業員(週休2日(月単位)) |     | 人   |     |     |     |
| 諸雑費              | 1   | 式   |     |     |     |
| 【 合計 】           | 1   | 口   |     |     |     |
| 【 単位当り 】         | 1   | 口   |     |     |     |
|                  |     |     |     |     |     |
|                  |     |     |     |     |     |
|                  |     |     |     |     |     |
|                  |     |     |     |     |     |

メカニカル継手工(週休2日(月単位))  
呼び径75mm以下 特殊押輪使用しない 離脱防止継手等による割増を行  
わない 耐震型補強金具使用しない

施工代価表

| 名 称 ・ 規 格 な ど    | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 特殊作業員(週休2日(月単位)) |     | 人   |     |     |     |
| 普通作業員(週休2日(月単位)) |     | 人   |     |     |     |
| 諸雑費              | 1   | 式   |     |     |     |
| 【 合計 】           | 1   | 口   |     |     |     |
| 【 単位当り 】         | 1   | 口   |     |     |     |
|                  |     |     |     |     |     |
|                  |     |     |     |     |     |
|                  |     |     |     |     |     |
|                  |     |     |     |     |     |

硬質塩化ビニル管切断工(週休2日(月単位))  
呼び径75mm

施工代価表

代価第34号 頁0071

1 口 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど    | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 特殊作業員(週休2日(月単位)) |     | 人   |     |     |     |
| 普通作業員(週休2日(月単位)) |     | 人   |     |     |     |
| 諸雑費              | 1   | 式   |     |     |     |
| 【 合計 】           | 1   | 口   |     |     |     |
| 【 単位当り 】         | 1   | 口   |     |     |     |
|                  |     |     |     |     |     |
|                  |     |     |     |     |     |
|                  |     |     |     |     |     |
|                  |     |     |     |     |     |

管明示テープ工(手間のみ)(週休2日(月単位))  
75mm 天端明示無

## 施工代価表

代価第35号

頁0072

100 m 当り

[illegible]



軽量鋼矢板たて込み・引抜き工(両側分)(機械施工)(週休2日(月単位))

掘削深2.5m以下 たて込み バックホウ 山積0.28m3[平積0.2m3] 引抜きバックホウ 山積0.28m3[平積0.2m3]

施工代価表

100 m 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考      |
|---|-----|-----|-----|-----|----------|
| 土木一般世話役(週休2日(月単位))                            |     | 人   |     |     |          |
| 特殊作業員(週休2日(月単位))                              |     | 人   |     |     |          |
| 普通作業員(週休2日(月単位))                              |     | 人   |     |     |          |
| バックホウ運転(週休2日(月単位))<br>山積0.28m3[平積0.2m3]       |     | h   |     |     | 代価第5002号 |
| バックホウ運転(週休2日(月単位))<br>バックホウ 山積0.28m3[平積0.2m3] |     | h   |     |     | 代価第5009号 |
| 諸雑費   | 1   | 式   |     |     |          |
| 【 合計 】  | 100 | m   |     |     |          |
| 【 単位当り 】                                      | 1   | m   |     |     |          |
|   |     |     |     |     |          |

軽量金属製支保材設置・撤去(週休2日(月単位))  
ねじ式ハーフサポート 2段(3.5m以下)

施工代価表

代価第37号 頁0074

100 m 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど      | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|--------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 土木一般世話役(週休2日(月単位)) |     | 人   |     |     |     |
| 特殊作業員(週休2日(月単位))   |     | 人   |     |     |     |
| 普通作業員(週休2日(月単位))   |     | 人   |     |     |     |
| 諸雑費                | 1   | 式   |     |     |     |
| 【 合計 】             | 100 | m   |     |     |     |
| 【 単位当り 】           | 1   | m   |     |     |     |
|                    |     |     |     |     |     |
|                    |     |     |     |     |     |
|                    |     |     |     |     |     |

ポリエチレン管(融着接合(EF接合))据付工(週休2日(月単位))  
呼び径50mm

## 施工代価表

代価第38号

頁0075

10 m 当り

[illegible]

ポリエチレン管切断工(週休2日(月単位))  
呼び径50mm

施工代価表

代価第39号 頁0076

1 口 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど    | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 特殊作業員(週休2日(月単位)) |     | 人   |     |     |     |
| 普通作業員(週休2日(月単位)) |     | 人   |     |     |     |
| 諸雑費              | 1   | 式   |     |     |     |
| 【 合計 】           | 1   | 口   |     |     |     |
| 【 単位当り 】         | 1   | 口   |     |     |     |
|                  |     |     |     |     |     |
|                  |     |     |     |     |     |
|                  |     |     |     |     |     |
|                  |     |     |     |     |     |

ポリエチレン管(融着接合(EF接合))継手工(週休2日(月単位))  
呼び径50mm 2口継手

施工代価表

1 箇所 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど    | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 特殊作業員(週休2日(月単位)) |     | 人   |     |     |     |
| 普通作業員(週休2日(月単位)) |     | 人   |     |     |     |
| 諸雑費              | 1   | 式   |     |     |     |
| 【 合計 】           | 1   | 箇所  |     |     |     |
| 【 単位当り 】         | 1   | 箇所  |     |     |     |
|                  |     |     |     |     |     |
|                  |     |     |     |     |     |
|                  |     |     |     |     |     |
|                  |     |     |     |     |     |

ポリエチレン管(融着接合(EF接合))継手工(週休2日(月単位))  
呼び径50mm 1口継手

施工代価表

代価第41号 頁0078

1 箇所 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど    | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 特殊作業員(週休2日(月単位)) |     | 人   |     |     |     |
| 普通作業員(週休2日(月単位)) |     | 人   |     |     |     |
| 諸雑費              | 1   | 式   |     |     |     |
| 【 合計 】           | 1   | 箇所  |     |     |     |
| 【 単位当り 】         | 1   | 箇所  |     |     |     |
|                  |     |     |     |     |     |
|                  |     |     |     |     |     |
|                  |     |     |     |     |     |
|                  |     |     |     |     |     |



ポリエチレン管(メニカル継手)継手工(週休2日(月単位))  
呼び径50mm

施工代価表

代価第43号 頁0080

1 口 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど    | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 特殊作業員(週休2日(月単位)) |     | 人   |     |     |     |
| 普通作業員(週休2日(月単位)) |     | 人   |     |     |     |
| 諸雑費              | 1   | 式   |     |     |     |
| 【 合計 】           | 1   | 口   |     |     |     |
| 【 単位当り 】         | 1   | 口   |     |     |     |
|                  |     |     |     |     |     |
|                  |     |     |     |     |     |
|                  |     |     |     |     |     |
|                  |     |     |     |     |     |



管明示テープ工(手間のみ)(週休2日(月単位))  
50mm 天端明示無

## 施工代価表

代価第44号

頁0081

100 m 当り

[illegible]

舗装工(人力施工)(週休2日(月単位))  
歩道 仕上り厚3cm プライムコート 砂散布なし 再生アスファルト混合物(再生密粒  
度(13)(20))

施工代価表

代価第45号 頁0082

100 m2 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考      |
|------------------------------|------|-----|-----|-----|----------|
| 土木一般世話役(週休2日(月単位))           |      | 人   |     |     |          |
| 特殊作業員(週休2日(月単位))             |      | 人   |     |     |          |
| 普通作業員(週休2日(月単位))             |      | 人   |     |     |          |
| 再生アスファルト混合物<br>再生密粒度(13)(20) | 7.26 | t   |     |     |          |
| アスファルト乳剤<br>PK3.4            | 126  | L   |     |     |          |
| 振動ローラ運転(週休2日(月単位))           |      | 日   |     |     | 代価第5004号 |
| 振動コンパクタ運転(週休2日(月単位))         |      | 日   |     |     | 代価第5005号 |
| 諸雑費                          | 1    | 式   |     |     |          |
| 【 合計 】                       | 100  | m2  |     |     |          |

歩道 仕上り厚3cm フライムコート 砂散布なし 再生アスファルト混合物(再生密粒  
度(13)(20))

## 施工代価表

代価第45号

頁0083

100 m2 当り

[illegible]

ダンプトラック4t積 バック杓山積0.28m3[平積0.20m3] DID区間なし  
10.0km以下 タイヤ良好

## 施工代価表

代価第46号

頁0084

1 m3 当り

[illegible]

サニタリ分水栓建込み工(週休2日(月単位))  
ポリエチレン管 配水管呼び径100mm 取り出し径20mm

施工代価表

代価第47号 頁0085

1 箇所 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど    | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 特殊作業員(週休2日(月単位)) |     | 人   |     |     |     |
| 普通作業員(週休2日(月単位)) |     | 人   |     |     |     |
| 諸雑費              | 1   | 式   |     |     |     |
| 【 合計 】           | 1   | 箇所  |     |     |     |
| 【 単位当り 】         | 1   | 箇所  |     |     |     |
|                  |     |     |     |     |     |
|                  |     |     |     |     |     |
|                  |     |     |     |     |     |
|                  |     |     |     |     |     |

サドル分水栓建込み工(週休2日(月単位))  
ポリエチレン管 配水管呼び径50mm 取り出し径20mm

施工代価表

1 箇所 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど    | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 特殊作業員(週休2日(月単位)) |     | 人   |     |     |     |
| 普通作業員(週休2日(月単位)) |     | 人   |     |     |     |
| 諸雑費              | 1   | 式   |     |     |     |
| 【 合計 】           | 1   | 箇所  |     |     |     |
| 【 単位当り 】         | 1   | 箇所  |     |     |     |
|                  |     |     |     |     |     |
|                  |     |     |     |     |     |
|                  |     |     |     |     |     |
|                  |     |     |     |     |     |



ポリエチレン管切断工(週休2日(月単位))  
呼び径20mm

施工代価表

代価第50号 頁0088

1 口 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど    | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 特殊作業員(週休2日(月単位)) |     | 人   |     |     |     |
| 普通作業員(週休2日(月単位)) |     | 人   |     |     |     |
| 諸雑費              | 1   | 式   |     |     |     |
| 【 合計 】           | 1   | 口   |     |     |     |
| 【 単位当り 】         | 1   | 口   |     |     |     |
|                  |     |     |     |     |     |
|                  |     |     |     |     |     |
|                  |     |     |     |     |     |
|                  |     |     |     |     |     |



ポリエチレン管継手工(週休2日(月単位))  
呼び径20mm

施工代価表

代価第51号 頁0089

1 口 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど    | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 特殊作業員(週休2日(月単位)) |     | 人   |     |     |     |
| 普通作業員(週休2日(月単位)) |     | 人   |     |     |     |
| 諸雑費              | 1   | 式   |     |     |     |
| 【 合計 】           | 1   | 口   |     |     |     |
| 【 単位当り 】         | 1   | 口   |     |     |     |
|                  |     |     |     |     |     |
|                  |     |     |     |     |     |
|                  |     |     |     |     |     |
|                  |     |     |     |     |     |

小口径鋼管ねじ込み接合工(週休2日(月単位))  
呼び径20mm

施工代価表

代価第52号 頁0090

2 口 当 り

| 名 称 ・ 規 格 な ど    | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 特殊作業員(週休2日(月単位)) |     | 人   |     |     |     |
| 普通作業員(週休2日(月単位)) |     | 人   |     |     |     |
| 諸雑費              | 1   | 式   |     |     |     |
| 【 合計 】           | 2   | 口   |     |     |     |
| 【 単位当り 】         | 1   | 口   |     |     |     |
|                  |     |     |     |     |     |
|                  |     |     |     |     |     |
|                  |     |     |     |     |     |
|                  |     |     |     |     |     |

小口径鋼管ねじ込み接合工(週休2日(月単位))  
呼び径13mm

施工代価表

代価第53号 頁0091

2 口 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど    | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 特殊作業員(週休2日(月単位)) |     | 人   |     |     |     |
| 普通作業員(週休2日(月単位)) |     | 人   |     |     |     |
| 諸雑費              | 1   | 式   |     |     |     |
| 【 合計 】           | 2   | 口   |     |     |     |
| 【 単位当り 】         | 1   | 口   |     |     |     |
|                  |     |     |     |     |     |
|                  |     |     |     |     |     |
|                  |     |     |     |     |     |
|                  |     |     |     |     |     |







硬質塩化ビニル管切断工(週休2日(月単位))  
呼び径13mm

施工代価表

代価第57号 頁0095

1 口 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど    | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 特殊作業員(週休2日(月単位)) |     | 人   |     |     |     |
| 普通作業員(週休2日(月単位)) |     | 人   |     |     |     |
| 諸雑費              | 1   | 式   |     |     |     |
| 【 合計 】           | 1   | 口   |     |     |     |
| 【 単位当り 】         | 1   | 口   |     |     |     |
|                  |     |     |     |     |     |
|                  |     |     |     |     |     |
|                  |     |     |     |     |     |
|                  |     |     |     |     |     |

硬質塩化ビニル管TS継手工(週休2日(月単位))  
呼び径13mm

施工代価表

代価第58号 頁0096

2 口 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど    | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 特殊作業員(週休2日(月単位)) |     | 人   |     |     |     |
| 普通作業員(週休2日(月単位)) |     | 人   |     |     |     |
| 諸雑費              | 1   | 式   |     |     |     |
| 【 合計 】           | 2   | 口   |     |     |     |
| 【 単位当り 】         | 1   | 口   |     |     |     |
|                  |     |     |     |     |     |
|                  |     |     |     |     |     |
|                  |     |     |     |     |     |
|                  |     |     |     |     |     |



不凍水栓取付け工(VP用)(週休2日(月単位))  
地下式 呼び径13mm

## 施工代価表

代価第59号

頁0097

1 箇所 当り

[illegible]

量水器取付け工(ねじ込み接合)(週休2日(月単位))  
呼び径13mm 量水器及び筐取付

施工代価表

代価第60号 頁0098

1 箇所 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど    | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 特殊作業員(週休2日(月単位)) |     | 人   |     |     |     |
| 普通作業員(週休2日(月単位)) |     | 人   |     |     |     |
| 諸雑費              | 1   | 式   |     |     |     |
| 【 合計 】           | 1   | 箇所  |     |     |     |
| 【 単位当り 】         | 1   | 箇所  |     |     |     |
|                  |     |     |     |     |     |
|                  |     |     |     |     |     |
|                  |     |     |     |     |     |
|                  |     |     |     |     |     |

舗装版直接掘削積込工(バックホ) As舗装(週休2日(月単位))  
舗装厚0cm超え10cm以下 バックホ 山積0.28m3[平積0.2m3]

施工代価表

代価第61号 頁0099

100 m2 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                          | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考      |
|--|-----|-----|-----|-----|----------|
| 土木一般世話役(週休2日(月単位))                     |     | 人   |     |     |          |
| 普通作業員(週休2日(月単位))                       |     | 人   |     |     |          |
| バックホ運転(週休2日(月単位))<br>山積0.28m3[平積0.2m3] |     | h   |     |     | 代価第5001号 |
| 諸雑費                                    | 1   | 式   |     |     |          |
| 【 合計 】                                 | 100 | m2  |     |     |          |
| 【 単位当り 】                               | 1   | m2  |     |     |          |
|  |     |     |     |     |          |
|  |     |     |     |     |          |
|  |     |     |     |     |          |

舗装版直接掘削積込工(バックホ) Co舗装(週休2日(月単位))  
舗装厚0cm超え10cm以下 バックホ 山積0.28m3[平積0.2m3]

施工代価表

代価第62号 頁0100

100 m2 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                          | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考      |
|--|-----|-----|-----|-----|----------|
| 土木一般世話役(週休2日(月単位))                     |     | 人   |     |     |          |
| 普通作業員(週休2日(月単位))                       |     | 人   |     |     |          |
| バックホ運転(週休2日(月単位))<br>山積0.28m3[平積0.2m3] |     | h   |     |     | 代価第5001号 |
| 諸雑費                                    | 1   | 式   |     |     |          |
| 【 合計 】                                 | 100 | m2  |     |     |          |
| 【 単位当り 】                               | 1   | m2  |     |     |          |
|  |     |     |     |     |          |
|  |     |     |     |     |          |
|  |     |     |     |     |          |

管路埋戻・締固め工(機械埋戻・バックホ) (週休2日(月単位))  
バックホ 山積0.28m3[平積0.2m3] 発生土

施工代価表

100 m3 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                          | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考      |
|--|-----|-----|-----|-----|----------|
| 土木一般世話役(週休2日(月単位))                     |     | 人   |     |     |          |
| 普通作業員(週休2日(月単位))                       |     | 人   |     |     |          |
| 普通作業員(週休2日(月単位))                       |     | 人   |     |     |          |
| バックホ運転(週休2日(月単位))<br>山積0.28m3[平積0.2m3] |     | h   |     |     | 代価第5002号 |
| クンパ 運転(週休2日(月単位))                      |     | 日   |     |     | 代価第5003号 |
| 諸雑費                                    | 1   | 式   |     |     |          |
| 【 合計 】                                 | 100 | m3  |     |     |          |
| 【 単位当り 】                               | 1   | m3  |     |     |          |
|  |     |     |     |     |          |

施工代価表

100 m2 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど             | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 土木一般世話役(週休2日(月単位))        |     | 人   |     |     |     |
| 特殊作業員(週休2日(月単位))          |     | 人   |     |     |     |
| 普通作業員(週休2日(月単位))          |     | 人   |     |     |     |
| 生コンクリート<br>18-8-25(20) BB | 1   | m3  |     |     |     |
| 諸雑費                       | 1   | 式   |     |     |     |
| 【 合計 】                    | 100 | m2  |     |     |     |
| 【 単位当り 】                  | 1   | m2  |     |     |     |
|                           |     |     |     |     |     |
|                           |     |     |     |     |     |

ダンプトラック4t積 バックホウ山積0.28m3[平積0.20m3] DID区間なし  
10.0km以下 タイヤ良好

## 施工代価表

代価第65号

頁0103

1 m3 当り

[illegible]

ダンプトラック4t積 バック杓山積0.28m3[平積0.20m3] DID区間なし  
10.0km以下 タイヤ良好

## 施工代価表

代価第66号

頁0104

1 m3 当り

[illegible]





管明示テープ工(手間のみ)(週休2日(月単位))  
φ100x4000mm 天端明示無

## 施工代価表

代価第68号

頁0106

100 m 当り

[illegible]

試驗距離：682m

## 施工代価表

代価第69号

頁0107

682 m 当り

[illegible]

トラック運転費[クレーン装置付](週休2日(月単位))  
4～4.5t積 2.9t吊

施工代価表

1 h 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                          | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|--|-----|-----|-----|-----|-----|
| 運転手(特殊)(週休2日(月単位))                     |     | 人   |     |     |     |
| 軽油<br>パトロール給油                          | 5.3 | L   |     |     |     |
| トラック[クレーン装置付]<br>ベーストラック4～4.5t積吊能力2.9t |     | h   |     |     |     |
| 諸雑費                                    | 1   | 式   |     |     |     |
| 【 合計 】                                 | 1   | h   |     |     |     |
| 【 単位当り 】                               | 1   | h   |     |     |     |
|  |     |     |     |     |     |
|  |     |     |     |     |     |
|  |     |     |     |     |     |

バックホ運転(週休2日(月単位))  
山積0.28m3[平積0.2m3]

施工代価表

1 h 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど  | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|--|-----|-----|-----|-----|-----|
| 運転手(特殊)(週休2日(月単位))                                     |     | 人   |     |     |     |
| 軽油<br>パトロール給油  | 5.9 | L   |     |     |     |
| バックホ(クローラ型)[標準型・排対型(2次基準)]<br>標準バケット容量(山積0.28/平積0.2m3) |     | h   |     |     |     |
| 諸雑費  | 1   | 式   |     |     |     |
| 【 合計 】   | 1   | h   |     |     |     |
| 【 単位当り 】   | 1   | h   |     |     |     |
|  |     |     |     |     |     |
|  |     |     |     |     |     |
|  |     |     |     |     |     |

バックホ運転(週休2日(月単位))  
山積0.28m3[平積0.2m3]

施工代価表

1 h 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど  | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|--|-----|-----|-----|-----|-----|
| 運転手(特殊)(週休2日(月単位))                                     |     | 人   |     |     |     |
| 軽油<br>パトロール給油  | 5.9 | L   |     |     |     |
| バックホ(クローラ型)[標準型・排対型(2次基準)]<br>標準バケット容量(山積0.28/平積0.2m3) |     | h   |     |     |     |
| 諸雑費  | 1   | 式   |     |     |     |
| 【 合計 】   | 1   | h   |     |     |     |
| 【 単位当り 】   | 1   | h   |     |     |     |
|  |     |     |     |     |     |
|  |     |     |     |     |     |
|  |     |     |     |     |     |

施工代価表

| 名 称 ・ 規 格 な ど        | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|----------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 特殊作業員(週休2日(月単位))     |     | 人   |     |     |     |
| ガソリン<br>レギュラー(スタンド)  | 5   | L   |     |     |     |
| タンパ (ランマ)<br>60～80kg |     | 日   |     |     |     |
| 諸雑費                  | 1   | 式   |     |     |     |
| 【 合計 】               | 1   | 日   |     |     |     |
| 【 単位当り 】             | 1   | 日   |     |     |     |
|                      |     |     |     |     |     |
|                      |     |     |     |     |     |
|                      |     |     |     |     |     |

施工代価表

| 名 称 ・ 規 格 な ど                      | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 特殊作業員(週休2日(月単位))                   |     | 人   |     |     |     |
| 軽油<br>パトロール給油                      | 3   | L   |     |     |     |
| 振動ロー(舗装用)[ハンドガイド式]<br>運転質量0.5～0.6t |     | 供用日 |     |     |     |
| 諸雑費                                | 1   | 式   |     |     |     |
| 【 合計 】                             | 1   | 日   |     |     |     |
| 【 単位当り 】                           | 1   | 日   |     |     |     |
|                                    |     |     |     |     |     |
|                                    |     |     |     |     |     |
|                                    |     |     |     |     |     |



施工代価表

| 名 称 ・ 規 格 な ど               | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|-----------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 特殊作業員(週休2日(月単位))            |     | 人   |     |     |     |
| ガソリン<br>レギュラー(スタンド)         | 5   | L   |     |     |     |
| 振動コンパクタ[前進型]<br>機械質量40～60kg |     | 供用日 |     |     |     |
| 諸雑費                         | 1   | 式   |     |     |     |
| 【 合計 】                      | 1   | 日   |     |     |     |
| 【 単位当り 】                    | 1   | 日   |     |     |     |
|                             |     |     |     |     |     |
|                             |     |     |     |     |     |
|                             |     |     |     |     |     |

ダンプトラック運搬

## 施工代価表

代価第5006号

頁0114

10 m3 当り

[illegible]

施工代価表

| 名 称 ・ 規 格 な ど                | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 運転手(一般)(週休2日(月単位))           |     | 人   |     |     |     |
| 軽油<br>パトロール給油                | 32  | L   |     |     |     |
| ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]<br>4t積級 |     | 供用日 |     |     |     |
| ダンプトラックタイヤ損耗費 良好<br>4t積      |     | 供用日 |     |     |     |
| 諸雑費                          | 1   | 式   |     |     |     |
| 【 合計 】                       | 1   | 日   |     |     |     |
| 【 単位当り 】                     | 1   | 日   |     |     |     |
|                              |     |     |     |     |     |
|                              |     |     |     |     |     |

トラック運搬(週休2日(月単位))  
DID区間無し 運搬距離9.1km以下

## 施工代価表

代価第5008号

頁0116

1 台 当 り

[illegible]

バックホ運転(週休2日(月単位))  
バックホ 山積0.28m3[平積0.2m3]

施工代価表

1 h 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど  | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|--|-----|-----|-----|-----|-----|
| 運転手(特殊)(週休2日(月単位))                                     |     | 人   |     |     |     |
| 軽油<br>パトロール給油  | 5.9 | L   |     |     |     |
| バックホ(クローラ型)[標準型・排対型(2次基準)]<br>標準バケット容量(山積0.28/平積0.2m3) |     | h   |     |     |     |
| 諸雑費  | 1   | 式   |     |     |     |
| 【 合計 】   | 1   | h   |     |     |     |
| 【 単位当り 】   | 1   | h   |     |     |     |
|  |     |     |     |     |     |
|  |     |     |     |     |     |
|  |     |     |     |     |     |

通水試験工(週休2日(月単位))  
給水車：不要

施工代価表

代価第5010号 頁0118

1 日 当 り

| 名 称 ・ 規 格 な ど    | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 特殊作業員(週休2日(月単位)) |     | 人   |     |     |     |
| 普通作業員(週休2日(月単位)) |     | 人   |     |     |     |
| 器具損料及び諸雑費        | 1   | 式   |     |     |     |
| 【 合計 】           | 1   | 日   |     |     |     |
| 【 単位当り 】         | 1   | 日   |     |     |     |
|                  |     |     |     |     |     |
|                  |     |     |     |     |     |
|                  |     |     |     |     |     |
|                  |     |     |     |     |     |

トラック運転費[普通](週休2日(月単位))  
2t積

施工代価表

1 h 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど      | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|--------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 運転手(一般)(週休2日(月単位)) |     | 人   |     |     |     |
| 軽油<br>パトロール給油      | 3.9 | L   |     |     |     |
| トラック[普通型]<br>2t積   |     | h   |     |     |     |
| 諸雑費                | 1   | 式   |     |     |     |
| 【 合計 】             | 1   | h   |     |     |     |
| 【 単位当り 】           | 1   | h   |     |     |     |
|                    |     |     |     |     |     |
|                    |     |     |     |     |     |
|                    |     |     |     |     |     |

舗装版切断(週休2日(月単位))  
アスファルト舗装版, 15cm以下, -, -

施工パッケージ

積算単位：m

| 区分       | 代 表 機 労 材 規 格                                      | 構成比   | 単 価 | 補正式 | 備 考 |
|----------|--|-------|-----|-----|-----|
| K<br>東京  | 機械   | 15.05 |     |     |     |
|          |  |       |     |     |     |
| K1<br>東京 | コンクリートカッタ〔ハキューム式(超低騒音型)・湿式〕 切削深20cm級ﾌﾟﾚｰﾄﾞ 径φ 56cm | 10.24 |     |     |     |
|          |  |       |     |     |     |
| R<br>東京  | 労務   | 58.43 |     |     |     |
|          |  |       |     |     |     |
| R1<br>東京 | 特殊作業員(週休2日(月単位))                                   | 19.96 |     |     |     |
|          |  |       |     |     |     |
| R2<br>東京 | 土木一般世話役(週休2日(月単位))                                 | 10.88 |     |     |     |
|          |  |       |     |     |     |
| R3<br>東京 | 普通作業員(週休2日(月単位))                                   | 8.92  |     |     |     |
|          |  |       |     |     |     |
| Z<br>東京  | 材料   | 26.52 |     |     |     |
|          |  |       |     |     |     |
| Z1<br>東京 | コンクリートカッターﾌﾟﾚｰﾄﾞ 45cm                              | 22.39 |     |     |     |
|          |  |       |     |     |     |
| Z2<br>東京 | ｶﾞｰﾂﾘﾝ ｾｷｬｰ(ｽﾀﾝﾄﾞ)                                 | 2.81  |     |     |     |
|          |  |       |     |     |     |



舗装版切断(週休2日(月単位))  
アスファルト舗装版, 15cm以下, -, -

施工パッケージ

積算単位：m

| 区分 | 代 表 機 労 材 規 格                       | 構成比 | 単 価 | 補正式 | 備 考 |
|----|-------------------------------------|-----|-----|-----|-----|
|    | *** 単位当り ***                        |     |     |     |     |
|    |                                     |     |     |     |     |
|    | 積算単価（地区：019 峡東8（19 山梨県）／2026-04-01） |     |     |     |     |
|    | 標準単価                                |     |     |     |     |
|    |                                     |     |     |     |     |
|    |                                     |     |     |     |     |
|    |                                     |     |     |     |     |
|    |                                     |     |     |     |     |
|    |                                     |     |     |     |     |
|    |                                     |     |     |     |     |
|    |                                     |     |     |     |     |
|    |                                     |     |     |     |     |
|    |                                     |     |     |     |     |
|    |                                     |     |     |     |     |
|    |                                     |     |     |     |     |
|    |                                     |     |     |     |     |

舗装版切断(週休2日(月単位))  
コンクリート舗装版, -, 15cm以下, -

施工パッケージ

積算単位：m

| 区分       | 代 表 機 労 材 規 格                                  | 構成比   | 単 価 | 補正式 | 備 考 |
|----------|--|-------|-----|-----|-----|
| K<br>東京  | 機械   | 13.11 |     |     |     |
|          |  |       |     |     |     |
| K1<br>東京 | コンクリートカッタ[ハキューム式(超低騒音型)・湿式] 切削深20cm級プレート径φ56cm | 8.92  |     |     |     |
|          |  |       |     |     |     |
| R<br>東京  | 労務   | 50.94 |     |     |     |
|          |  |       |     |     |     |
| R1<br>東京 | 特殊作業員(週休2日(月単位))                               | 17.37 |     |     |     |
|          |  |       |     |     |     |
| R2<br>東京 | 土木一般世話役(週休2日(月単位))                             | 9.5   |     |     |     |
|          |  |       |     |     |     |
| R3<br>東京 | 普通作業員(週休2日(月単位))                               | 7.79  |     |     |     |
|          |  |       |     |     |     |
| Z<br>東京  | 材料   | 35.95 |     |     |     |
|          |  |       |     |     |     |
| Z1<br>東京 | コンクリートカッタープレート 45cm                            | 32.35 |     |     |     |
|          |  |       |     |     |     |
| Z2<br>東京 | ガソリンレギュレーター(スタンド)                              | 2.45  |     |     |     |
|          |  |       |     |     |     |

舗装版切断(週休2日(月単位))  
コンクリート舗装版, -, 15cm以下, -

施工パッケージ

積算単位：m

| 区分 | 代 表 機 労 材 規 格                       | 構成比 | 単 価 | 補正式 | 備 考 |
|----|-------------------------------------|-----|-----|-----|-----|
|    | *** 単位当り ***                        |     |     |     |     |
|    |                                     |     |     |     |     |
|    | 積算単価（地区：019 峡東8（19 山梨県）／2026-04-01） |     |     |     |     |
|    | 標準単価                                |     |     |     |     |
|    |                                     |     |     |     |     |
|    |                                     |     |     |     |     |
|    |                                     |     |     |     |     |
|    |                                     |     |     |     |     |
|    |                                     |     |     |     |     |
|    |                                     |     |     |     |     |
|    |                                     |     |     |     |     |
|    |                                     |     |     |     |     |
|    |                                     |     |     |     |     |
|    |                                     |     |     |     |     |
|    |                                     |     |     |     |     |
|    |                                     |     |     |     |     |