

工事設計書

				課長		課長補佐		主任・係長		審査者		検算		設計者	
--	--	--	--	----	--	------	--	-------	--	-----	--	----	--	-----	--

工事名称 熊野堂地内配水管布設替工事(第1工区)	
<div>工事費総額 ¥-</div> <div>(内訳) 工事価格 ¥-</div> <div>消費税 ¥-</div>	
発注者名 工 期 工事場所 笛吹市春日居町熊野堂地内 場所名称	工事種類： 水道工事(水道実務必携基準) 工種区分： 開削工事及び小口径推進工事等 共通仮設費補正： 一般交通等の影響あり② 現場管理費補正(工事場所)： 一般交通等の影響あり② 一般管理費補正(前払金支出割合)： 前払金支出割合35%を超え(補正しない) 一般管理費補正(契約保証)： 金銭的保証を必要
工事概要 当初設計 配水管布設替工事 工事延長 L=467.8m (管布設延長 L=474.3m) DIP-GX φ150 L=421.16m、HIVP φ150 L=3.86m DIP-GX φ100 L=2.86m、HIVP φ100 L=4.95m DIP-GX φ75 L=25.89m、HIVP φ75 L=3.45m HIVP φ50 L=5.64m 排泥管布設工 φ75 一式、給水管布設工 9件 配水管撤去工 一式、既設管充填工 一式 区画線工 一式	変更設計

本工事内訳書

頁0002

費目・工種・種別・細目	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
*** 本工事費 ***					
配水管布設替工事(週休2日(月単位))	1	式			
配水管布設替工(週休2日(月単位))	1	式			
資材費 (φ150)	1	式			内訳第1号
労務費 (φ150) (週休2日(月単位))	1	式			内訳第2号
資材費 (φ100)	1	式			内訳第3号
労務費 (φ100) (週休2日(月単位))	1	式			内訳第4号
資材費 (φ75)	1	式			内訳第5号
労務費 (φ75) (週休2日(月単位))	1	式			内訳第6号

本工事内訳書

頁0003

費目・工種・種別・細目	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
資材費（φ 50）	1	式			内訳第7号
労務費（φ 50）（週休2日（月単位））	1	式			内訳第8号
土工（週休2日（月単位））	1	式			内訳第9号
排泥管布設工（週休2日（月単位））	1	式			
資材費	1	式			内訳第10号
労務費（週休2日（月単位））	1	式			内訳第11号
土工（週休2日（月単位））	1	式			内訳第12号
給水管布設替工（週休2日（月単位））	1	式			
資材費	1	式			内訳第13号

本工事内訳書

頁0004

費目・工種・種別・細目	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
労務費(週休2日(月単位))	1	式			内訳第14号
土工(週休2日(月単位))	1	式			内訳第15号
配水管撤去工(週休2日(月単位))	1	式			
資材費	1	式			内訳第16号
労務費(週休2日(月単位))	1	式			内訳第17号
土工(週休2日(月単位))	1	式			内訳第18号
既設管充填工(週休2日(月単位))	1	式			
資材費	1	式			内訳第19号
労務費(週休2日(月単位))	1	式			内訳第20号

本工事内訳書

頁0005

費目・工種・種別・細目	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土工(週休2日(月単位))	1	式			内訳第21号
区画線設置工(週休2日(月単位))	1	式			
区画線設置工(週休2日(月単位))	1	式			内訳第22号
試掘工(8箇所)	1	式			
土工(週休2日(月単位))	1	式			内訳第23号
交通管理工(週休2日(月単位))	1	式			
交通管理工(週休2日(月単位))	1	式			内訳第24号

本工事内訳書

頁0006

費目・工種・種別・細目	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【 直接工事費計 】					
共通仮設費率額	1	式			
共通仮設費積上額	1	式			
運搬費(週休2日(月単位))	1	式			内訳第25号
仮設費(週休2日(月単位))	1	式			内訳第26号
技術管理費(週休2日(月単位))	1	式			内訳第27号
【 共通仮設費計 】					
【 純工事費 】					
現場管理費率額	1	式			

本工事内訳書

頁0007

費目・工種・種別・細目	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【 現場管理費計 】					
【 工事原価 】					
一般管理費率額	1	式			
【 一般管理費計 】					
【 工事価格 】					
【 消費税等相当額 】					
【 工事費計 】					

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
FCD直管 GX形S種 水道用 径150mm×L5m 内面珪 [○]	81	本			
FCD異形管GX形 二受T字管 150×150mm	2	個			
FCD異形管GX形 二受T字管 150×100mm	3	個			
FCD異形管GX形 二受T字管 150×75mm	3	個			
FCD異形管GX形 F付T字管 150×75mm 7.5K	3	個			
FCD異形管GX形 曲管 45度 150mm	7	個			
FCD異形管GX形 両受曲管 45度 150mm	6	個			
FCD異形管GX形 曲管 22 1/2度 150mm	31	個			
FCD異形管GX形 両受曲管 22 1/2度 150mm	11	個			

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
FCD異形管GX形 継ぎ輪 150mm	2	個			
FCD異形管GX形 ライフ 150mm	23	個			
FCD異形管GX形切管ユニット G-Linkセット 150mm	60	個			
FCD異形管GX形 接合部品 150mm	42	個			
不断水分岐用T字管 (DCIP用) φ 150×150 (ソフトシール弁付)	1	基			
FCD異形管GX形 帽 150mm	2	個			
GX形ソフトシール仕切弁 10K 両受口 径150	5	個			
GX形ソフトシール仕切弁 10K 受口・挿し口 径150	1	個			
仕切弁筐 φ 150 管上1.51m用 鉄蓋 筐 座台共	1	組			代価第1号

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仕切弁篋 φ 150 管上1.20m用 鉄蓋 篋 座台共	3	組			代価第2号
仕切弁篋 φ 150 管上0.88m用 鉄蓋 篋 座台共	1	組			代価第3号
仕切弁篋 φ 150 管上0.85m用 鉄蓋 篋 座台共	3	組			代価第4号
水道用地下式消火栓 7.5K 内外面粉体 単口 径75mm	2	個			
水道用補修弁 7.5K 内外面粉体塗装 75×100	2	個			
両フランジ短管 内外面エポキシ樹脂粉体塗装 呼び径 75×400	1	個			
両フランジ短管 内外面エポキシ樹脂粉体塗装 呼び径 75×150	1	個			
消火栓室（市章入り） φ 500 DP=1.20m用 開閉器無	1	組			代価第5号
消火栓室（市章入り） φ 500 DP=0.85m用 開閉器無	1	組			代価第6号

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道用耐衝撃性塩ビ管 HIVP 呼び径150 定尺4m(小口)	1	本			
水道用ゴム輪形耐衝撃塩ビ管継手 45度ベント 150mm	4	個			
VC短管1号 内外面粉体塗装 呼び径 150（離脱防止付）	1	個			
VCジョイント 内外面粉体塗装 φ 150（離脱防止付）	1	個			
不断水分岐用T字管（VP用） φ 150×150（ソフトシル弁付）	1	基			
鉄芯入りゴムパッキン φ 150	1	枚			
マルチガasket用 配管用ボルト・ナット φ 150（M16×80）	1	個			
鉄芯入りゴムパッキン φ 75	2	枚			
マルチガasket用 配管用ボルト・ナット φ 75（M16×75）	2	個			

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鉄芯入りゴムパッキン φ75	4	枚			
マルチガasket用 配管用ボルト・ナット φ75(M16×75)	4	個			
RR用離脱防止金具 呼び径 150 2ヶ入り	2	個			
埋設標示シート 2倍 150mm	422.6	m			
埋設管用テープ（年号入り） 30mm	422.6	m			
【 合計 】	1	式			

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄管吊込み据付工(機械力)(週休2日(月単位)) 呼び径150mm ハックホ クレーン機能付2.9t吊(山積0.45/平積0.35m3)	422.6	m			代価第7号
GX形継手接合工(週休2日(月単位)) 直管 呼び径150mm	81	口			代価第8号
GX形継手接合工(週休2日(月単位)) 異形管 呼び径150mm	42	口			代価第9号
GX形継手接合工(週休2日(月単位)) 異形管(G-Link) 呼び径75mm	60	口			代価第10号
メカニカル継手工(週休2日(月単位)) 呼び径150mm 特殊押輪使用 割増率15% 離脱防止継手等による割増を行わない 耐震型補強金具使用しない	1	口			代価第11号
鋳鉄管切断工(週休2日(月単位)) 呼び径150mm ハイ°切削切断機使用 切断のみ	49	口			代価第12号
硬質塩化ビニル管据付工(週休2日(月単位)) 呼び径150mm	3.86	m			代価第13号
硬質塩化ビニル管据付工(週休2日(月単位)) 呼び径150mm	4	m			代価第13号
硬質塩化ビニル管切断工(週休2日(月単位)) 呼び径150mm	1	口			代価第14号

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
フランジ継手工(週休2日(月単位)) 呼び径150mm JWWA7.5K(F12) 耐震型補強金具設置しない	1	口			代価第15号
フランジ継手工(週休2日(月単位)) 呼び径75(80)mm JWWA7.5K(F12) 耐震型補強金具設置しない	4	口			代価第16号
不断水連絡工(週休2日(月単位)) 本管呼び径×取出呼び径 φ150×φ150	1	箇所			代価第17号
不断水連絡工(塩ビ・鋼管・铸铁管用)(週休2日(月単位)) φ150×150	1	箇所			
仕切弁・バタフライ弁(人力)設置工(週休2日(月単位)) 呼び径150mm	6	基			代価第18号
仕切弁・空気弁ボックス設置工(週休2日(月単位)) 円形1号 内寸250mm	1	箇所			代価第19号
仕切弁・空気弁ボックス設置工(週休2日(月単位)) 円形1号 内寸250mm	3	箇所			代価第20号
仕切弁・空気弁ボックス設置工(週休2日(月単位)) 円形1号 内寸250mm	1	箇所			代価第21号
仕切弁・空気弁ボックス設置工(週休2日(月単位)) 円形1号 内寸250mm	3	箇所			代価第22号

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
地下式消火栓設置工(週休2日(月単位)) 単口 機械施工	2	箇所			代価第23号
鋳鉄製仕切弁(機械力)縦型設置工(週休2日(月単位)) 呼び径150mm	2	基			代価第24号
仕切弁・空気弁ボックス設置工(週休2日(月単位)) 円形3号 内寸500mm	1	箇所			代価第25号
仕切弁・空気弁ボックス設置工(週休2日(月単位)) 円形3号 内寸500mm	1	箇所			代価第25号
ポリエチレンスリーブ被覆工(材工共)(週休2日(月単位)) 呼び径150mm 固定バンド	424.25	m			代価第26号
管明示テープ工(材工共)(週休2日(月単位)) 呼び径・寸法φ150×5000mm 天端明示無	422.6	m			代価第27号
管明示シート工(手間のみ)(週休2日(月単位))	422.6	m			代価第28号
【 合計 】	1	式			

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
FCD異形管GX形 曲管 90度 100mm	1	個			
FCD異形管GX形 短管2号 100mm 7.5K	3	個			
GF形フランジ SS400-BN SUS304-BN 呼び径100mm M16×75	1	個			
FCD異形管GX形 接合部品 100mm	4	個			
水道用ダクタイル鋳鉄仕切弁 7.5K 内外面粉体100mm	4	個			
仕切弁筐 φ100 管上1.20m用 鉄蓋 筐 座台共	1	組			代価第29号
仕切弁筐 φ100 管上1.07m用 鉄蓋 筐 座台共	1	組			代価第30号
仕切弁筐 φ100 管上0.85m用 鉄蓋 筐 座台共	2	組			代価第31号
水道用耐衝撃性塩ビ管 HIVP 呼び径100 定尺4m(小口)	2	本			

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
VP用鋳鉄製三受T字管 内外面粉体塗装 離脱防止付 呼び径100×50	1	個			
VSジョイント 曲管 φ100×90°（離脱防止付）	2	個			
VSジョイント 曲管 φ100×45°（離脱防止付）	2	個			
VC短管1号 内外面粉体塗装 呼び径 100（離脱防止付）	3	個			
VSジョイント 片落管 φ100×50（離脱防止付）	1	個			
鉄芯入りゴムパッキン φ100	8	枚			
マルチガasket用 配管用ボルト・ナット φ100(M16×75)	8	個			
不断水分岐用T字管(VP用) φ100×100(ソフトシル弁付)	1	基			
埋設標示シート 2倍 150mm	8.09	m			

[illegible]

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄管吊込み据付工(機械力)(週休2日(月単位))					代価第32号
呼び径100mm ハックホウ クレーン機能付2.9t吊(山積0.45/平積0.35m3)	2.11	m			
GX形継手接合工(週休2日(月単位))					代価第33号
異形管 呼び径100mm	4	口			
メカニカル継手工(週休2日(月単位))					代価第34号
呼び径100mm 特殊押輪使用 割増率15% 離脱防止継手等による割増を行わない 耐震型補強金具使用しない	1	口			
硬質塩化ビニル管据付工(週休2日(月単位))					代価第35号
呼び径100mm	4.98	m			
硬質塩化ビニル管RR継手工(週休2日(月単位))					代価第36号
呼び径100mm 離脱防止金具使用	14	口			
硬質塩化ビニル管切断工(週休2日(月単位))					代価第37号
呼び径100mm	7	口			
フランジ継手工(週休2日(月単位))					代価第38号
呼び径100mm JWWA7.5K(F12) 耐震型補強金具設置しない	8	口			
仕切弁・バタフライ弁(人力)設置工(週休2日(月単位))					代価第39号
呼び径100mm	4	基			
仕切弁・空気弁ボックス設置工(週休2日(月単位))					代価第40号
円形1号 内寸250mm	1	箇所			

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仕切弁・空気弁ボックス設置工(週休2日(月単位)) 円形1号 内寸250mm	1	箇所			代価第40号
仕切弁・空気弁ボックス設置工(週休2日(月単位)) 円形1号 内寸250mm	1	箇所			代価第20号
ポリエチレンスリーブ被覆工(材工共)(週休2日(月単位)) 呼び径100mm 固定バンド	2.86	m			代価第41号
管明示テープ工(材工共)(週休2日(月単位)) 呼び径・寸法φ100×4000mm 天端明示無	7.81	m			代価第42号
管明示シート工(手間のみ)(週休2日(月単位))	8.09	m			代価第28号
【 合計 】	1	式			

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
FCD直管 GX形S種 水道用 径75mm×L4m 内面ﾓﾙ	7	本			
FCD異形管GX形 曲管 45度 75mm	7	個			
FCD異形管GX形 曲管 22 1/2度 75mm	1	個			
FCD異形管GX形 曲管 11 1/4度 75mm	2	個			
FCD異形管GX形 ライフ 75mm	7	個			
FCD異形管GX形切管ユニット G-Linkセット 75mm	11	個			
FCD異形管GX形 接合部品 75mm	9	個			
FCD異形管GX形 帽 75mm	1	個			
GX形ソフトシール仕切弁 10K 両受口 径75	3	個			

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仕切弁篋 φ 75 管上1.05m用 鉄蓋 篋 座台共	1	組			代価第43号
仕切弁篋 φ 75 管上0.85m用 鉄蓋 篋 座台共	3	組			代価第44号
水道用耐衝撃性塩ビ管 HIVP 呼び径75 定尺4m(小口)	1	本			
水道用コム輪形耐衝撃塩ビ管継手 45度ベント 75mm	2	個			
水道用コム輪形耐衝撃塩ビ管継手 22 1/2度ベント 75mm	2	個			
VC短管1号 7.5k 離脱防止付 呼び径 75	1	個			
VCジョイント φ 75 (離脱防止付)	1	個			
VCジョイント 片落管 φ 75×50(離脱防止付)	1	個			
RR用離脱防止金具 呼び径 75 4ヶ入り	1	個			

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
不断水分岐用T字管 (VP用) φ 75×75 (ソフトシル弁付)	1	基			
鉄芯入りコンパッケン φ 75	1	枚			
マルチカスケット用 配管用ボルト・ナット φ 75 (M16×75)	1	個			
埋設標示シート 2倍 150mm	28.18	m			
埋設管用テープ（年号入り） 30mm	29.44	m			
【 合計 】	1	式			

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄管吊込み据付工(機械力)(週休2日(月単位)) 呼び径75mm以下 バックホウ クレーン機能付2.9t吊(山積0.45/平積0.35m3)	26.1	m			代価第45号
GX形継手接合工(週休2日(月単位)) 直管 呼び径75mm	7	口			代価第46号
GX形継手接合工(週休2日(月単位)) 異形管 呼び径75mm	9	口			代価第47号
GX形継手接合工(週休2日(月単位)) 異形管(G-Link) 呼び径75mm	11	口			代価第10号
メカニカル継手工(週休2日(月単位)) 呼び径75mm以下 特殊押輪使用 割増率15% 離脱防止継手等による割増を行わない 耐震型補強金具使用しない	2	口			代価第48号
鋳鉄管切断工(週休2日(月単位)) 呼び径75mm ハイプ 切削切断機使用 切断のみ	13	口			代価第49号
硬質塩化ビニル管据付工(週休2日(月単位)) 呼び径75mm	2.8	m			代価第50号
硬質塩化ビニル管RR継手工(週休2日(月単位)) 呼び径75mm 離脱防止金具使用	6	口			代価第51号
硬質塩化ビニル管切断工(週休2日(月単位)) 呼び径75mm	1	口			代価第52号

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
フランジ継手工(週休2日(月単位)) 呼び径75(80)mm JWWA7.5K(F12) 耐震型補強金具設置しない	1	口			代価第16号
不断水連絡工(塩ビ・鋼管・鋳鉄管用)(週休2日(月単位)) φ75×75	1	箇所			
仕切弁・バタフライ弁(人力)設置工(週休2日(月単位)) 呼び径75mm	3	基			代価第53号
仕切弁・空気弁ボックス設置工(週休2日(月単位)) 円形1号 内寸250mm	1	箇所			代価第40号
仕切弁・空気弁ボックス設置工(週休2日(月単位)) 円形1号 内寸250mm	3	箇所			代価第20号
ポリエチレンスリーブ被覆工(材工共)(週休2日(月単位)) 呼び径75mm 固定バンド	26.64	m			代価第54号
管明示シート工(手間のみ)(週休2日(月単位))	28.18	m			代価第28号
管明示テープ工(材工共)(週休2日(月単位)) 呼び径・寸法φ75×4000mm 天端明示無	29.44	m			代価第55号
【 合計 】	1	式			

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道用耐衝撃性塩ビ管 HIVP 呼び径50 定尺4m(小口)	2	本			
水道用ゴム輪形耐衝撃塩ビ管継手 90度ベント 50mm	2	個			
水道用ゴム輪形耐衝撃塩ビ管継手 11 1/4度ベント 50mm	2	個			
VSジョイント 曲管 φ50×90°（離脱防止付）	3	個			
VC短管1号 内外面粉体塗装 呼び径 50(離脱防止付)	1	個			
RR用離脱防止金具 呼び径 50	4	個			
不断水分岐用割T字管（VP用簡易仕切弁付） 呼び径 50×50	1	個			
仕切弁筐 φ50 管上0.92m用 鉄蓋 筐 座台共	1	組			代価第56号
鉄芯入りゴムパッキン φ50	1	枚			

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
マルチカ [®] スケット用 配管用ボ [®] ルト・ナット φ 50 (M16×65)	1	個			
分止水栓用ソケット（メーターパッキン付） 呼び径 50（離脱防止付）	2	個			
サドル付分水栓 鋳鉄管（DIP）用）A（ボール式） 100×50	2	個			
埋設標示シート 2倍 150mm	5.64	m			
埋設管用テ [®] プ（年号入り） 30mm	6.84	m			
【 合計 】	1	式			

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
硬質塩化ビニル管据付工(週休2日(月単位)) 呼び径50mm	6.84	m			代価第57号
硬質塩化ビニル管RR継手工(週休2日(月単位)) 呼び径50mm 離脱防止金具使用	12	口			代価第58号
硬質塩化ビニル管切断工(週休2日(月単位)) 呼び径50mm	6	口			代価第59号
フランジ継手工(週休2日(月単位)) 呼び径65mm以下 JW7A7.5K(F12) 耐震型補強金具設置しない	1	口			代価第60号
不断水連絡工(塩ビ・鋼管・鋳鉄管用)(週休2日(月単位)) φ50×50	1	箇所			
管明示シート工(手間のみ)(週休2日(月単位))	5.64	m			代価第28号
管明示テープ工(材工共)(週休2日(月単位)) 呼び径・寸法φ50×4000mm 天端明示無	6.84	m			代価第61号
【 合計 】	1	式			

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断(週休2日(月単位)) アスファルト舗装版, 15cmを超え30cm以下, -, -	831	m			施工第1号
舗装版破碎(週休2日(月単位)) アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cmを超え40cm以下, -, 有り	262	m2			施工第2号
舗装版切断(週休2日(月単位)) アスファルト舗装版, 15cm以下, -, -	114	m			施工第3号
舗装版破碎(週休2日(月単位)) アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, -, 有り	34. 7	m2			施工第4号
人力掘削 (床掘) (週休2日(月単位)) 粘性土・砂・砂質土・レキ質土	4. 8	m3			代価第62号
バックホ掘削積込工(週休2日(月単位)) バックホ 山積0. 45m3[平積0. 35m3] (クレーン付吊能力2. 9t)	352	m3			代価第63号
人力盛土 (埋戻し) (週休2日(月単位)) 粘性土・砂・砂質土・レキ質土	129	m3			代価第64号
管路埋戻・締固め工(機械埋戻・小型バックホ)(週休2日(月単位)) バックホ 山積0. 08m3[平積0. 06m3] 再生クラッシャーラン 40-0ロス率：0. 26	114	m3			代価第65号
路盤工(施工幅1. 8m未満)(週休2日(月単位)) 3層仕上げ 仕上り厚55cm 再生クラッシャーラン 40-0	262	m2			代価第66号

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
路盤工(施工幅1.8m未満)(週休2日(月単位)) 3層仕上げ 仕上り厚50cm 再生クラッシャーラン 40-0	9.3	m2			代価第67号
路盤工(施工幅1.8m未満)(週休2日(月単位)) 1層仕上げ 仕上り厚20cm 再生クラッシャーラン 40-0	25.4	m2			代価第68号
舗装工(人力施工)(週休2日(月単位)) 車道及び路肩 仕上り厚5cm プライムコート 砂散布あり 再生アスファルト混合物(再生密粒度(13)(20))	271	m2			代価第69号
舗装工(人力施工)(週休2日(月単位)) 車道及び路肩 仕上り厚4cm プライムコート 砂散布あり 再生アスファルト混合物(再生密粒度(13)(20))	25.4	m2			代価第70号
発生土運搬工(週休2日(月単位)) タンポトラック10t積 バックホウ山積0.45m3[平積0.35m3] (クレーン付2.9t吊)又はクレーン無 DID区間なし 12.5km以下 タイヤ良好	357	m3			代価第71号
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)処理工(週休2日(月単位)) タンポトラック4t積 バックホウ山積0.45m3[平積0.35m3] (クレーン付2.9t吊)又はクレーン無 DID区間なし 10.5km以下 タイヤ良好	64	m3			代価第72号
舗装版切断汚泥運搬処理工(週休2日(月単位))	1	式			代価第73号
【 合計 】	1	式			

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道用耐衝撃性塩ビ管 HIVP 呼び径75 定尺4m(小口)	1	本			
VC短管1号 7.5k 離脱防止付 呼び径 75	1	個			
水道用耐衝撃性塩ビ管継手 HI エルボ 75	3	個			
水道用ソトシール仕切弁 7.5K内ねじ 径75mm	1	個			
仕切弁筐 φ75 管上0.85m用 鉄蓋 筐 座台共	1	組			代価第44号
鉄芯入りゴムパッキン φ75	1	枚			
マルチカスケット用 配管用ボルト・ナット φ75(M16×75)	1	個			
全面上水フランジパッキン 7.5K 呼び径75	1	個			
ボルトナット7.5K仕様 SUS304 呼び径 75mm M16×75	1	個			

施工内訳表

式

[illegible]

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄管吊込み据付工(人力)(週休2日(月単位)) 呼び径75mm以下	0.3	m			代価第74号
硬質塩化ビニル管据付工(週休2日(月単位)) 呼び径75mm	1.3	m			代価第50号
硬質塩化ビニル管RR継手工(週休2日(月単位)) 呼び径75mm 離脱防止金具使用	1	口			代価第51号
硬質塩化ビニル管TS継手工(週休2日(月単位)) 呼び径75mm	5	口			代価第75号
硬質塩化ビニル管切断工(週休2日(月単位)) 呼び径75mm	3	口			代価第52号
フランジ継手工(週休2日(月単位)) 呼び径75(80)mm JWWA7.5K(F12) 耐震型補強金具設置しない	2	口			代価第16号
仕切弁・バタフライ弁(人力)設置工(週休2日(月単位)) 呼び径75mm	1	基			代価第53号
仕切弁・空気弁ボックス設置工(週休2日(月単位)) 円形1号 内寸250mm	3	箇所			代価第20号
ポリエチレンスリーブ被覆工(材工共)(週休2日(月単位)) 呼び径75mm 固定バンド	0.5	m			代価第54号

[illegible]

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断(週休2日(月単位)) アスファルト舗装版, 15cm以下, -, -	2. 3	m			施工第5号
舗装版破碎(週休2日(月単位)) アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, -, 有り	0. 7	m2			施工第6号
バックホウ掘削積込工(週休2日(月単位)) バックホウ 山積0. 45m3[平積0. 35m3] (クレーン付吊能力2. 9t)	0. 7	m3			代価第63号
人力盛土(埋戻し)(週休2日(月単位)) 粘性土・砂・砂質土・レキ質土	0. 3	m3			代価第64号
管路埋戻・締固め工(機械埋戻・小型バックホウ)(週休2日(月単位)) バックホウ 山積0. 08m3[平積0. 06m3] 再生クラッシャーラン 40-0ロス率：0. 26	0. 2	m3			代価第65号
路盤工(施工幅1. 8m未満)(週休2日(月単位)) 1層仕上げ 仕上り厚20cm 再生クラッシャーラン 40-0	0. 7	m2			代価第68号
舗装工(人力施工)(週休2日(月単位)) 車道及び路肩 仕上り厚4cm プライムコート 砂散布あり 再生アスファルト混合物(再生密粒度(13)(20))	0. 7	m2			代価第70号
発生土運搬工(週休2日(月単位)) ダンプトラック10t積 バックホウ山積0. 45m3[平積0. 35m3] (クレーン付2. 9t吊) 又はクレーン無 DID区間なし 12. 5km以下 タイヤ良好	0. 7	m3			代価第71号
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)処理工(週休2日(月単位)) ダンプトラック4t積 バックホウ山積0. 45m3[平積0. 35m3] (クレーン付2. 9t吊) 又はクレーン無 DID区間なし 10. 5km以下 タイヤ良好	0. 1	m3			代価第72号

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
サドル付分水栓 (DCIP用) ボール式 φ 150×25	1	個			
サドル付分水栓 (DCIP用) ボール式 φ 150×20	8	個			
フレキシブル継手 片袋ナット φ 25×0. 5m	1	本			
フレキシブル継手 片袋ナット φ 20×0. 5m	8	本			
フレキシブル継手 両袋ナット φ 25×0. 5m	1	本			
フレキシブル継手 両袋ナット φ 20×0. 5m	8	本			
フレキシブル継手 メネジ×オネジ φ 20×0. 5m	1	本			
水道用ポリエチレン二層管 1種 軟質 呼径25mm	8. 7	m			
ポリエチレン管継手 φ 20 粉体塗装 分・止水栓ソケット	2	個			

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道用ポリエチレン管金属継手 エルボ 径20	4	個			
水道用ポリエチレン管金属継手 メーター用ソケット 径20	2	個			
分止水栓用ソケット（メーターパッキン付） 呼び径 V25	1	個			
分止水栓用ソケット（メーターパッキン付） 呼び径 V20	6	個			
エルボ V×V 呼び径 V25	6	個			
エルボ V×V 呼び径 V20	28	個			
メーター用ソケット（メーターパッキン付） 呼び径 V25×25	1	個			
メーター用ソケット（メーターパッキン付） 呼び径 V20×20	6	個			
逆止付ボール止水栓 伸縮型 平行おねじ φ25	1	個			

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
逆止付ボール止水栓 伸縮型 平行おねじ φ20×φ13	8	個			
メーターボックス 移設	9	箇所			
不凍水抜栓 外筒管付 平行おねじ φ20×300	1	個			
不凍水抜栓 外筒管付 平行おねじ φ13×300	8	個			
不凍栓筐 青蓋 φ125×400H	9	個			
水道用耐衝撃性塩ビ管 HIVP 呼び径25 定尺4m(小口)	2	本			
水道用耐衝撃性塩ビ管 HIVP 呼び径20 定尺4m(小口)	10	本			
水道用耐衝撃性塩ビ管 HIVP 呼び径13 定尺4m(小口)	4	本			
水道用耐衝撃性塩ビ管継手 HI ソケット 25(小口)	2	個			

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道用耐衝撃性塩ビ管継手 HI ソケット 13(小口)	18	個			
水道用耐衝撃性塩ビ管継手 HI ソケット 20×13(小口)	2	個			
水道硬質ポリ塩ビ管継手HI2形 金属入ハーフソケット 20(小口)	1	個			
HI GN付メーターユニオン φ 25	1	個			
HI GN付メーターユニオン φ 13	8	個			
ねじ込可鍛鋳鉄管継手内外面樹脂 ブッシング 普通品 1B(小口)	1	個			
【 合計 】	1	式			

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ホﾞル分水栓建込み工(週休2日(月単位)) 鋳鉄管 配水管呼び径150mm 取り出し径25mm	1	箇所			代価第76号
ホﾞル分水栓建込み工(週休2日(月単位)) 鋳鉄管 配水管呼び径150mm 取り出し径20mm	8	箇所			代価第77号
止水栓取付け工(週休2日(月単位)) VP用 呼び径25mm 止水栓及び筐取付	1	箇所			代価第78号
止水栓取付け工(週休2日(月単位)) VP用 呼び径20mm 止水栓及び筐取付	8	箇所			代価第79号
量水器取付け工(ねじ込み接合)(週休2日(月単位)) 呼び径25mm 量水器及び筐取付	1	箇所			代価第80号
量水器取付け工(ねじ込み接合)(週休2日(月単位)) 呼び径13mm 量水器及び筐取付	8	箇所			代価第81号
不凍水栓取付け工(VP用)(週休2日(月単位)) 地下式 呼び径25mm	1	箇所			代価第82号
不凍水栓取付け工(VP用)(週休2日(月単位)) 地下式 呼び径13mm	8	箇所			代価第83号
ホﾟリエチレン管据付工(週休2日(月単位)) 呼び径20mm	9.7	m			代価第84号

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ポリエチレン管継手工(週休2日(月単位)) 呼び径20mm	12	口			代価第85号
ポリエチレン管切断工(週休2日(月単位)) 呼び径20mm	6	口			代価第86号
硬質塩化ビニル管据付工(週休2日(月単位)) 呼び径25mm	6.7	m			代価第87号
硬質塩化ビニル管据付工(週休2日(月単位)) 呼び径20mm	40.9	m			代価第88号
硬質塩化ビニル管据付工(週休2日(月単位)) 呼び径13mm	19.9	m			代価第89号
硬質塩化ビニル管TS継手工(週休2日(月単位)) 呼び径25mm	18	口			代価第90号
硬質塩化ビニル管TS継手工(週休2日(月単位)) 呼び径20mm	70	口			代価第91号
硬質塩化ビニル管TS継手工(週休2日(月単位)) 呼び径13mm	38	口			代価第92号
硬質塩化ビニル管切断工(週休2日(月単位)) 呼び径25mm	9	口			代価第93号

[illegible]

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断(週休2日(月単位)) ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版, 15cmを超え30cm以下, -, -	38.9	m			施工第7号
舗装版破碎(週休2日(月単位)) ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版, 無し, 不要, 15cmを超え40cm以下, -, 有り	13.2	m2			施工第8号
舗装版切断(週休2日(月単位)) ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版, 15cm以下, -, -	19.8	m			施工第5号
舗装版破碎(週休2日(月単位)) ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, -, 有り	5.9	m2			施工第6号
舗装版切断(週休2日(月単位)) ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版, -, 15cm以下, -	20.9	m			施工第9号
舗装版破碎(週休2日(月単位)) ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, -, 有り	6.3	m2			施工第10号
ﾊﾞｯｸﾌｪｲﾙ掘削積込工(週休2日(月単位)) ﾊﾞｯｸﾌｪｲﾙ 山積0.45m3[平積0.35m3](ｸﾚｰﾝ付吊能力2.9t)	29.7	m3			代価第63号
人力盛土(埋戻し)(週休2日(月単位)) 粘性土・砂・砂質土・ㇿ質土	8	m3			代価第64号
管路埋戻・締固め工(機械埋戻・ﾊﾞｯｸﾌｪｲﾙ)(週休2日(月単位)) ﾊﾞｯｸﾌｪｲﾙ 山積0.45m3[平積0.35m3](ｸﾚｰﾝ付吊能力2.9t) 再生ｸﾗｯｼｬｰ ㇿ 40-0ㇿス率: 0.26	7.5	m3			代価第96号

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
管路埋戻・締固め工(機械埋戻・バックホ) (週休2日(月単位)) バックホ 山積0.45m3[平積0.35m3] (クレーン付吊能力2.9t) 発生土	7.4	m3			代価第97号
路盤工(施工幅1.8m未満) (週休2日(月単位)) 3層仕上げ 仕上り厚55cm 再生クラッシャーラン 40-0	13.2	m2			代価第66号
路盤工(施工幅1.8m未満) (週休2日(月単位)) 3層仕上げ 仕上り厚50cm 再生クラッシャーラン 40-0	3.7	m2			代価第67号
路盤工(施工幅1.8m未満) (週休2日(月単位)) 2層仕上げ 仕上り厚25cm 再生クラッシャーラン 40-0	1	m2			代価第98号
舗装工(人力施工) (週休2日(月単位)) 車道及び路肩 仕上り厚5cm プライムコート 砂散布あり 再生アスファルト混合物(再生密粒度(13)(20))	20.1	m2			代価第69号
コンクリート舗装工(週休2日(月単位)) 人力舗設 t=10cm (D6*150*150)	5.3	m2			代価第99号
発生土運搬工(週休2日(月単位)) ダンプトラック10t積 バックホ山積0.45m3[平積0.35m3] (クレーン付2.9t吊) 又はクレーン無 DID区間なし 12.5km以下 タイヤ良好	22.3	m3			代価第71号
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)処理工(週休2日(月単位)) ダンプトラック4t積 バックホ山積0.45m3[平積0.35m3] (クレーン付2.9t吊) 又はクレーン無 DID区間なし 10.5km以下 タイヤ良好	3.5	m3			代価第72号
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)処理工(週休2日(月単位)) ダンプトラック4t積 バックホ山積0.45m3[平積0.35m3] (クレーン付2.9t吊) 又はクレーン無 DID区間なし 10.5km以下 タイヤ良好	0.6	m3			代価第100号

[illegible]

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
FCD異形管 F形フランジ ふた 150mm 水道用	1	個			
FCD異形管 F形フランジ ふた 100mm 水道用	1	個			
FCD異形管 F形フランジ ふた 75mm 水道用	1	個			
FCD異形管 F形フランジ ふた 50mm 水道用	1	個			
全面フランジパッキン (SBR) JIS10K 呼び径150	1	個			
全面フランジパッキン (SBR) JIS10K 呼び径100	1	個			
全面フランジパッキン (SBR) JIS10K 呼び径75	1	個			
全面フランジパッキン (SBR) JIS10K 呼び径50	1	個			
マルチガasket用 配管用ボルト・ナット φ 150 (M16×80)	1	個			

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
マルチカ° スケット用 配管用ボ° ルト・ナット φ 100 (M16×75)	1	個			
マルチカ° スケット用 配管用ボ° ルト・ナット φ 75 (M16×75)	1	個			
マルチカ° スケット用 配管用ボ° ルト・ナット φ 50 (M16×65)	1	個			
不断水ハ° ルフ° φ 150 (VP用)	1	基			
不断水ハ° ルフ° φ 100 (DCIP用)	1	基			
FCD異形管 K形 栓 100mm 水道用	1	個			
カ形キャップ° VP用 φ 150 (離脱防止付)	1	個			
カ形キャップ° VP用 φ 75 (離脱防止付)	1	個			
カ形キャップ° VP用 φ 50 (離脱防止付)	1	個			

[illegible]

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
撤去管吊上げ積込み(週休2日(月単位)) 鋳鉄管 機械力 呼び径150mm	9.8	m			代価第101号
撤去管吊上げ積込み(週休2日(月単位)) 鋳鉄管 機械力 呼び径100mm	1.3	m			代価第102号
撤去管吊上げ積込み(週休2日(月単位)) 硬質塩化ビニル管 呼び径150mm	8.2	m			代価第103号
撤去管吊上げ積込み(週休2日(月単位)) 硬質塩化ビニル管 呼び径100mm	9.4	m			代価第104号
撤去管吊上げ積込み(週休2日(月単位)) 硬質塩化ビニル管 呼び径75mm	12.1	m			代価第105号
撤去管吊上げ積込み(週休2日(月単位)) 硬質塩化ビニル管 呼び径50mm	4.8	m			代価第106号
既設管撤去切断工(鋳鉄(FC))(週休2日(月単位)) エンジンカッター使用 呼び径150mm	2	口			代価第107号
既設管撤去切断工(鋳鉄(FC))(週休2日(月単位)) エンジンカッター使用 呼び径100mm	1	口			代価第108号
既設管撤去切断工(硬質塩化ビニル管)(週休2日(月単位)) 呼び径150mm	2	口			代価第109号

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
既設管撤去切断工(硬質塩化ビニル管)(週休2日(月単位)) 呼び径100mm	1	口			代価第110号
既設管撤去切断工(硬質塩化ビニル管)(週休2日(月単位)) 呼び径75mm	2	口			代価第111号
既設管撤去切断工(硬質塩化ビニル管)(週休2日(月単位)) 呼び径50mm	1	口			代価第112号
フランジ継手工(週休2日(月単位)) 呼び径150mm JWWA7.5K(F12) 耐震型補強金具設置しない	1	口			代価第15号
フランジ継手工(週休2日(月単位)) 呼び径100mm JWWA7.5K(F12) 耐震型補強金具設置しない	1	口			代価第38号
フランジ継手工(週休2日(月単位)) 呼び径75(80)mm JWWA7.5K(F12) 耐震型補強金具設置しない	1	口			代価第16号
フランジ継手工(週休2日(月単位)) 呼び径65mm以下 JWWA7.5K(F12) 耐震型補強金具設置しない	1	口			代価第60号
不断水バルブ設置工(週休2日(月単位)) φ 150 (VP用)	1	箇所			
不断水バルブ設置工(週休2日(月単位)) φ 100 (DCIP用)	1	箇所			

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仕切弁・バタフライ弁(人力)撤去工(週休2日(月単位)) 呼び径150mm	2	基			代価第113号
仕切弁・バタフライ弁(人力)撤去工(週休2日(月単位)) 呼び径75mm	1	基			代価第114号
地上式消火栓撤去工(週休2日(月単位)) 単口 機械施工	1	箇所			代価第115号
メカニカル継手工(週休2日(月単位)) 呼び径100mm 特殊押輪使用しない 離脱防止継手等による割増を行わない 耐震型補強金具使用しない	1	口			代価第116号
硬質塩化ビニル管RR継手工(週休2日(月単位)) 呼び径150mm 離脱防止金具使用	1	口			代価第117号
硬質塩化ビニル管RR継手工(週休2日(月単位)) 呼び径75mm 離脱防止金具使用	1	口			代価第51号
硬質塩化ビニル管RR継手工(週休2日(月単位)) 呼び径50mm 離脱防止金具使用	1	口			代価第58号
小口径鋼管ねじ込み接合工(週休2日(月単位)) 呼び径25mm	1	口			代価第118号
小口径鋼管ねじ込み接合工(週休2日(月単位)) 呼び径20mm	7	口			代価第119号

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
小口径鋼管ねじ込み接合工(週休2日(月単位)) 呼び径20mm	1	口			代価第119号
仮設材の運搬 製品長：12m以内 距離：10.4km 冬期割増なし 深夜早朝割増なし 片道	0.24	t			代価第120号
鉄スクラップ ヘビ ー H1	0.24	t			
仮設材の運搬 製品長：12m以内 距離：8.4km 冬期割増なし 深夜早朝割増なし 片道	0.12	t			代価第121号
【 合計 】	1	式			

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断(週休2日(月単位)) ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版, 15cmを超え30cm以下, -, -	81. 5	m			施工第7号
舗装版破碎(週休2日(月単位)) ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版, 無し, 不要, 15cmを超え40cm以下, -, 有り	23. 3	m2			施工第8号
舗装版切断(週休2日(月単位)) ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版, 15cm以下, -, -	40. 1	m			施工第5号
舗装版破碎(週休2日(月単位)) ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, -, 有り	12. 1	m2			施工第6号
舗装版切断(週休2日(月単位)) ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版, -, 15cm以下, -	1. 3	m			施工第9号
舗装版破碎(週休2日(月単位)) ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, -, 有り	0. 4	m2			施工第10号
人力掘削 (床掘) (週休2日(月単位)) 粘性土・砂・砂質土・ㇿ質土	4. 8	m3			代価第62号
ﾊﾞｯｸﾌｻﾞ掘削積込工(週休2日(月単位)) ﾊﾞｯｸﾌｻﾞ 山積0. 45m3[平積0. 35m3](ｸﾚﾝ付吊能力2. 9t)	31. 9	m3			代価第63号
管路埋戻・締固め工(機械埋戻・ﾊﾞｯｸﾌｻﾞ)(週休2日(月単位)) ﾊﾞｯｸﾌｻﾞ 山積0. 45m3[平積0. 35m3](ｸﾚﾝ付吊能力2. 9t) 再生ｸﾗｯｼｬｰ ﾗﾝ 40-0ﾎﾟｽ率：0. 26	18	m3			代価第96号

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
管路埋戻・締固め工(機械埋戻・バックホ) (週休2日(月単位)) バックホ 山積0.45m3[平積0.35m3] (クレーン付吊能力2.9t) クッション用砂 ロス率：0.26	4.8	m3			代価第122号
管路埋戻・締固め工(機械埋戻・バックホ) (週休2日(月単位)) バックホ 山積0.45m3[平積0.35m3] (クレーン付吊能力2.9t) 発生土	1.5	m3			代価第97号
路盤工(施工幅1.8m未満) (週休2日(月単位)) 3層仕上げ 仕上り厚55cm 再生クラッシャーラン 40-0	23.3	m2			代価第66号
路盤工(施工幅1.8m未満) (週休2日(月単位)) 3層仕上げ 仕上り厚50cm 再生クラッシャーラン 40-0	5.6	m2			代価第67号
路盤工(施工幅1.8m未満) (週休2日(月単位)) 2層仕上げ 仕上り厚25cm 再生クラッシャーラン 40-0	0.4	m2			代価第98号
路盤工(施工幅1.8m未満) (週休2日(月単位)) 1層仕上げ 仕上り厚20cm 再生クラッシャーラン 40-0	6.5	m2			代価第68号
舗装工(人力施工) (週休2日(月単位)) 車道及び路肩 仕上り厚5cm プライムコート 砂散布あり 再生アスファルト混 合物(再生密粒度(13)(20))	28.9	m2			代価第69号
舗装工(人力施工) (週休2日(月単位)) 車道及び路肩 仕上り厚4cm プライムコート 砂散布あり 再生アスファルト混 合物(再生密粒度(13)(20))	6.5	m2			代価第70号
コンクリート舗装工(週休2日(月単位)) 人力舗設 t=10cm (D6*150*150)	0.4	m2			代価第99号

[illegible]

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
充填用弁室（円形鉄蓋(空気弁用)3号） φ500	2	組			代価第123号
硬質ポリ塩化ビニル管 VP 呼び径50 定尺4m(小口)	1	本			
水道用硬質ポリ塩ビ管継手 TS エルボ 50(小口)	4	個			
水道用硬質ポリ塩ビ管継手 TS ハーフソケット 50(小口)	8	個			
青銅製管端コア付きハーフ ボールハーフ 10K 50A	4	個			
FCD異形管 K形 栓 150mm 水道用	1	個			
FCD異形管 K形 栓 100mm 水道用	1	個			
【 合計 】	1	式			

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仕切弁・空気弁ボックス設置・撤去工(週休2日(月単位)) 円形3号 内寸500mm	2	箇所			代価第124号
鋳鉄管切断工(週休2日(月単位)) 呼び径150mm エンジンカッター使用 切断のみ	1	口			代価第125号
鋳鉄管切断工(週休2日(月単位)) 呼び径100mm エンジンカッター使用 切断のみ	1	口			代価第126号
メカニカル継手工(週休2日(月単位)) 呼び径150mm 特殊押輪使用しない 離脱防止継手等による割増を行わない 耐震型補強金具使用しない	1	口			代価第127号
メカニカル継手工(週休2日(月単位)) 呼び径100mm 特殊押輪使用しない 離脱防止継手等による割増を行わない 耐震型補強金具使用しない	1	口			代価第116号
充填工(週休2日(月単位)) 推進及び小口径推進工事 充填材：エアミルク	6.5	m3			代価第128号
充填設備据付撤去工(週休2日(月単位))	1	箇所			代価第129号
硬質塩化ビニル管据付工(週休2日(月単位)) 呼び径50mm	3	m			代価第57号
硬質塩化ビニル管TS継手工(週休2日(月単位)) 呼び径50mm	16	口			代価第130号

[illegible]

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断(週休2日(月単位)) アスファルト舗装版, 15cmを超え30cm以下, -, -	8	m			施工第7号
舗装版破碎(週休2日(月単位)) アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cmを超え40cm以下, -, 有り	4	m2			施工第8号
人力掘削(床掘)(週休2日(月単位)) 粘性土・砂・砂質土・レキ質土	0.8	m3			代価第62号
バックホ掘削積込工(週休2日(月単位)) バックホ 山積0.45m3[平積0.35m3](クレーン付吊能力2.9t)	3.3	m3			代価第63号
人力盛土(埋戻し)(週休2日(月単位)) 粘性土・砂・砂質土・レキ質土	0.9	m3			代価第64号
管路埋戻・締固め工(機械埋戻・バックホ)(週休2日(月単位)) バックホ 山積0.45m3[平積0.35m3](クレーン付吊能力2.9t) 再生クラッシャー ラン 40-0ロス率: 0.26	1.5	m3			代価第96号
路盤工(施工幅1.8m未満)(週休2日(月単位)) 3層仕上げ 仕上り厚55cm 再生クラッシャーラン 40-0	4	m2			代価第66号
舗装工(人力施工)(週休2日(月単位)) 車道及び路肩 仕上り厚5cm プライムコート 砂散布あり 再生アスファルト混 合物(再生密粒度(13)(20))	4	m2			代価第69号
発生土運搬工(週休2日(月単位)) ダンプトラック10t積 バックホ山積0.45m3[平積0.35m3] (クレーン付2.9t吊)又はクレーン無 DID区間なし 12.5km以下 タイヤ良好	4.1	m3			代価第71号

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線設置[手間+材料] 溶融式手動(週休2日(月単位)(交替制)) 昼間施工 豪雪地 実線15cm 時間的制約なし 厚1.5mm 排水性舗装補正無 供用区間	17.5	m			代価第132号
区画線設置[手間+材料] 溶融式手動(週休2日(月単位)(交替制)) 昼間施工 豪雪地 実線15cm 時間的制約なし 厚1.5mm 排水性舗装補正無 供用区間	1.2	m			代価第132号
区画線設置[手間+材料] 溶融式手動(週休2日(月単位)(交替制)) 昼間施工 豪雪地 セ`ﾌﾞﾗ45cm 時間的制約なし 厚1.5mm 排水性舗装補正無 供用区間	17.3	m			代価第133号
区画線設置[手間+材料] 溶融式手動(週休2日(月単位)(交替制)) 昼間施工 豪雪地 矢印・記号・15cm換算 時間的制約なし 厚1.5mm 排水性舗装補正無 供用区間	14.3	m			代価第134号
路面カラー塗装工(週休2日(月単位))	0.7	m2			代価第135号
【 合計 】	1	式			

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断(週休2日(月単位)) アスファルト舗装版, 15cmを超え30cm以下, -, -	19	m			施工第7号
舗装版破碎(週休2日(月単位)) アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cmを超え40cm以下, -, 有り	5. 5	m2			施工第8号
舗装版切断(週休2日(月単位)) アスファルト舗装版, 15cm以下, -, -	20	m			施工第5号
舗装版破碎(週休2日(月単位)) アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, -, 有り	5	m2			施工第6号
人力掘削(床掘)(週休2日(月単位)) 粘性土・砂・砂質土・レキ質土	12. 6	m3			代価第62号
バックホ掘削積込工(週休2日(月単位)) バックホ 山積0. 45m3[平積0. 35m3](クレーン付吊能力2. 9t)	3. 2	m3			代価第63号
人力盛土(埋戻し)(週休2日(月単位)) 粘性土・砂・砂質土・レキ質土	3. 2	m3			代価第64号
管路埋戻・締固め工(機械埋戻・小型バックホ)(週休2日(月単位)) バックホ 山積0. 08m3[平積0. 06m3] 再生クラッシャーラン 40-0ロス率：0. 26	9. 3	m3			代価第65号
路盤工(施工幅1. 8m未満)(週休2日(月単位)) 3層仕上げ 仕上り厚55cm 再生クラッシャーラン 40-0	5. 5	m2			代価第66号

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
路盤工(施工幅1.8m未満)(週休2日(月単位)) 3層仕上げ 仕上り厚50cm 再生クラッシャーラン 40-0	1	m2			代価第67号
路盤工(施工幅1.8m未満)(週休2日(月単位)) 1層仕上げ 仕上り厚20cm 再生クラッシャーラン 40-0	4	m2			代価第68号
舗装工(人力施工)(週休2日(月単位)) 車道及び路肩 仕上り厚5cm プライムコート 砂散布あり 再生アスファルト混合物(再生密粒度(13)(20))	6.5	m2			代価第69号
舗装工(人力施工)(週休2日(月単位)) 車道及び路肩 仕上り厚4cm プライムコート 砂散布あり 再生アスファルト混合物(再生密粒度(13)(20))	4	m2			代価第70号
発生土運搬工(週休2日(月単位)) タンポトラック10t積 バックホウ山積0.45m3[平積0.35m3] (クレーン付2.9t吊)又はクレーン無 DID区間なし 12.5km以下 タイヤ良好	15.8	m3			代価第71号
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)処理工(週休2日(月単位)) タンポトラック4t積 バックホウ山積0.45m3[平積0.35m3] (クレーン付2.9t吊)又はクレーン無 DID区間なし 10.5km以下 タイヤ良好	1.5	m3			代価第72号
【 合計 】	1	式			

[illegible]

[illegible]

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アルミ矢板(賃貸) 基本料 L3000mm	26	枚			
アルミ矢板(賃貸) 基本料 L2500mm	34	枚			
アルミ矢板(賃貸) 基本料 L2000mm	52	枚			
アルミ矢板(賃貸) L3000mm	780	枚・日			
アルミ矢板(賃貸) L2500mm	1,020	枚・日			
アルミ矢板(賃貸) L2000mm	1,560	枚・日			
アルミ腹起こし(賃貸) 基本料 70×115×4000mm程	8	本			
アルミ腹起こし(賃貸) 基本料 70×115×2000mm程	4	本			
アルミ腹起こし(賃貸) 70×115×4000mm程	240	本・日			

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
70×115×2000mm程	120	本・日			
調整長770～1300mm程	6	本			
調整長450～650mm程	4	本			
調整長770～1300mm程	180	本・日			
調整長450～650mm程	120	本・日			
【 合計 】	1	式			

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土の粒度試験 ふるい分析 試料0.5kg未満	1	試料			
土の含水比試験 3個/試料	1	試料			
土の塑性限界試験 3個/試料	1	試料			
土の液性限界試験 4～6点/試料	1	試料			
土の締固め試験 乾燥法 モールド径107mm2.5kg	1	試料			
締固めた土のコン指数試験 4供試体/試料	1	試料			
【 合計 】	1	式			

仕切弁筐
φ 150 管上1. 51m用 鉄蓋 筐 座台共

施工代価表

1 組 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鉄筐 LOVZD-86HK	1	個			
内蓋 KU-12	1	個			
レジンボックス(上部) FVJ-AR(200)	1	個			
レジンボックス(中部) FVJ-B(200)	1	個			
レジンボックス(中部) FVJ-B(300)	1	個			
レジンボックス(下部) FVJ-C2(300)	1	個			
座台 THP4	1	個			
【 合計 】	1	組			
【 単位当り 】	1	組			

仕切弁筐
φ 150 管上1.20m用 鉄蓋 筐 座台共

施工代価表

1 組 当 り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鉄筐 LOVZD-86HK	1	個			
内蓋 KU-12	1	個			
レジンボックス(上部) FVJ-AR(200)	1	個			
レジンボックス(中部) FVJ-B(200)	1	個			
レジンボックス(下部) FVJ-C2(300)	1	個			
座台 THP4	1	個			
【 合計 】	1	組			
【 単位当り 】	1	組			

仕切弁筐
φ 150 管上0.88m用 鉄蓋 筐 座台共

施工代価表

代価第3号 頁0074

1 組 当 り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鉄筐 LOVZD-86HK	1	個			
内蓋 KU-12	1	個			
レジンボックス(上部) FVJ-AR(100)	1	個			
レジンボックス(下部) FVJ-C2(300)	1	個			
座台 THP4	1	個			
【 合計 】	1	組			
【 単位当り 】	1	組			

仕切弁筐
φ 150 管上0.85m用 鉄蓋 筐 座台共

施工代価表

1 組 当 り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鉄筐 LOVZD-86HK	1	個			
内蓋 KU-12	1	個			
嵩上ベース FVJ-AREP (50)	1	個			
レジンボックス(上部) FVJ-AR (100)	1	個			
レジンボックス(下部) FVJ-C2 (200)	1	個			
座台 THP4	1	個			
【 合計 】	1	組			
【 単位当り 】	1	組			

消火栓室（市章入り） φ 500 DP=1. 20m用
開閉器無

施工代価表

1 組 当 り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
消火栓鉄蓋 φ 500 (除雪車対応型)					
5BB TTV1B-10AIH17	1	個			
嵩上ベース					
50-EP (50)	1	個			
アールボックス (上部)					
KHP-A (200)	1	個			
アールボックス (下部)					
KHP-C2 (200)	1	個			
アールボックス (底部)					
KHP-D (40)	1	個			
【 合 計 】	1	組			
【 単位当り 】	1	組			

消火栓室（市章入り） φ 500 DP=0.85m用
開閉器無

施工代価表

1 組 当 り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
消火栓鉄蓋 φ 500 (除雪車対応型)					
5BB TTV1B-10AIH17	1	個			
嵩上ベース					
50-EP (50)	1	個			
アールボックス (上部)					
KHP-A (200)	1	個			
アールボックス (下部)					
KHP-C2 (200)	1	個			
アールボックス (底部)					
KHP-D (40)	1	個			
【 合 計 】	1	組			
【 単位当り 】	1	組			

呼び径150mm バックホウ クレーン機能付2.9t吊(山積0.45/平積0.35m³)

代価第7号

頁0078

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員(週休2日(月単位))		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
バックホウ運転費[標準型・クレーン機能付・排対型(1次)](週休2日(月単位)) 山積0.45m3[平0.35]2.9t吊		h			代価第5000号
【 合計 】	10	m			
【 単位当り 】	1	m			

GX形継手接合工(週休2日(月単位))
直管 呼び径150mm

施工代価表

代価第8号 頁0079

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員(週休2日(月単位))		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

GX形継手接合工(週休2日(月単位))
異形管 呼び径150mm

施工代価表

代価第9号 頁0080

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員(週休2日(月単位))		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員(週休2日(月単位))		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

メカニカル継手工(週休2日(月単位))
呼び径150mm 特殊押輪使用 割増率15% 離脱防止継手等による割増を
行わない 耐震型補強金具使用しない

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員(週休2日(月単位))		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

鑄鉄管切断工(週休2日(月単位))
 呼び径150mm ハ イ° 切削切断機使用 切断のみ

施工代価表

代価第12号
 頁0083

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員(週休2日(月単位))		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
ハ イ° 切削切断機損料		日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

硬質塩化ビニル管切断工(週休2日(月単位))
呼び径150mm

施工代価表

代価第14号 頁0085

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員(週休2日(月単位))		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

フアンジ継手工(週休2日(月単位))
呼び径150mm JWWA7.5K(F12) 耐震型補強金具設置しない

施工代価表

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員(週休2日(月単位))		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

フレンジ継手工(週休2日(月単位))
呼び径75(80)mm JWWA7.5K(F12) 耐震型補強金具設置しない

施工代価表

代価第16号 頁0087

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員(週休2日(月単位))		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

不断水連絡工(週休2日(月単位))
本管呼び径×取出呼び径 φ150×φ150

施工代価表

代価第17号 頁0088

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員(週休2日(月単位))		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
不断水穿孔機		日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

仕切弁・空気弁ボックス設置工(週休2日(月単位))
円形1号 内寸250mm

施工代価表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			
鉄蓋1個					
上部壁150mm 1個					
中部壁200mm 1個中部壁300mm 1個					
下部壁300(RB(C)), RB(CA)) 1個					
底版40mm 1個					

仕切弁・空気弁ボックス設置工(週休2日(月単位))
円形1号 内寸250mm

施工代価表

代価第20号 頁0091

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			
鉄蓋1個					
上部壁150mm 1個					
中部壁200mm 1個					
下部壁300(RB(C)), RB(CA)) 1個					
底版40mm 1個					

仕切弁・空気弁ボックス設置工(週休2日(月単位))
円形1号 内寸250mm

施工代価表

代価第21号 頁0092

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			
鉄蓋1個					
上部壁150mm 1個					
下部壁300(RB(C)), RB(CA)) 1個					
底版40mm 1個					

仕切弁・空気弁ボックス設置工(週休2日(月単位))
円形1号 内寸250mm

施工代価表

代価第22号 頁0093

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			
鉄蓋1個					
調整リング 50mm 1個					
上部壁150mm 1個					
下部壁300(RB(C)), RB(CA)) 1個					
底版40mm 1個					

地下式消火栓設置工(週休2日(月単位))
単口 機械施工

施工代価表

代価第23号 頁0094

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員(週休2日(月単位))		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
トラック運転費[クレーン装置付](週休2日(月単位)) 4～4.5t積 2.9t吊		h			代価第5001号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

鑄鉄製仕切弁(機械力)縦型設置工(週休2日(月単位))
 呼び径150mm

施工代価表

代価第24号
 頁0095

1 基 当 り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員(週休2日(月単位))		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
バックホ運転費[標準型・クレーン機能付・排対型(1次)](週休2日(月単位)) 山積0.45m3[平0.35]2.9t吊		h			代価第5000号
【 合計 】	1	基			
【 単位当り 】	1	基			

仕切弁・空気弁ボックス設置工(週休2日(月単位))
円形3号 内寸500mm

施工代価表

代価第25号 頁0096

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			
鉄蓋1個					
調整リング 50mm 1個					
下部壁200mm 1個					
底版40mm 1個					

ホ° リエチレンスリーブ° 被覆工 (材工共) (週休2日 (月単位))
呼び径150mm 固定バンド°

施工代価表

代価第26号 頁0097

100 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員 (週休2日 (月単位))		人			
普通作業員 (週休2日 (月単位))		人			
ホ° リエチレンスリーブ° φ 150	120	m			
固定用コムバンド° φ 150	160	組			
【 合計 】	100	m			
【 単位当り 】	1	m			

施工代価表

100 m 当り

[illegible]

仕切弁筐
φ 100 管上1.20m用 鉄蓋 筐 座台共

施工代価表

1 組 当 り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鉄筐 LOVZD-86HK	1	個			
内蓋 KU-12	1	個			
レジンボックス(上部) FVJ-AR(200)	1	個			
レジンボックス(中部) FVJ-B(300)	1	個			
レジンボックス(下部) FVJ-C2(300)	1	個			
座台 THP4	1	個			
【 合計 】	1	組			
【 単位当り 】	1	組			

仕切弁筐
φ 100 管上1.07m用 鉄蓋 筐 座台共

施工代価表

代価第30号 頁0101

1 組 当 り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鉄筐 LOVZD-86HK	1	個			
内蓋 KU-12	1	個			
レジンボックス(上部) FVJ-AR(200)	1	個			
レジンボックス(中部) FVJ-B(150)	1	個			
レジンボックス(下部) FVJ-C2(300)	1	個			
座台 THP4	1	個			
【 合計 】	1	組			
【 単位当り 】	1	組			

仕切弁筐
φ 100 管上0.85m用 鉄蓋 筐 座台共

施工代価表

1 組 当 り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鉄筐 LOVZD-86HK	1	個			
内蓋 KU-12	1	個			
レジンボックス(上部) FVJ-AR(100)	1	個			
レジンボックス(中部) FVJ-B(150)	1	個			
レジンボックス(下部) FVJ-C2(200)	1	個			
座台 THP4	1	個			
【 合計 】	1	組			
【 単位当り 】	1	組			

鑄鉄管吊込み据付工(機械力)(週休2日(月単位))
 呼び径100mm バックホウ クレーン機能付2.9t吊(山積0.45/平積0.35m3)

施工代価表

代価第32号
 頁0103

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員(週休2日(月単位))		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
バックホウ運転費[標準型・クレーン機能付・排対型(1次)](週休2日(月単位)) 山積0.45m3[平0.35]2.9t吊		h			代価第5000号
【 合計 】	10	m			
【 単位当り 】	1	m			

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員(週休2日(月単位))		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

メカニカル継手工(週休2日(月単位))
呼び径100mm 特殊押輪使用 割増率15% 離脱防止継手等による割増を
行わない 耐震型補強金具使用しない

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員(週休2日(月単位))		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

硬質塩化ビニル管RR継手工(週休2日(月単位))
呼び径100mm 離脱防止金具使用

施工代価表

代価第36号 頁0107

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員(週休2日(月単位))		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

硬質塩化ビニル管切断工(週休2日(月単位))
呼び径100mm

施工代価表

代価第37号 頁0108

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員(週休2日(月単位))		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

フレンジ継手工(週休2日(月単位))
呼び径100mm JWWA7.5K(F12) 耐震型補強金具設置しない

施工代価表

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員(週休2日(月単位))		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

仕切弁・空気弁ボックス設置工(週休2日(月単位))
円形1号 内寸250mm

施工代価表

代価第40号 頁0111

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			
鉄蓋1個					
上部壁150mm 1個					
中部壁300mm 1個					
下部壁300(RB(C)), RB(CA)) 1個					
底版40mm 1個					

ホ° リエチレンスリーブ° 被覆工 (材工共) (週休2日 (月単位))
呼び径100mm 固定バンド°

施工代価表

代価第41号 頁0112

100 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員 (週休2日 (月単位))		人			
普通作業員 (週休2日 (月単位))		人			
ホ° リエチレンスリーブ° φ 100	125	m			
固定用コ°ムバンド° φ 100	175	組			
【 合計 】	100	m			
【 単位当り 】	1	m			

管明示7°工(材工共)(週休2日(月単位))
呼び径・寸法φ100×4000mm 天端明示無

施工代価表

代価第42号

頁0113

100 m 当り

[illegible]

仕切弁筐
φ 75 管上1.05m用 鉄蓋 筐 座台共

施工代価表

1 組 当 り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鉄筐 LOVZD-86HK	1	個			
内蓋 KU-12	1	個			
レジンボックス(上部) FVJ-AR(200)	1	個			
レジンボックス(中部) FVJ-B(150)	1	個			
レジンボックス(下部) FVJ-C2(300)	1	個			
座台 THP4	1	個			
【 合計 】	1	組			
【 単位当り 】	1	組			

仕切弁筐
φ 75 管上0.85m用 鉄蓋 筐 座台共

施工代価表

1 組 当 り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鉄筐 LOVZD-86HK	1	個			
内蓋 KU-12	1	個			
レジンボックス(上部) FVJ-AR(100)	1	個			
レジンボックス(中部) FVJ-B(150)	1	個			
レジンボックス(下部) FVJ-C2(200)	1	個			
座台 THP4	1	個			
【 合計 】	1	組			
【 単位当り 】	1	組			

鑄鉄管吊込み据付工(機械力)(週休2日(月単位))
 呼び径75mm以下 バックホウ クレーン機能付2.9t吊(山積0.45/平積0.35m3)

施工代価表

代価第45号
 頁0116

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員(週休2日(月単位))		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
バックホウ運転費[標準型・クレーン機能付・排対型(1次)](週休2日(月単位)) 山積0.45m3[平0.35]2.9t吊		h			代価第5000号
【 合計 】	10	m			
【 単位当り 】	1	m			

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員(週休2日(月単位))		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員(週休2日(月単位))		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

メカニカル継手工(週休2日(月単位))
呼び径75mm以下 特殊押輪使用 割増率15% 離脱防止継手等による割増を行わない 耐震型補強金具使用しない

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員(週休2日(月単位))		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

鑄鉄管切断工(週休2日(月単位))
 呼び径75mm パイプ 切削切断機使用 切断のみ

施工代価表

代価第49号
 頁0120

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員(週休2日(月単位))		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
パイプ 切削切断機損料		日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

硬質塩化ビニル管RR継手工(週休2日(月単位))
呼び径75mm 離脱防止金具使用

施工代価表

代価第51号 頁0122

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員(週休2日(月単位))		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員(週休2日(月単位))		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

仕切弁・バタフライ弁(人力)設置工(週休2日(月単位))
呼び径75mm

施工代価表

代価第53号

頁0124

1 基 当 り

[illegible]

ホ° リエチレンスリーブ° 被覆工 (材工共) (週休2日 (月単位))
呼び径75mm 固定バンド°

施工代価表

代価第54号 頁0125

100 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員 (週休2日 (月単位))		人			
普通作業員 (週休2日 (月単位))		人			
ホ° リエチレンスリーブ° φ 75	125	m			
固定用コ°ムバンド° φ 75	175	組			
【 合計 】	100	m			
【 単位当り 】	1	m			

仕切弁筐
φ 50 管上0.92m用 鉄蓋 筐 座台共

施工代価表

1 組 当 り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鉄筐 LOVZD-86HK	1	個			
内蓋 KU-12	1	個			
レジンボックス(上部) FVJ-AR(200)	1	個			
レジンボックス(下部) FVJ-C2(300)	1	個			
座台 THP4	1	個			
【 合計 】	1	組			
【 単位当り 】	1	組			

硬質塩化ビニル管RR継手工(週休2日(月単位))
呼び径50mm 離脱防止金具使用

施工代価表

代価第58号 頁0129

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員(週休2日(月単位))		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員(週休2日(月単位))		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

フレンジ継手工(週休2日(月単位))
呼び径65mm以下 JWWA7.5K(F12) 耐震型補強金具設置しない

施工代価表

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員(週休2日(月単位))		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

バックホウ掘削積込工(週休2日(月単位))
バックホウ 山積0.45m3[平積0.35m3](クレーン付吊能力2.9t)

施工代価表

代価第63号 頁0134

100 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役(週休2日(月単位))		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
バックホウ運転(週休2日(月単位)) 山積0.45m3[平積0.35m3](クレーン付吊能力2.9t)		h			代価第5002号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m3			
【 単位当り 】	1	m3			

人力盛土（埋戻し）（週休2日（月単位））
粘性土・砂・砂質土・礫質土

施工代価表

10 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員（週休2日（月単位））		人			
諸雑費	1	式			
砂 クッション用	10	m3			
【 合計 】	10	m3			
【 単位当り 】	1	m3			

管路埋戻・締固め工(機械埋戻・小型バックホウ)(週休2日(月単位))
バックホウ 山積0.08m3[平積0.06m3] 再生クラッシャーラン 40-0ロス率：0.26

施工代価表

代価第65号 頁0136

100 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役(週休2日(月単位))		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
小型バックホウ運転(週休2日(月単位)) 山積0.08m3[平積0.06m3]		日			代価第5003号
クンパ 運転(週休2日(月単位))		日			代価第5004号
再生クラッシャーラン 40-0	126	m3			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m3			
【 単位当り 】	1	m3			

路盤工(施工幅1.8m未満)(週休2日(月単位))
3層仕上げ 仕上り厚55cm 再生クランチャーラン 40-0

施工代価表

代価第66号 頁0137

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
再生クランチャーラン 40-0	69.85	m3			
クランパ 運転(週休2日(月単位))		日			代価第5005号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m2			
【 単位当り 】	1	m2			

路盤工(施工幅1.8m未満)(週休2日(月単位))
3層仕上げ 仕上り厚50cm 再生クランチャーラン 40-0

施工代価表

代価第67号 頁0138

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
再生クランチャーラン 40-0	63.5	m3			
クランパ 運転(週休2日(月単位))		日			代価第5005号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m2			
【 単位当り 】	1	m2			

路盤工(施工幅1.8m未満)(週休2日(月単位))
1層仕上げ 仕上り厚20cm 再生クラッシャーラン 40-0

施工代価表

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
再生クラッシャーラン 40-0	25.4	m3			
クンパ 運転(週休2日(月単位))		日			代価第5005号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m2			
【 単位当り 】	1	m2			

舗装工(人力施工)(週休2日(月単位))
車道及び路肩 仕上り厚5cm フライムコート 砂散布あり 再生アスファルト混合物
(再生密粒度(13)(20))

施工代価表

代価第69号 頁0140

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役(週休2日(月単位))		人			
特殊作業員(週休2日(月単位))		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
再生アスファルト混合物 再生密粒度(13)(20)	12.573	t			
アスファルト乳剤 PK3.4	126	L			
振動ローラ運転(週休2日(月単位))		日			代価第5006号
振動コンパクタ運転(週休2日(月単位))		日			代価第5007号
砂散布費	1	式			
諸雑費	1	式			

車道及び路肩 仕上り厚5cm フライムコート 砂散布あり 再生アスファルト混合物
(再生密粒度(13)(20))

施工代価表

代価第69号

頁0141

100 m2 当り

[illegible]

舗装工(人力施工)(週休2日(月単位))
車道及び路肩 仕上り厚4cm プライムコート 砂散布あり 再生アスファルト混合物
(再生密粒度(13)(20))

施工代価表

代価第70号 頁0142

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役(週休2日(月単位))		人			
特殊作業員(週休2日(月単位))		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
再生アスファルト混合物 再生密粒度(13)(20)	10.058	t			
アスファルト乳剤 PK3.4	126	L			
振動ローラ運転(週休2日(月単位))		日			代価第5006号
振動コンパクタ運転(週休2日(月単位))		日			代価第5007号
砂散布費	1	式			
諸雑費	1	式			

車道及び路肩 仕上り厚4cm フライムコート 砂散布あり 再生アスファルト混合物
(再生密粒度(13)(20))

施工代価表

代価第70号

頁0143

100 m2 当り

[illegible]

ダンプトラック10t積 バックホウ山積0.45m3[平積0.35m3] (クレーン付2.9t吊)又は
クレーン無 DID区間なし 12.5km以下 天付良好

施工代価表

代価第71号

頁0144

100 m3 当り

[illegible]

ダンプトラック4t積 バックホウ山積0.45m3[平積0.35m3] (クレーン付2.9t吊)又はクレーン無 DID区間なし 10.5km以下 タイヤ良好

代価第72号

頁0145

1 m3 当り

[illegible]

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
トラック運搬(週休2日(月単位))					代価第5010号
DID区間無し 運搬距離16.1km以下	5	台			
アスファルト舗装切断時に発生した濁水処分費	5.83	m3			
コンクリート舗装切断時に発生した濁水処分費	0.06	m3			
【 合計 】	1	式			
【 単位当り 】	1	式			

硬質塩化ビニル管TS継手工(週休2日(月単位))
呼び径75mm

施工代価表

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員(週休2日(月単位))		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

ホﾞル分水栓建込み工(週休2日(月単位))
鑄鉄管 配水管呼び径150mm 取り出し径25mm

施工代価表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員(週休2日(月単位))		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

ホﾞル分水栓建込み工(週休2日(月単位))
鑄鉄管 配水管呼び径150mm 取り出し径20mm

施工代価表

代価第77号 頁0150

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員(週休2日(月単位))		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

施工代価表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員(週休2日(月単位))		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

施工代価表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員(週休2日(月単位))		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

量水器取付け工(ねじ込み接合)(週休2日(月単位))
呼び径25mm 量水器及び筐取付

施工代価表

代価第80号 頁0153

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員(週休2日(月単位))		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

量水器取付け工(ねじ込み接合)(週休2日(月単位))
呼び径13mm 量水器及び筐取付

施工代価表

代価第81号 頁0154

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員(週休2日(月単位))		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

不凍水栓取付け工(VP用)(週休2日(月単位))
地下式 呼び径25mm

施工代価表

代価第82号

頁0155

1 箇所 当り

[illegible]

不凍水栓取付け工(VP用)(週休2日(月単位))
地下式 呼び径13mm

施工代価表

代価第83号

頁0156

1 箇所 当り

[illegible]

ポリエチレン管継手工(週休2日(月単位))
呼び径20mm

施工代価表

代価第85号 頁0158

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員(週休2日(月単位))		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

ポリエチレン管切断工(週休2日(月単位))
呼び径20mm

施工代価表

代価第86号 頁0159

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員(週休2日(月単位))		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

硬質塩化ビニル管据付工(週休2日(月単位))
呼び径25mm

施工代価表

代価第87号

頁0160

10 m 当り

[illegible]

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員(週休2日(月単位))		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

硬質塩化ビニル管TS継手工(週休2日(月単位))
呼び径20mm

施工代価表

代価第91号 頁0164

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員(週休2日(月単位))		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

硬質塩化ビニル管TS継手工(週休2日(月単位))
呼び径13mm

施工代価表

代価第92号 頁0165

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員(週休2日(月単位))		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

硬質塩化ビニル管切断工(週休2日(月単位))
呼び径25mm

施工代価表

代価第93号 頁0166

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員(週休2日(月単位))		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

硬質塩化ビニル管切断工(週休2日(月単位))
呼び径20mm

施工代価表

代価第94号 頁0167

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員(週休2日(月単位))		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

硬質塩化ビニル管切断工(週休2日(月単位))
呼び径13mm

施工代価表

代価第95号 頁0168

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員(週休2日(月単位))		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

管路埋戻・締固め工(機械埋戻・バックホウ)(週休2日(月単位))
バックホウ 山積0.45m3[平積0.35m3](クレーン付吊能力2.9t) 再生クラッシャーラン
40-0ポス率：0.26

施工代価表

代価第96号 頁0169

100 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役(週休2日(月単位))		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
バックホウ運転(週休2日(月単位)) 山積0.45m3[平積0.35m3](クレーン付吊能力2.9t)		h			代価第5002号
クンパ 運転(週休2日(月単位))		日			代価第5004号
再生クラッシャーラン 40-0	126	m3			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m3			
【 単位当り 】	1	m3			

管路埋戻・締固め工(機械埋戻・バックホ) (週休2日(月単位))
バックホ 山積0.45m3[平積0.35m3] (クレーン付吊能力2.9t) 発生土

施工代価表

代価第97号 頁0170

100 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役(週休2日(月単位))		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
バックホ運転(週休2日(月単位)) 山積0.45m3[平積0.35m3] (クレーン付吊能力2.9t)		h			代価第5002号
クレーン運転(週休2日(月単位))		日			代価第5004号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m3			
【 単位当り 】	1	m3			

路盤工(施工幅1.8m未満)(週休2日(月単位))
2層仕上げ 仕上り厚25cm 再生クッシャーラン 40-0

施工代価表

代価第98号 頁0171

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
再生クッシャーラン 40-0	31.75	m3			
クッパ 運転(週休2日(月単位))		日			代価第5005号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m2			
【 単位当り 】	1	m2			

コンクリート舗装工(週休2日(月単位))
人力舗設 t =10cm (D6*150*150)

施工代価表

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役(週休2日(月単位))		人			
特殊作業員(週休2日(月単位))		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
コンクリート 18-8-40 BB (W/C60%以下)	10	m3			
溶接金網 丸鉄線 D6 150*150	110	m2			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m2			
【 単位当り 】	1	m2			

ダンプトラック4t積 バックホウ山積0.45m3[平積0.35m3] (クレーン付2.9t吊)又はクレーン無 DID区間なし 10.5km以下 タイヤ良好

代価第100号

頁0173

1 m3 当り

[illegible]

撤去管吊上げ積込み(週休2日(月単位))
 鋳鉄管 機械力 呼び径150mm

施工代価表

代価第101号 頁0174

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員(週休2日(月単位))		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
トラック運転費[クレーン装置付](週休2日(月単位)) 4～4.5t積 2.9t吊		h			代価第5001号
【 合計 】	10	m			
【 単位当り 】	1	m			

撤去管吊上げ積込み(週休2日(月単位))
 鋳鉄管 機械力 呼び径100mm

施工代価表

代価第102号 頁0175

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員(週休2日(月単位))		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
トラック運転費[クレーン装置付](週休2日(月単位)) 4～4.5t積 2.9t吊		h			代価第5001号
【 合計 】	10	m			
【 単位当り 】	1	m			

撤去管吊上げ積込み(週休2日(月単位))
硬質塩化ビニル管 呼び径150mm

施工代価表

代価第103号

頁0176

10 m 当り

[illegible]

既設管撤去切断工(鑄鉄(FC))(週休2日(月単位))
エンジンカッター使用 呼び径150mm

施工代価表

代価第107号 頁0180

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員(週休2日(月単位))		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
エンジンカッター損料		日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

既設管撤去切断工(鑄鉄(FC))(週休2日(月単位))
エンジンカッター使用 呼び径100mm

施工代価表

代価第108号 頁0181

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員(週休2日(月単位))		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
エンジンカッター損料		日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

既設管撤去切断工(硬質塩化ビニル管)(週休2日(月単位))
呼び径150mm

施工代価表

代価第109号 頁0182

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
特殊作業員(週休2日(月単位))		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

既設管撤去切断工(硬質塩化ビニル管)(週休2日(月単位))
呼び径100mm

施工代価表

代価第110号 頁0183

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
特殊作業員(週休2日(月単位))		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

既設管撤去切断工(硬質塩化ビニル管)(週休2日(月単位))
呼び径75mm

施工代価表

代価第111号 頁0184

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
特殊作業員(週休2日(月単位))		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

既設管撤去切断工(硬質塩化ビニル管)(週休2日(月単位))
呼び径50mm

施工代価表

代価第112号 頁0185

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
特殊作業員(週休2日(月単位))		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

地上式消火栓撤去工(週休2日(月単位))
単口 機械施工

施工代価表

代価第115号 頁0188

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員(週休2日(月単位))		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
トラック運転費[クレーン装置付](週休2日(月単位)) 4～4.5t積 2.9t吊		h			代価第5001号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

メカニカル継手工(週休2日(月単位))
呼び径100mm 特殊押輪使用しない 離脱防止継手等による割増を行わ
ない 耐震型補強金具使用しない

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員(週休2日(月単位))		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

硬質塩化ビニル管RR継手工(週休2日(月単位))
呼び径150mm 離脱防止金具使用

施工代価表

代価第117号 頁0190

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員(週休2日(月単位))		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

小口径鋼管ねじ込み接合工(週休2日(月単位))
呼び径25mm

施工代価表

代価第118号 頁0191

2 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員(週休2日(月単位))		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	2	口			
【 単位当り 】	1	口			

小口径鋼管ねじ込み接合工(週休2日(月単位))
呼び径20mm

施工代価表

代価第119号 頁0192

2 口 当 り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員(週休2日(月単位))		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	2	口			
【 単位当り 】	1	口			

製品長：12m以内 距離：10.4km 冬期割増なし 深夜早朝割増なし 片道

施工代価表

代価第120号

頁0193

1 t 当り

[illegible]

製品長：12m以内 距離：8.4km 冬期割増なし 深夜早朝割増なし 片道

代価第121号

頁0194

1 t 当り

[illegible]

管路埋戻・締固め工(機械埋戻・バックホウ)(週休2日(月単位))
バックホウ 山積0.45m3[平積0.35m3](クレーン付吊能力2.9t) クッション用砂 ロス率
: 0.26

施工代価表

代価第122号 頁0195

100 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役(週休2日(月単位))		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
バックホウ運転(週休2日(月単位)) 山積0.45m3[平積0.35m3](クレーン付吊能力2.9t)		h			代価第5002号
クレーン運転(週休2日(月単位))		日			代価第5004号
クッション用砂	126	m3			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m3			
【 単位当り 】	1	m3			

施工代価表

1 組 当 り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
空気弁鉄蓋 φ500(除雪車対応型)					
TTV1B-10ACKH17	1	個			
アールボックス(上部)					
KHP-A(200)	1	個			
アールボックス(下部)					
KHP-C2(300)	1	個			
アールボックス(底部)					
KHP-D(40)	1	個			
【 合計 】	1	組			
【 単位当り 】	1	組			

仕切弁・空気弁ボックス設置・撤去工(週休2日(月単位))
円形3号 内寸500mm

施工代価表

代価第124号 頁0197

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			
鉄蓋1個					
上部壁200mm 1個					
下部壁300mm 1個					
底版40mm 1個					

鑄鉄管切断工(週休2日(月単位))
 呼び径150mm エンジンカッター使用 切断のみ

施工代価表

代価第125号
 頁0198

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員(週休2日(月単位))		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
エンジンカッター損料		日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

鑄鉄管切断工(週休2日(月単位))
 呼び径100mm エンジンカッター使用 切断のみ

施工代価表

代価第126号
 頁0199

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員(週休2日(月単位))		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
エンジンカッター損料		日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

メカニカル継手工(週休2日(月単位))
呼び径150mm 特殊押輪使用しない 離脱防止継手等による割増を行わ
ない 耐震型補強金具使用しない

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員(週休2日(月単位))		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

充填工(週休2日(月単位))
推進及び小口径推進工事 充填材：エアミル

施工代価表

代価第128号 頁0201

20 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役(週休2日(月単位))		人			
特殊作業員(週休2日(月単位))		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
充填材	20	m3			
グラウトポンプ〔二筒複動ピストン式〕 吐出量200L/min		日			
グラウトミキサ〔並列2槽式〕 攪拌容量300L×2槽槽		日			
発動発電機運転		日			代価第5011号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	20	m3			

推進及び小口径推進工事 充填材：エアミルク

施工代価表

代価第128号

頁0202

20 m3 当り

[illegible]

施工代価表

1箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役(週休2日(月単位))		人			
特殊作業員(週休2日(月単位))		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
クレーン装置付トラック運転(週休2日(月単位))		日			代価第5012号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員(週休2日(月単位))		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

施工代価表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員(週休2日(月単位))		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

区画線設置[手間+材料] 溶融式手動(週休2日(月単位)(交替制))
昼間施工 豪雪地 実線15cm 時間的制約なし 厚1.5mm 排水性舗装補
正無 供用区間

施工代価表

代価第132号 頁0206

1000 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線工 昼間施工 豪雪地 [手間のみ]					
溶融式(手動) 実線 15cm 制約なし K1=1 K2=1	1,000	m			
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665					
溶融 ガラスビーズ 含有量15～18% 白色	570	kg			
ガラスビーズ JIS R 3301 1号					
径0.106～0.850mm	25	kg			
接着用プライマー					
区画線工 アスファルト舗装用	25	kg			
軽油					
パトロール給油	47	L			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1,000	m			
【 単位当り 】	1	m			
溶融式手動					
昼間施工					

昼間施工 豪雪地 実線15cm 時間的制約なし 厚1.5mm 排水性舗装補正無 供用区間

施工代価表

代価第132号

頁0207

1000 m 当り

[illegible]

区画線設置[手間+材料] 溶融式手動(週休2日(月単位)(交替制))
昼間施工 豪雪地 ゼブラ45cm 時間的制約なし 厚1.5mm 排水性舗装補
正無 供用区間

施工代価表

代価第133号 頁0208

1000 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線工 昼間施工 豪雪地 [手間のみ] 溶融式(手動) ゼブラ 45cm 制約なし K1=1 K2=1	1,000	m			
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 溶融 ガラスビーズ 含有量15～18% 白色	1,700	kg			
ガラスビーズ JIS R 3301 1号 径0.106～0.850mm	75	kg			
接着用プライマー 区画線工 アスファルト舗装用	75	kg			
軽油 パトロール給油	106	L			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1,000	m			
【 単位当り 】	1	m			
溶融式手動 昼間施工					

昼間施工 豪雪地 ゼブラ45cm 時間的制約なし 厚1.5mm 排水性舗装補正無 供用区間

施工代価表

代価第133号

頁0209

1000 m 当り

[illegible]

区画線設置[手間+材料] 溶融式手動(週休2日(月単位)(交替制))
昼間施工 豪雪地 矢印・記号・15cm換算 時間的制約なし 厚1.5mm
排水性舗装補正無 供用区間

施工代価表

代価第134号 頁0210

1000 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線工 昼間施工 豪雪地 [手間のみ] 溶融式(手動)矢印記号文字15cm換算 制約なし K1=1 K2=1	1,200	m			
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 溶融 ガラスビーズ 含有量15～18% 白色	684	kg			
ガラスビーズ JIS R 3301 1号 径0.106～0.850mm	30	kg			
接着用プライマー 区画線工 アスファルト舗装用	30	kg			
軽油 パトロール給油	139.2	L			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1,000	m			
【 単位当り 】	1	m			
溶融式手動 昼間施工					

昼間施工 豪雪地 矢印・記号・15cm換算 時間的制約なし 厚1.5mm
排水性舗装補正無 供用区間

代価第134号

頁0211

1000 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
豪雪地					
矢印・記号・15cm換算					
時間的制約なし					
厚1.5mm					
排水性舗装補正無					
供用区間					
重複施工ロスを考慮する					
週休2日(交替制(月単位(R7)))					

施工代価表

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
塗料（速乾水性）	70	kg			
骨材（硅砂6号）	28	kg			
消耗品（マスキングテープ他）	1	式			
土木一般世話役(週休2日(月単位))		人			
特殊作業員(週休2日(月単位))		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
工事車両	1	式			
機械器具損料	1	式			
雑費	1	式			

100 m2 当り

[illegible]

製品長：12m以内 距離：1km 冬期割増なし 深夜早朝割増なし 往復

代価第136号

頁0214

1 t 当り

[illegible]

仮設材積込・取卸費(鋼矢板, H鋼, 覆工板等) (週休2日 (月単位))
基地積込～現場～基地取卸

施工代価表

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼材積込費					
基地積込	1	t			
鋼材取卸費					
場内取卸	1	t			
鋼材積込費					
場内積込	1	t			
鋼材取卸費					
基地取卸	1	t			
【 合計 】	1	t			
【 単位当り 】	1	t			

試驗距離：472m

施工代価表

代価第138号

頁0216

472 m 当り

[illegible]

バックホウ運転費[標準型・クレーン機能付・排対型(1次)](週休2日(月単位))
山積0.45m3[平0.35]2.9t吊

施工代価表

1 h 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手(特殊)(週休2日(月単位))		人			
軽油 パトロール給油	8.6	L			
バックホウ(クローラ型)[標準型・クレーン機能付き・排対型(1次)](2026廃止) 標準バケット容量(山積0.45/平積0.35m3)吊能力2.9t		h			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	h			
【 単位当り 】	1	h			

トラック運転費[クレーン装置付](週休2日(月単位))
4～4.5t積 2.9t吊

施工代価表

1 h 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手(特殊)(週休2日(月単位))		人			
軽油 パトロール給油	5.3	L			
トラック[クレーン装置付] 通称4～4.5t積級吊能力2.9t		h			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	h			
【 単位当り 】	1	h			

バックホウ運転(週休2日(月単位))
山積0.45m3[平積0.35m3](クレーン付吊能力2.9t)

施工代価表

1 h 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手(特殊)(週休2日(月単位))		人			
軽油 パトロール給油	8.6	L			
バックホウ(クローラ型)[標準型・クレーン機能付き・排対型(1次)](2026廃止) 標準バケット容量(山積0.45/平積0.35m3)吊能力2.9t		h			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	h			
【 単位当り 】	1	h			

小型バックホウ運転(週休2日(月単位))
山積0.08m3[平積0.06m3]

施工代価表

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員(週休2日(月単位))		人			
軽油 パトロール給油	17	L			
小型バックホウ(クローラ型)[標準型・排対型(1次基準)](2026廃止) 標準バケット容量(山積0.08/平積0.06m3)		供用日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	日			
【 単位当り 】	1	日			

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員(週休2日(月単位))		人			
ガソリン レギュラー(スタンド)	5	L			
タンパ (ランマ) 60～80kg		日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	日			
【 単位当り 】	1	日			

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員(週休2日(月単位))		人			
ガソリン レギュラー(スタンド)	4	L			
タンパ (ランマ) 60～80kg		日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	日			
【 単位当り 】	1	日			

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員(週休2日(月単位))		人			
軽油 パトロール給油	3	L			
振動ロー(舗装用)[ハンドガイド式] 運転質量0.5～0.6t		供用日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	日			
【 単位当り 】	1	日			

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員(週休2日(月単位))		人			
ガソリン レギュラー(スタンド)	5	L			
振動コンパクタ[前進型] 通称40～60kg級		供用日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	日			
【 単位当り 】	1	日			

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手(一般)(週休2日(月単位))		人			
軽油 パトロール給油	58	L			
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 通称10t積級		供用日			
ダンプトラックタイヤ損耗費 良好 10t積		供用日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	日			
【 単位当り 】	1	日			

[illegible]

トラック運搬(週休2日(月単位))
DID区間無し 運搬距離16.1km以下

施工代価表

代価第5010号

頁0227

1 台 当 り

[illegible]

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽油					
パ ー ト ロ ー ル 給 油	41	L			
デ ー ゼ ル 発 電 機 賃 料 [排 対 型 (1 次 ・ 2 次)]					
45KVA 低騒音型含む		日			
諸雑費	1	式			
【 合 計 】	1	日			
【 単 位 当 り 】	1	日			

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手(特殊)(週休2日(月単位))		人			
軽油 パトロール給油	33	L			
トラック(クレーン装置付)賃料 積載質量4t 2.9t吊		日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	日			
【 単位当り 】	1	日			

通水試験工(週休2日(月単位))
給水車：不要

施工代価表

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員(週休2日(月単位))		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
器具損料及び諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	日			
【 単位当り 】	1	日			

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手(一般)(週休2日(月単位))		人			
軽油 パトロール給油	32	L			
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 通称4t積級		供用日			
ダンプトラックタイヤ損耗費 良好 4t積		供用日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	日			
【 単位当り 】	1	日			

トラック運転費[普通](週休2日(月単位))
2t積

施工代価表

1 h 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手(一般)(週休2日(月単位))		人			
軽油 パトロール給油	3.9	L			
トラック[普通型] 通称2t積級		h			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	h			
【 単位当り 】	1	h			

舗装版切断(週休2日(月単位))
アスファルト舗装版, 15cmを超え30cm以下, -, -

施工パッケージ

積算単位：m

区分	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	補正式	備 考
K 東京	機械	12. 13			
K1 東京	コンクリートカッタ〔ハ゜キユゝム式(超低騒音型)・湿式・エンジゝン駆動〕 通称(切削深)30cm級フゝレトゝ 径 ϕ 75cm	8. 25			
R 東京	労務	44. 25			
R1 東京	特殊作業員(週休2日(月単位))	15. 11			
R2 東京	土木一般世話役(週休2日(月単位))	8. 25			
R3 東京	普通作業員(週休2日(月単位))	6. 76			
Z 東京	材料	43. 62			
Z1 東京	コンクリートカッターフゝレトゝ 75cm(30インチ)	19. 28			
Z2 東京	コンクリートカッターフゝレトゝ 56cm(22インチ)	13. 24			

舗装版切断(週休2日(月単位))
アスファルト舗装版, 15cmを超え30cm以下, -, -

施工パッケージ

積算単位：m

区分	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	補正式	備 考
Z3 東京	コンクリートカッタープレート 35cm	8.1			
Z4 東京	ガソリン レキューラー(スタント)	2.04			
	*** 単位当り ***				
	積算単価 (地区：019 峡東8 (19 山梨県)／2026-05-01)				
	標準単価				

舗装版破碎(週休2日(月単位))
アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cmを超え40cm以下, -, 有り

施工パッケージ

積算単位：m2

区分	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	補正式	備 考
K 東京	機械	20.83			
K1 東京	バックホウ賃料 [クローラ型後方超小旋回型] 山積0.45m3(平積0.35m3) (施P)	11.61			
K2 東京	油圧フレカ(アタッチメントのみ) バケット容量0.4m3(施P)	8.62			
R 東京	労務	73.18			
R1 東京	運転手(特殊)(週休2日(月単位))	30.12			
R2 東京	普通作業員(週休2日(月単位))	26.47			
R3 東京	土木一般世話役(週休2日(月単位))	14.46			
Z 東京	材料	5.99			
Z1 東京	軽油 バトロール給油	5.82			

舗装版破碎(週休2日(月単位))
アスファルト舗装版,無し,不要,15cmを超え40cm以下,-,有り

施工パッケージ

積算単位：m2

区分	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	補正式	備 考
	*** 単位当り ***				
	積算単価（地区：019 峡東8（19 山梨県）／2026-05-01）				
	標準単価				

舗装版切断(週休2日(月単位))
アスファルト舗装版, 15cm以下, -, -

施工パッケージ

積算単位：m

区分	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	補正式	備 考
K 東京	機械	15.05			
K1 東京	コンクリートカッタ〔ハ゜キユゝム式(超低騒音型)・湿式・エンジゝン駆動〕通称(切削深)20cm級フゝレトゝ 径 ϕ 56cm	10.24			
R 東京	労務	58.43			
R1 東京	特殊作業員(週休2日(月単位))	19.96			
R2 東京	土木一般世話役(週休2日(月単位))	10.88			
R3 東京	普通作業員(週休2日(月単位))	8.92			
Z 東京	材料	26.52			
Z1 東京	コンクリートカッターフゝレトゝ 45cm	22.39			
Z2 東京	ガゝソリソ 〃レキゝュゝラゝ(スタントゝ)	2.81			

舗装版切断(週休2日(月単位))
アスファルト舗装版, 15cm以下, -, -

施工パッケージ

積算単位：m

区分	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	補正式	備 考
	*** 単位当り ***				
	積算単価（地区：019 峡東8（19 山梨県）／2026-05-01）				
	標準単価				

舗装版破碎(週休2日(月単位))
アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, -, 有り

施工パッケージ

積算単位：m2

区分	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	補正式	備 考
K 東京	機械	12.85			
K1 東京	パッキン質料 [クロー型後方超小旋回型] 山積0.45m3(平積0.35m3)(施P)	12.85			
R 東京	労務	81.24			
R1 東京	土木一般世話役(週休2日(月単位))	29.54			
R2 東京	運転手(特殊)(週休2日(月単位))	27.52			
R3 東京	普通作業員(週休2日(月単位))	24.18			
Z 東京	材料	5.91			
Z1 東京	軽油 パトロール給油	5.91			
	*** 単位当り ***				

舗装版破碎(週休2日(月単位))
アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, -, 有り

施工パッケージ

積算単位：m2

区分	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	補正式	備 考
	積算単価（地区：019 峡東8（19 山梨県）／2026-05-01）				
	標準単価				

舗装版切断(週休2日(月単位))
アスファルト舗装版, 15cm以下, -, -

施工パッケージ

積算単位：m

区分	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	補正式	備 考
K 東京	機械	15.05			
K1 東京	コンクリートカッタ〔ハ゜キユゝム式(超低騒音型)・湿式・エンジゝン駆動〕 通称(切削深)20cm級フゝレトゝ 径 ϕ 56cm	10.24			
R 東京	労務	58.43			
R1 東京	特殊作業員(週休2日(月単位))	19.96			
R2 東京	土木一般世話役(週休2日(月単位))	10.88			
R3 東京	普通作業員(週休2日(月単位))	8.92			
Z 東京	材料	26.52			
Z1 東京	コンクリートカッターフゝレトゝ 45cm	22.39			
Z2 東京	ガゝソリソ 〃レキゝュゝラゝ(スタントゝ)	2.81			

舗装版切断(週休2日(月単位))
アスファルト舗装版, 15cm以下, -, -

施工パッケージ

積算単位：m

区分	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	補正式	備 考
	*** 単位当り ***				
	積算単価（地区：019 峡東8（19 山梨県）／2026-05-01）				
	標準単価				

舗装版破碎(週休2日(月単位))
アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, -, 有り

施工パッケージ

積算単位：m2

区分	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	補正式	備 考
K 東京	機械	12.85			
K1 東京	パッキン質料 [クロー型後方超小旋回型] 山積0.45m3(平積0.35m3) (施P)	12.85			
R 東京	労務	81.24			
R1 東京	土木一般世話役(週休2日(月単位))	29.54			
R2 東京	運転手(特殊)(週休2日(月単位))	27.52			
R3 東京	普通作業員(週休2日(月単位))	24.18			
Z 東京	材料	5.91			
Z1 東京	軽油 パトロール給油	5.91			
	*** 単位当り ***				

舗装版破碎(週休2日(月単位))
アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, -, 有り

施工パッケージ

積算単位：m2

区分	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	補正式	備 考
	積算単価（地区：019 峡東8（19 山梨県）／2026-05-01）				
	標準単価				

舗装版切断(週休2日(月単位))
アスファルト舗装版, 15cmを超え30cm以下, -, -

施工パッケージ

積算単位：m

区分	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	補正式	備 考
K 東京	機械	12. 13			
K1 東京	コンクリートカッタ〔ハ゜キユゝム式(超低騒音型)・湿式・エンジゝン駆動〕 通称(切削深)30cm級フゝレトゝ 径 ϕ 75cm	8. 25			
R 東京	労務	44. 25			
R1 東京	特殊作業員(週休2日(月単位))	15. 11			
R2 東京	土木一般世話役(週休2日(月単位))	8. 25			
R3 東京	普通作業員(週休2日(月単位))	6. 76			
Z 東京	材料	43. 62			
Z1 東京	コンクリートカッターフゝレトゝ 75cm(30インチ)	19. 28			
Z2 東京	コンクリートカッターフゝレトゝ 56cm(22インチ)	13. 24			

舗装版切断(週休2日(月単位))
アスファルト舗装版, 15cmを超え30cm以下, -, -

施工パッケージ

積算単位：m

区分	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	補正式	備 考
Z3 東京	コンクリートカッタープレート 35cm	8.1			
Z4 東京	ガソリン レキューラー(スタント)	2.04			
	*** 単位当り ***				
	積算単価 (地区：019 峡東8 (19 山梨県)／2026-05-01)				
	標準単価				

舗装版破碎(週休2日(月単位))
アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cmを超え40cm以下, -, 有り

施工パッケージ

積算単位：m2

区分	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	補正式	備 考
K 東京	機械	20.83			
K1 東京	バックホウ賃料 [クローラ型後方超小旋回型] 山積0.45m3(平積0.35m3) (施P)	11.61			
K2 東京	油圧フレカ(アタッチメントのみ) バケット容量0.4m3(施P)	8.62			
R 東京	労務	73.18			
R1 東京	運転手(特殊)(週休2日(月単位))	30.12			
R2 東京	普通作業員(週休2日(月単位))	26.47			
R3 東京	土木一般世話役(週休2日(月単位))	14.46			
Z 東京	材料	5.99			
Z1 東京	軽油 バトロール給油	5.82			

舗装版破碎(週休2日(月単位))
アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cmを超え40cm以下, -, 有り

施工パッケージ

積算単位：m2

区分	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	補正式	備 考
	*** 単位当り ***				
	積算単価（地区：019 峡東8（19 山梨県）／2026-05-01）				
	標準単価				

舗装版切断(週休2日(月単位))
コンクリート舗装版, -, 15cm以下, -

施工パッケージ

積算単位：m

区分	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	補正式	備 考
K 東京	機械	13. 11			
K1 東京	コンクリートカッタ[ハ [°] キ [°] ム式(超低騒音型)・湿式・エンジ [°] ン駆動] 通称(切削深)20cm級フ [°] レ [°] ト [°] 径 φ 56cm	8. 92			
R 東京	労務	50. 94			
R1 東京	特殊作業員(週休2日(月単位))	17. 37			
R2 東京	土木一般世話役(週休2日(月単位))	9. 5			
R3 東京	普通作業員(週休2日(月単位))	7. 79			
Z 東京	材料	35. 95			
Z1 東京	コンクリートカッターフ [°] レ [°] ト [°] 45cm	32. 35			
Z2 東京	ガ [°] ソ [°] リ [°] ン レキ [°] ュ [°] ラー(スタ [°] ント [°])	2. 45			

舗装版切断(週休2日(月単位))
コンクリート舗装版, -, 15cm以下, -

施工パッケージ

積算単位：m

区分	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	補正式	備 考
	*** 単位当り ***				
	積算単価（地区：019 峡東8（19 山梨県）／2026-05-01）				
	標準単価				

舗装版破碎(週休2日(月単位))
コンクリート舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, -, 有り

施工パッケージ

積算単位：m2

区分	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	補正式	備 考
K 東京	機械	12.85			
K1 東京	パッキン質料 [クロー型後方超小旋回型] 山積0.45m3(平積0.35m3) (施P)	12.85			
R 東京	労務	81.24			
R1 東京	土木一般世話役(週休2日(月単位))	29.54			
R2 東京	運転手(特殊)(週休2日(月単位))	27.52			
R3 東京	普通作業員(週休2日(月単位))	24.18			
Z 東京	材料	5.91			
Z1 東京	軽油 パトロール給油	5.91			
	*** 単位当り ***				

舗装版破碎(週休2日(月単位))
コンクリート舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, -, 有り

施工パッケージ

積算単位：m2

区分	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	補正式	備 考
	積算単価（地区：019 峡東8（19 山梨県）／2026-05-01）				
	標準単価				