

工事設計書

				課長		課長補佐		主任・係長		審査者		検算		設計者	
--	--	--	--	----	--	------	--	-------	--	-----	--	----	--	-----	--

工事名称 二之宮地内下水道関連配水管布設替工事										工事番号 笛水工第8-18号					
工事費総額 ¥- (内訳) 工事価格 ¥- 消費税 ¥-															
発注者名 笛吹市公営企業部水道課 工 期 工事場所 笛吹市御坂町二之宮地内 場所名称										工事種類： 水道工事(水道実務必携基準) 工種区分： 開削工事及び小口径推進工事等 共通仮設費補正： 一般交通等の影響あり② 現場管理費補正(工事場所)： 一般交通等の影響あり② 一般管理費補正(前払金支出割合)： 前払金支出割合35%を超え(補正しない) 一般管理費補正(契約保証)： 金銭的保証を必要					
工事概要 当初設計 施工延長 234.7m 配水管布設工 HPPE φ75 213.9m " HPPE φ50 13.3m 排泥管布設工 一式 仮設管布設工 一式 給水管布設工 12件 消火栓移設工 1基										変更設計					

本工事内訳書

頁0002

費目・工種・種別・細目	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配水管布設替工事(週休2日(月単位))	1	式			
配水管布設替工(週休2日(月単位))	1	式			
配水管布設 材料費	1	式			内訳第1号
配水管布設 労務費(週休2日(月単位))	1	式			内訳第2号
配水管布設 土工費(週休2日(月単位))	1	式			内訳第3号
排泥管布設工(週休2日(月単位))	1	式			
排泥管布設 材料費	1	式			内訳第4号
排泥管布設 労務費(週休2日(月単位))	1	式			内訳第5号
仮設管布設工(週休2日(月単位))	1	式			

本工事内訳書

頁0003

費目・工種・種別・細目	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮設管布設 材料費	1	式			内訳第6号
仮設管布設 労務費(週休2日(月単位))	1	式			内訳第7号
仮設管布設 土工費(週休2日(月単位))	1	式			内訳第8号
給水管布設工(週休2日(月単位))	1	式			
給水管布設 材料費	1	式			内訳第9号
給水管布設 労務費(週休2日(月単位))	1	式			内訳第10号
給水管布設 土工費(週休2日(月単位))	1	式			内訳第11号
消火栓移設工(週休2日(月単位))	1	式			
消火栓移設 材料費	1	式			内訳第12号

本工事内訳書

[illegible]

本工事内訳書

頁0005

費目・工種・種別・細目	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【 直接工事費計 】					
共通仮設費率額	1	式			
共通仮設費積上額	1	式			
技術管理費(週休2日(月単位))	1	式			内訳第15号
【 共通仮設費計 】					
【 純工事費 】					
現場管理費率額	1	式			
【 現場管理費計 】					
【 工事原価 】					

本工事内訳書

頁0006

費目・工種・種別・細目	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
一般管理費率額	1	式			
【 一般管理費計 】					
【 工事価格 】					
【 消費税等相当額 】					
【 工事費計 】					

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配水用ポリエチレン管 直管 EF受口付 呼び径75mm	47	本			管：
水道配水用ポリエチレン管 直管 EF受口付 呼び径50mm	2	本			管：
水道配水用ポリエチレン管継手 EF45度ベント 両受 径75	1	個			管：
水道配水用ポリエチレン管継手 EF45度ベント 両受 径50	3	個			管：
水道配水用ポリエチレン管継手 EF45度ベント 片受 径75	5	個			管：
水道配水用ポリエチレン管継手 EF45度ベント 片受 径50	3	個			管：
水道配水用ポリエチレン管継手 EF22 1/2度 両受 径75	1	個			管：
水道配水用ポリエチレン管継手 EF22 1/2度 片受 径75	4	個			管：
水道配水用ポリエチレン管継手 EF11 1/4度 片受 径75	2	個			管：

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配水用ホリエチレン管継手 EFチース 両受 径75×75	1	個			管：
水道配水用ホリエチレン管継手 EFチース 両受 径75×50	1	個			管：
水道配水用ホリエチレン管継手 EFソケット 両受 径75	3	個			管：
水道配水用ホリエチレン管継手 EFソケット 両受 径50	1	個			管：
水道配水用PE挿口付ソトシル仕切弁 7.5K 内襯式 FCD 径75 内外面粉体 両挿口	2	個			管：
水道配水用PE挿口付ソトシル仕切弁 7.5K 内襯式 FCD 径50 内外面粉体 両挿口	1	個			管：
水道用ソトシル仕切弁（既設再利用）（管材費対象） フランジ形 径75mm	1	個			支管：
PE挿し口付鋳鉄製T字管[GF形] 75×75	1	個			管：
カ形キャップ HPPE用 φ 50	1	個			管：

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
カ形フランジ (GF) 短管 呼び径75	1	個			管:
フランジ 接合材料 GF1号 7.5K 呼び径75mm	1	組			管:
配管用ボルト・ナット φ 75 (M16×75)	1	組			管:
PVジョイント (既設再利用) (管材費対象) φ 75	1	個			支管:
仕切弁筐 管上0.85m 鉄蓋・筐・座台共	2	式			代価第1号
仕切弁筐 (既設再利用) (一般材料費対象) 管上0.85m 鉄蓋・筐・座台共	1	式			代価第2号
排泥弁筐 管上0.85m 鉄蓋・筐・座台共	1	式			代価第3号
埋設管用テープ (年号入り) 30mm×20m	227.2	m			
埋設標示シート 2倍 150mm×50m	227.2	m			

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ポ リエチレン管(融着接合(EF接合))据付工(週休2日(月単位)) 呼び径75mm	213.9	m			代価第4号
ポ リエチレン管切断工(週休2日(月単位)) 呼び径75mm	15	口			代価第5号
ポ リエチレン管(融着接合(EF接合))据付工(週休2日(月単位)) 呼び径50mm	13.3	m			代価第6号
ポ リエチレン管切断工(週休2日(月単位)) 呼び径50mm	4	口			代価第7号
ポ リエチレン管(融着接合(EF接合))継手工(週休2日(月単位)) 呼び径75mm 1口継手	58	箇所			代価第8号
ポ リエチレン管(融着接合(EF接合))継手工(週休2日(月単位)) 呼び径75mm 2口継手	7	箇所			代価第9号
ポ リエチレン管(融着接合(EF接合))継手工(週休2日(月単位)) 呼び径50mm 1口継手	5	箇所			代価第10号
ポ リエチレン管(融着接合(EF接合))継手工(週休2日(月単位)) 呼び径50mm 2口継手	4	箇所			代価第11号
カニカ継手工(週休2日(月単位)) 呼び径75mm以下 特殊押輪使用しない 離脱防止継手等による割増を行わない 耐震型補強金具使用しない	4	口			代価第12号

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
フランジ継手工(週休2日(月単位)) 呼び径75(80)mm JW7A7.5K(F12) 耐震型補強金具設置しない	1	口			代価第13号
仕切弁・バタフライ弁(人力)設置工(週休2日(月単位)) 呼び径75mm	2	基			代価第14号
排泥弁(人力)設置・撤去工(週休2日(月単位)) 呼び径75mm	1	基			代価第15号
仕切弁・バタフライ弁(人力)設置工(週休2日(月単位)) 呼び径50mm	1	基			代価第16号
仕切弁筐設置工(週休2日(月単位)) 円形1号 内寸250mm	2	箇所			代価第17号
仕切弁筐設置・撤去工(週休2日(月単位)) 円形1号 内寸250mm	1	箇所			代価第18号
排泥弁筐設置工(週休2日(月単位)) 円形1号 内寸250mm	1	箇所			代価第19号
管明示テープ工(材工共)(週休2日(月単位)) 75mm 天端明示無	213.9	m			代価第20号
管明示テープ工(材工共)(週休2日(月単位)) 50mm 天端明示無	13.3	m			代価第21号

[illegible]

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断(週休2日(月単位)) アスファルト舗装版, 15cm以下, -, -	370	m			施工第1号
舗装版直接掘削積込工(バックホウ)(週休2日(月単位)) 舗装厚0cm超え10cm以下 バックホウ 山積0. 28m3[平積0. 2m3]	130	m2			代価第25号
バックホウ掘削積込工(週休2日(月単位)) バックホウ 山積0. 28m3[平積0. 2m3]	140	m3			代価第26号
管路埋戻・締固め工(機械埋戻・バックホウ)(週休2日(月単位)) バックホウ 山積0. 28m3[平積0. 2m3] クッション用砂 ロス率：0. 26	67	m3			代価第27号
管路埋戻・締固め工(機械埋戻・バックホウ)(週休2日(月単位)) バックホウ 山積0. 28m3[平積0. 2m3] 発生土	44	m3			代価第28号
路盤工(施工幅1. 8m未満)(週休2日(月単位)) 2層仕上げ 仕上り厚20cm 再生クワッシャーラン 40-0	141	m2			代価第29号
舗装工(人力施工)(週休2日(月単位)) 車道及び路肩 仕上り厚4cm フライムコート 砂散布なし 再生アスファルト混合物(再生密粒度(13)(20))	238	m2			代価第30号
発生土運搬工(週休2日(月単位)) タンクトラック4t積 バックホウ山積0. 28m3[平積0. 20m3] DID区間なし 6. 5km以下 タイヤ良好	100	m3			代価第31号
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)処理工(週休2日(月単位)) タンクトラック4t積 バックホウ山積0. 28m3[平積0. 20m3] DID区間なし 4. 5km以下 タイヤ良好	5	m3			代価第32号

[illegible]

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
円形フランジ (GF) 短管 片落管 呼び径 (F) 75×50	1	個			管:
フランジ 接合材 GF1号 7.5K 呼び径75mm	1	組			管:
配管用ボルト・ナット φ 75 (M16×75)	1	組			管:
水道用耐衝撃性硬質塩ビ管 呼び径50 定尺4m (小口)	2	本			管:
水道用耐衝撃性硬質塩ビ管継手 ソケット 50 (小口)	1	個			管:
水道用耐衝撃性硬質塩ビ管継手 エルボ 50 (小口)	2	個			管:
埋設管用テープ (年号入り) 30mm×20m	7.5	m			
埋設標示シート 2倍 150mm×50m	7.5	m			
【 合計 】	1	式			

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
フランジ継手工(週休2日(月単位)) 呼び径75(80)mm JWWA7.5K(F12) 耐震型補強金具設置しない	1	口			代価第13号
カニカル継手工(週休2日(月単位)) 呼び径75mm以下 特殊押輪使用しない 離脱防止継手等による割増を行わない 耐震型補強金具使用しない	1	口			代価第12号
硬質塩化ビニル管据付工(週休2日(月単位)) 呼び径50mm	8	m			代価第34号
硬質塩化ビニル管切断工(週休2日(月単位)) 呼び径50mm	2	口			代価第35号
硬質塩化ビニル管TS継手工(週休2日(月単位)) 呼び径50mm	3	箇所			代価第36号
管明示テープ工(材工共)(週休2日(月単位)) φ 50x4000mm 天端明示無	7.5	m			代価第37号
管明示シート工(手間のみ)(週休2日(月単位))	7.5	m			代価第22号
コンクリート削孔(コンクリート穿孔機)(週休2日(月単位)) 60mm以上64mm未満, 50mm以上200mm未満	1	孔			施工第2号
【 合計 】	1	式			

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ホース付分水栓 (VP用) ボール式 φ75×50	1	個			管:
分水栓用キャップ φ50	1	個			管:
水道用ポリエチレン管金属継手 分・止水栓用ソケット 径50 仮設3回使用	1	個			管:
水道用ポリエチレン二層管 1種 軟質 呼径50mm 仮設3回使用	15	m			管:
水道用ポリエチレン二層管 1種 軟質 呼径30mm 仮設3回使用	102	m			管:
水道用ポリエチレン二層管 1種 軟質 呼径25mm	4	m			管:
水道用ポリエチレン二層管 1種 軟質 呼径20mm 仮設3回使用	59	m			管:
水道用ポリエチレン管金属継手 径違いチース 径50×30 仮設3回使用	1	個			管:
水道用ポリエチレン管金属継手 径違いチース 径30×25 仮設3回使用	1	個			管:

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道用ポリエチレン管金属継手 径違いチース 径30×20 仮設3回使用	9	個			管：
水道用ポリエチレン管金属継手 チース 径20 仮設3回使用	1	個			管：
水道用ポリエチレン管金属継手 エルボ 径50 仮設3回使用	4	個			管：
水道用ポリエチレン管金属継手 エルボ 径25	1	個			管：
水道用ポリエチレン管金属継手 エルボ 径20 仮設3回使用	3	個			管：
水道用ポリエチレン管金属継手 径違いソケット 径50×30 仮設3回使用	1	個			管：
給水用青銅ハーフ JIS型 ゲート 10K 50A 仮設3回使用	1	個			管：
給水用青銅ハーフ JIS型 ゲート 10K 32A 仮設3回使用	2	個			管：
給水用青銅ハーフ JIS型 ゲート 10K 25A 仮設3回使用	1	個			管：

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
給水用青銅ハ [°] ルブ [°] JIS型					
ゲ [°] ート 10K 20A 仮設3回使用	10	個			管:
おねじ付ソ [°] ケット					
呼び径P50 仮設3回使用	2	個			管:
おねじ付ソ [°] ケット					
呼び径P30 仮設3回使用	2	個			管:
おねじ付ソ [°] ケット					
呼び径P25 仮設3回使用	2	個			管:
おねじ付ソ [°] ケット					
呼び径P20 仮設3回使用	20	個			管:
水道用ホ [°] リスチレン管金属継手					
径違いメ [°] ーター用ソ [°] ケット 径20×13 仮設3回使用	9	個			管:
ホ [°] リスチレンフォーム保温筒3号					
管径20A×T40mm	40	m			
カ [°] 形キャッ [°] HPPE用					
φ 75	2	個			管:
水道用異種管金属継手					
径 P25×V25	1	個			管:

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ホトル分水栓建込み工(週休2日(月単位)) ビニル管 配水管呼び径75mm 取り出し径50mm	1	箇所			代価第38号
小口径鋼管ねじ込み接合工(週休2日(月単位)) 呼び径50mm	1	口			代価第39号
小口径鋼管ねじ込み接合工(週休2日(月単位)) 呼び径13mm	9	口			代価第40号
ポリエチレン管継手工(週休2日(月単位)) 呼び径50mm	14	口			代価第41号
ポリエチレン管継手工(週休2日(月単位)) 呼び径30mm	24	口			代価第42号
ポリエチレン管継手工(週休2日(月単位)) 呼び径25mm	8	口			代価第43号
ポリエチレン管継手工(週休2日(月単位)) 呼び径20mm	47	口			代価第44号
止水栓取付け工(週休2日(月単位)) PP用 呼び径50mm 止水栓のみ取付	1	箇所			代価第45号
止水栓取付け工(週休2日(月単位)) PP用 呼び径30mm 止水栓のみ取付	2	箇所			代価第46号

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
止水栓取付け工(週休2日(月単位)) PP用 呼び径25mm 止水栓のみ取付	2	箇所			代価第47号
止水栓取付け工(週休2日(月単位)) PP用 呼び径20mm 止水栓のみ取付	10	箇所			代価第48号
メカニカル継手工(週休2日(月単位)) 呼び径75mm以下 特殊押輪使用しない 離脱防止継手等による割増を行わない 耐震型補強金具使用しない	3	口			代価第12号
ポ リエチレン管据付工(週休2日(月単位)) 呼び径50mm	15	m			代価第49号
ポ リエチレン管据付工(週休2日(月単位)) 呼び径30mm	102	m			代価第50号
ポ リエチレン管据付工(週休2日(月単位)) 呼び径25mm	4	m			代価第51号
ポ リエチレン管据付工(週休2日(月単位)) 呼び径20mm	59	m			代価第52号
ポ リエチレン管切断工(週休2日(月単位)) 呼び径50mm	7	口			代価第7号
ポ リエチレン管切断工(週休2日(月単位)) 呼び径30mm	12	口			代価第53号

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断(週休2日(月単位)) ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版, 15cm以下, -, -	82	m			施工第1号
舗装版直接掘削積込工(ﾊﾞｯｸﾎｰ) (週休2日(月単位)) 舗装厚0cm超え10cm以下 ﾊﾞｯｸﾎｰ 山積0. 28m3[平積0. 2m3]	32	m2			代価第25号
ﾊﾞｯｸﾎｰ掘削積込工(週休2日(月単位)) ﾊﾞｯｸﾎｰ 山積0. 28m3[平積0. 2m3]	22	m3			代価第26号
管路埋戻・締固め工(機械埋戻・ﾊﾞｯｸﾎｰ) (週休2日(月単位)) ﾊﾞｯｸﾎｰ 山積0. 28m3[平積0. 2m3] クッション用砂 ロス率：0. 26	12	m3			代価第27号
管路埋戻・締固め工(機械埋戻・ﾊﾞｯｸﾎｰ) (週休2日(月単位)) ﾊﾞｯｸﾎｰ 山積0. 28m3[平積0. 2m3] 発生土	4	m3			代価第28号
路盤工(施工幅1. 8m未満)(週休2日(月単位)) 2層仕上げ 仕上り厚20cm 再生ｸﾗｯｼｬｰﾝ 40-0	32	m2			代価第29号
舗装工(人力施工)(週休2日(月単位)) 車道及び路肩 仕上り厚4cmﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 砂散布なし 再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(再生密粒度(13)(20))	32	m2			代価第30号
発生土運搬工(週休2日(月単位)) ﾀﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t積 ﾊﾞｯｸﾎｰ山積0. 28m3[平積0. 20m3] DID区間なし 6. 5km以下 ﾀｲﾔ良好	18	m3			代価第31号
ｱｽﾌｧﾙﾄ塊・ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(無筋)処理工(週休2日(月単位)) ﾀﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t積 ﾊﾞｯｸﾎｰ山積0. 28m3[平積0. 20m3] DID区間なし 4. 5km以下 ﾀｲﾔ良好	1. 3	m3			代価第32号

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ナット付分水栓 (PE用) ボール式 φ 75×20	10	個			管:
ナット付分水栓 (PE用) ボール式 φ 50×20	1	個			管:
フレキシブル継手 片袋ナット φ 20×0. 5m	11	本			管:
水道用ポリエチレン管金属継手 分・止水栓用ソケット 径20	13	個			管:
水道用ポリエチレン管金属継手 分・止水栓用ソケット 径13×20P	1	個			管:
水道用ポリエチレン二層管 1種 軟質 呼径20mm	32	m			管:
水道用ポリエチレン管金属継手 エルボ 径20	20	個			管:
水道用ポリエチレン管金属継手 メーター用ソケット 径20	9	個			管:
逆止付ボール止水栓 伸縮型 平行おねじ φ 20×φ 13	9	個			管:

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
フレキシブル継手 両袋ナット φ13×0.5m	9	本			管：
不凍水抜栓 外筒管付 平行おねじ φ13×300	9	個			管：
不凍栓筐 青蓋 φ125×400H	8	個			
不凍栓筐 黒蓋(鉄) φ150×H400	1	個			
HI GN付メーターユニオン φ13	8	個			管：
HI GN付メーターユニオン ニップル付 φ13	1	個			管：
水道用耐衝撃性硬質塩ビ管 呼び径20 定尺4m(小口)	7	本			管：
水道用耐衝撃性硬質塩ビ管 呼び径13 定尺4m(小口)	1	本			管：
水道用耐衝撃性硬質塩ビ管継手 チース 13(小口)	2	個			管：

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道用耐衝撃性硬質塩ビ管継手 エルボ 20(小口)	4	個			管:
水道用耐衝撃性硬質塩ビ管継手 ソケット 20(小口)	2	個			管:
水道用耐衝撃性硬質塩ビ管継手 ソケット 13(小口)	6	個			管:
水道用耐衝撃性硬質塩ビ管継手 ソケット 20×13(小口)	5	個			管:
水道用耐衝撃性硬質塩ビ管継手 キャップ 13(小口)	4	個			管:
ボール式止水栓(ロングシステム) 呼径20 H100	1	個			管:
サドル付分水栓(PE用) ボール式 φ50×25	1	個			管:
フレキシブル継手 片袋ナット φ25×0.5m	1	本			管:
水道用ポリエチレン管金属継手 分・止水栓用ソケット 径25	1	個			管:

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ホﾞﾙ分水栓建込み工(週休2日(月単位)) ホﾞリエチレン管 配水管呼び径75mm 取り出し径20mm	10	箇所			代価第58号
ホﾞﾙ分水栓建込み工(週休2日(月単位)) ホﾞリエチレン管 配水管呼び径50mm 取り出し径25mm	1	箇所			代価第59号
ホﾞﾙ分水栓建込み工(週休2日(月単位)) ホﾞリエチレン管 配水管呼び径50mm 取り出し径20mm	1	箇所			代価第60号
小口径鋼管布設(人力)据付工(週休2日(月単位)) 呼び径25mm	0.5	m			代価第61号
小口径鋼管布設(人力)据付工(週休2日(月単位)) 呼び径20mm	5.5	m			代価第62号
小口径鋼管布設(人力)据付工(週休2日(月単位)) 呼び径13mm	4.5	m			代価第63号
ホﾞリエチレン管据付工(週休2日(月単位)) 呼び径20mm	32	m			代価第52号
ホﾞリエチレン管切断工(週休2日(月単位)) 呼び径25mm	1	口			代価第54号
ホﾞリエチレン管切断工(週休2日(月単位)) 呼び径20mm	31	口			代価第55号

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
硬質塩化ビニル管据付工(週休2日(月単位)) 呼び径20mm	25	m			代価第64号
硬質塩化ビニル管据付工(週休2日(月単位)) 呼び径13mm	0.4	m			代価第65号
硬質塩化ビニル管切断工(週休2日(月単位)) 呼び径20mm	8	口			代価第66号
硬質塩化ビニル管切断工(週休2日(月単位)) 呼び径13mm	6	口			代価第67号
小口径鋼管ねじ込み接合工(週休2日(月単位)) 呼び径25mm	2	口			代価第68号
小口径鋼管ねじ込み接合工(週休2日(月単位)) 呼び径20mm	22	口			代価第69号
小口径鋼管ねじ込み接合工(週休2日(月単位)) 呼び径13mm	1	口			代価第40号
ポリエチレン管継手工(週休2日(月単位)) 呼び径25mm	1	口			代価第43号
ポリエチレン管継手工(週休2日(月単位)) 呼び径20mm	63	口			代価第44号

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
止水栓取付け工(週休2日(月単位)) PP用 呼び径20mm 止水栓のみ取付	11	箇所			代価第48号
量水器取付け工(ねじ込み接合)(週休2日(月単位)) 呼び径13mm 量水器及び筐取付	8	箇所			代価第70号
量水器取付け工(ねじ込み接合)(週休2日(月単位)) 呼び径13mm 量水器のみ取付け	1	箇所			代価第71号
量水器取付け工(ねじ込み接合)(週休2日(月単位)) 呼び径20mm 筐のみ取付け	1	箇所			代価第72号
不凍水栓取付け工(VP用)(週休2日(月単位)) 地下式 呼び径13mm	9	箇所			代価第73号
硬質塩化ビニル管TS継手工(週休2日(月単位)) 呼び径20mm	17	口			代価第74号
硬質塩化ビニル管TS継手工(週休2日(月単位)) 呼び径13mm	27	口			代価第75号
仕切弁・空気弁ボックス設置工(週休2日(月単位)) 円形1号 内寸250mm	2	箇所			代価第76号
硬質塩化ビニル管据付工(週休2日(月単位)) 呼び径200mm	1.2	m			代価第77号

[illegible]

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断(週休2日(月単位)) ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版, 15cm以下, -, -	58	m			施工第1号
舗装版切断(週休2日(月単位)) ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版, -, 15cm以下, -	8	m			施工第3号
As舗装版直接掘削積込工(ﾊﾞｯｸﾌｵﾞ)(週休2日(月単位)) 舗装厚0cm超え10cm以下 ﾊﾞｯｸﾌｵﾞ 山積0.28m3[平積0.2m3]	17	m2			代価第79号
Co舗装版直接掘削積込工(ﾊﾞｯｸﾌｵﾞ)(週休2日(月単位)) 舗装厚0cm超え10cm以下 ﾊﾞｯｸﾌｵﾞ 山積0.28m3[平積0.2m3]	2	m2			代価第80号
ﾊﾞｯｸﾌｵﾞ掘削積込工(週休2日(月単位)) ﾊﾞｯｸﾌｵﾞ 山積0.28m3[平積0.2m3]	29	m3			代価第26号
管路埋戻・締固め工(機械埋戻・ﾊﾞｯｸﾌｵﾞ)(週休2日(月単位)) ﾊﾞｯｸﾌｵﾞ 山積0.28m3[平積0.2m3] ｸｯｼｮﾝ用砂 ｵｽ率：0.26	7	m3			代価第27号
管路埋戻・締固め工(機械埋戻・ﾊﾞｯｸﾌｵﾞ)(週休2日(月単位)) ﾊﾞｯｸﾌｵﾞ 山積0.28m3[平積0.2m3] 発生土	18	m3			代価第28号
路盤工(施工幅1.8m未満)(週休2日(月単位)) 2層仕上げ 仕上り厚20cm 再生ｸﾗｯｼｬｰﾝ 40-0	17	m2			代価第29号
路盤工(施工幅1.8m未満)(週休2日(月単位)) 1層仕上げ 仕上り厚10cm 再生ｸﾗｯｼｬｰﾝ 40-0	2	m2			代価第81号

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装工(人力施工)(週休2日(月単位)) 車道及び路肩 仕上り厚4cm プライムコート 砂散布なし 再生アスファルト混合物(再生密粒度(13)(20))	17	m2			代価第30号
コンクリート舗装工(週休2日(月単位)) 人力舗設 舗装厚20cm未満	2	m2			代価第82号
発生土運搬工(週休2日(月単位)) ダンプトラック4t積 バックホウ山積0.28m3〔平積0.20m3〕 DID区間なし 6.5km以下 タイ付良好	11	m3			代価第31号
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬工(週休2日(月単位)) ダンプトラック4t積 バックホウ山積0.28m3〔平積0.20m3〕 DID区間なし 4.5km以下 タイ付良好	0.9	m3			代価第83号
処分費(As塊)	0.7	m3			処:
処分費(無筋Co塊)	0.2	m3			処:
アスファルト濁水運搬・処理工(週休2日(月単位))	1	式			代価第84号
【 合計 】	1	式			

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道用地下式消火栓（既設再利用）（管材費対象） 7. 5K 内外面粉体 単口 径75mm	1	個			支管：
水道用補修弁 7. 5K（既設再利用）（管材費対象） 7. 5K 内外面粉体塗装 75×100	1	個			支管：
ダクタイル鋳鉄異形管（既設再利用）（管材費対象） フランジ形 フランジ短管 呼び径75×150mm 7. 5K	1	個			支管：
フランジ 接合材料 GF1号 7. 5K 呼び径75mm	1	組			管：
鉄芯入りコームパッキン φ 75	2	枚			管：
配管用ボルト・ナット φ 75 (M16×75)	3	組			管：
消火栓鉄蓋 φ 500 (除雪車対応型)（既設再利用）（一般材料費対象） TTV1B-10A1KH17	1	個			支：
嵩上ベース（既設再利用）（一般材料費対象） 50-EP (50)	1	個			支：
アールボックス (上部)（既設再利用）（一般材料費対象） KHP-A (200)	1	個			支：

[illegible]

[illegible]

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土の粒度試験 ふるい分析 試料0.5kg未満	1	試料			
土の含水比試験 3個/試料	1	試料			
土の塑性限界試験 3個/試料	1	試料			
土の液性限界試験 4～6点/試料	1	試料			
土の締固め試験 乾燥法 モールド径107mm2.5kg	1	試料			
締固めた土のコン指数試験 4供試体/試料	1	試料			
【 合計 】	1	式			

仕切弁篳
管上0.85m 鉄蓋・篳・座台共

施工代価表

1 式 当 り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鉄篳 LOVZD-86HK		個			
内蓋 KU-12		個			
レジンボックス(上部) FVJ-AR(100)		個			
レジンボックス(中部) FVJ-B(150)	1	個			
レジンボックス(下部) FVJ-C2(200)	1	個			
座台 THP4	1	個			
【 合計 】	1	式			
【 単位当り 】	1	式			

仕切弁篳（既設再利用）（一般材料費対象）
管上0.85m 鉄蓋・篳・座台共

施工代価表

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鉄篳 LOVZD-86HK		個			支:
内蓋 KU-12		個			支:
レジンボックス(上部) FVJ-AR(100)		個			支:
レジンボックス(中部) FVJ-B(150)	1	個			支:
レジンボックス(下部) FVJ-C2(200)	1	個			支:
座台 THP4	1	個			支:
【 合計 】	1	式			
【 単位当り 】	1	式			

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鉄筐 LOVZD-86HK		個			
内蓋 KU-12		個			
レジンボックス(上部) FVJ-AR(100)		個			
レジンボックス(中部) FVJ-B(150)	1	個			
レジンボックス(下部) FVJ-C2(200)	1	個			
座台 THP4	1	個			
【 合計 】	1	式			
【 単位当り 】	1	式			

ポリエチレン管切断工(週休2日(月単位))
呼び径75mm

施工代価表

代価第5号 頁0047

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員(週休2日(月単位))		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

ポリエチレン管切断工(週休2日(月単位))
呼び径50mm

施工代価表

代価第7号 頁0049

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員(週休2日(月単位))		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

ポリエチレン管(融着接合(EF接合))継手工(週休2日(月単位))
呼び径75mm 1口継手

施工代価表

代価第8号 頁0050

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員(週休2日(月単位))		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

ポリエチレン管(融着接合(EF接合))継手工(週休2日(月単位))
呼び径75mm 2口継手

施工代価表

代価第9号 頁0051

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員(週休2日(月単位))		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

ポリエチレン管(融着接合(EF接合))継手工(週休2日(月単位))
呼び径50mm 1口継手

施工代価表

代価第10号 頁0052

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員(週休2日(月単位))		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

ポリエチレン管(融着接合(EF接合))継手工(週休2日(月単位))
呼び径50mm 2口継手

施工代価表

代価第11号 頁0053

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員(週休2日(月単位))		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

メカニカル継手工(週休2日(月単位))
呼び径75mm以下 特殊押輪使用しない 離脱防止継手等による割増を行
わない 耐震型補強金具使用しない

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員(週休2日(月単位))		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

フレンジ継手工(週休2日(月単位))
呼び径75(80)mm JWWA7.5K(F12) 耐震型補強金具設置しない

施工代価表

代価第13号 頁0055

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員(週休2日(月単位))		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

仕切弁・バタフライ弁(人力)設置工(週休2日(月単位))
呼び径75mm

施工代価表

代価第14号

頁0056

1 基 当 り

[illegible]

仕切弁篋設置工(週休2日(月単位))
円形1号 内寸250mm

施工代価表

代価第17号 頁0059

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			
鉄蓋1個					
上部壁150mm 1個					
中部壁100mm 1個					
下部壁150mm 1個					
底版40mm 1個					

仕切弁篋設置・撤去工(週休2日(月単位))
円形1号 内寸250mm

施工代価表

代価第18号 頁0060

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			
鉄蓋1個					
上部壁150mm 1個					
中部壁100mm 1個					
下部壁150mm 1個					
底版40mm 1個					

排泥弁筐設置工(週休2日(月単位))
円形1号 内寸250mm

施工代価表

代価第19号 頁0061

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			
鉄蓋1個					
上部壁150mm 1個					
中部壁100mm 1個					
下部壁150mm 1個					
底版40mm 1個					

管明示テープ工(材工共)(週休2日(月単位))
75mm 天端明示無

施工代価表

代価第20号

頁0062

100 m 当り

[illegible]

50mm 天端明示無

代価第21号

頁0063

100 m 当り

[illegible]

施工代価表

100 m 当り

[illegible]

既設管撤去切断工(硬質塩化ビニル管)(週休2日(月単位))
呼び径75mm

施工代価表

代価第24号 頁0066

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
特殊作業員(週休2日(月単位))		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

舗装版直接掘削積込工(バックホ) (週休2日(月単位))
舗装厚0cm超え10cm以下 バックホ 山積0.28m3[平積0.2m3]

施工代価表

代価第25号 頁0067

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役(週休2日(月単位))		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
バックホ運転(週休2日(月単位)) 山積0.28m3[平積0.2m3]		h			代価第5000号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m2			
【 単位当り 】	1	m2			

バックホウ掘削積込工(週休2日(月単位))
バックホウ 山積0.28m3[平積0.2m3]

施工代価表

100 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役(週休2日(月単位))		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
バックホウ運転(週休2日(月単位)) 山積0.28m3[平積0.2m3]		h			代価第5001号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m3			
【 単位当り 】	1	m3			

管路埋戻・締固め工(機械埋戻・バックホ) (週休2日(月単位))
バックホ 山積0.28m3[平積0.2m3] クッション用砂 ロス率：0.26

施工代価表

代価第27号 頁0069

100 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役(週休2日(月単位))		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
バックホ運転(週休2日(月単位)) 山積0.28m3[平積0.2m3]		h			代価第5001号
クッパ 運転(週休2日(月単位))		日			代価第5002号
クッション用砂	126	m3			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m3			
【 単位当り 】	1	m3			

管路埋戻・締固め工(機械埋戻・バックホ) (週休2日(月単位))
バックホ 山積0.28m3[平積0.2m3] 発生土

施工代価表

代価第28号 頁0070

100 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役(週休2日(月単位))		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
バックホ運転(週休2日(月単位)) 山積0.28m3[平積0.2m3]		h			代価第5001号
クンパ 運転(週休2日(月単位))		日			代価第5002号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m3			
【 単位当り 】	1	m3			

路盤工(施工幅1.8m未満)(週休2日(月単位))
2層仕上げ 仕上り厚20cm 再生クッシャーラン 40-0

施工代価表

代価第29号 頁0071

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
再生クッシャーラン 40-0	25.4	m3			
クッシャーラン 運転(週休2日(月単位))		日			代価第5003号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m2			
【 単位当り 】	1	m2			

舗装工(人力施工)(週休2日(月単位))
車道及び路肩 仕上り厚4cm プライムコート 砂散布なし 再生アスファルト混合物
(再生密粒度(13)(20))

施工代価表

代価第30号 頁0072

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役(週休2日(月単位))		人			
特殊作業員(週休2日(月単位))		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
再生アスファルト混合物 再生密粒度(13)(20)	10.058	t			
アスファルト乳剤 PK3.4	126	L			
振動ローラ運転(週休2日(月単位))		日			代価第5004号
振動コンパクタ運転(週休2日(月単位))		日			代価第5005号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m2			

車道及び路肩 仕上り厚4cm フライムコート 砂散布なし 再生アスファルト混合物
(再生密粒度(13)(20))

施工代価表

代価第30号

頁0073

100 m2 当り

[illegible]

ダンプトラック4t積 バックホウ山積0.28m3[平積0.20m3] DID区間なし 6.5km以下 天竹良好

代価第31号

頁0074

10 m3 当り

[illegible]

ダンプトラック4t積 バックホウ山積0.28m3[平積0.20m3] DID区間なし 4.5km以下 天付良好

代価第32号

頁0075

1 m3 当り

[illegible]

硬質塩化ビニル管切断工(週休2日(月単位))
呼び径50mm

施工代価表

代価第35号 頁0078

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員(週休2日(月単位))		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

施工代価表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員(週休2日(月単位))		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

管明示テーフ工(材工共)(週休2日(月単位))
φ50x4000mm 天端明示無

施工代価表

代価第37号

頁0080

100 m 当り

[illegible]

サドル分水栓建込み工(週休2日(月単位))
ビニル管 配水管呼び径75mm 取り出し径50mm

施工代価表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員(週休2日(月単位))		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

小口径鋼管ねじ込み接合工(週休2日(月単位))
呼び径50mm

施工代価表

代価第39号 頁0082

2 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員(週休2日(月単位))		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	2	口			
【 単位当り 】	1	口			

小口径鋼管ねじ込み接合工(週休2日(月単位))
呼び径13mm

施工代価表

代価第40号 頁0083

2 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員(週休2日(月単位))		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	2	口			
【 単位当り 】	1	口			

ポリエチレン管継手工(週休2日(月単位))
呼び径50mm

施工代価表

代価第41号 頁0084

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員(週休2日(月単位))		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

ポリエチレン管継手工(週休2日(月単位))
呼び径30mm

施工代価表

代価第42号 頁0085

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員(週休2日(月単位))		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

ポリエチレン管継手工(週休2日(月単位))
呼び径25mm

施工代価表

代価第43号 頁0086

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員(週休2日(月単位))		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

ポリエチレン管継手工(週休2日(月単位))
呼び径20mm

施工代価表

代価第44号 頁0087

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員(週休2日(月単位))		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

止水栓取付け工(週休2日(月単位))
PP用 呼び径50mm 止水栓のみ取付

施工代価表

代価第45号 頁0088

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員(週休2日(月単位))		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

止水栓取付け工(週休2日(月単位))
PP用 呼び径30mm 止水栓のみ取付

施工代価表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員(週休2日(月単位))		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

施工代価表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員(週休2日(月単位))		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

止水栓取付け工(週休2日(月単位))
PP用 呼び径20mm 止水栓のみ取付

施工代価表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員(週休2日(月単位))		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

ポリエチレン管切断工(週休2日(月単位))
呼び径30mm

施工代価表

代価第53号 頁0096

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員(週休2日(月単位))		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

ポリエチレン管切断工(週休2日(月単位))
呼び径25mm

施工代価表

代価第54号 頁0097

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員(週休2日(月単位))		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

ポリエチレン管切断工(週休2日(月単位))
呼び径20mm

施工代価表

代価第55号 頁0098

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員(週休2日(月単位))		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

止水栓筐(市章入り)
鉄蓋・座台・筐(塩ビ)共 2組分

施工代価表

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鉄筐 LOVZD-86HK		個			
内蓋 KU-12		個			
座台 THP8	2	個			
硬質ポリ塩化ビニル管(一般管) 呼び径200 定尺4m	1	本			
【 合計 】	1	式			
【 単位当り 】	1	式			

バルブ分水栓建込み工(週休2日(月単位))
ポリエチレン管 配水管呼び径75mm 取り出し径20mm

施工代価表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員(週休2日(月単位))		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

サニタリ分水栓建込み工(週休2日(月単位))
ポリエチレン管 配水管呼び径50mm 取り出し径25mm

施工代価表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員(週休2日(月単位))		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

サニタリ分水栓建込み工(週休2日(月単位))
ポリエチレン管 配水管呼び径50mm 取り出し径20mm

施工代価表

1箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員(週休2日(月単位))		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

硬質塩化ビニル管切断工(週休2日(月単位))
呼び径20mm

施工代価表

代価第66号 頁0109

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員(週休2日(月単位))		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

硬質塩化ビニル管切断工(週休2日(月単位))
呼び径13mm

施工代価表

代価第67号 頁0110

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員(週休2日(月単位))		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

小口径鋼管ねじ込み接合工(週休2日(月単位))
呼び径25mm

施工代価表

代価第68号 頁0111

2 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員(週休2日(月単位))		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	2	口			
【 単位当り 】	1	口			

小口径鋼管ねじ込み接合工(週休2日(月単位))
呼び径20mm

施工代価表

代価第69号 頁0112

2 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員(週休2日(月単位))		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	2	口			
【 単位当り 】	1	口			

量水器取付け工(ねじ込み接合)(週休2日(月単位))
呼び径13mm 量水器及び筐取付

施工代価表

代価第70号 頁0113

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員(週休2日(月単位))		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

量水器取付け工(ねじ込み接合)(週休2日(月単位))
呼び径13mm 量水器のみ取付け

施工代価表

代価第71号 頁0114

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員(週休2日(月単位))		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

量水器取付け工(ねじ込み接合)(週休2日(月単位))
呼び径20mm 筐のみ取付け

施工代価表

代価第72号 頁0115

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員(週休2日(月単位))		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

不凍水栓取付け工(VP用)(週休2日(月単位))
地下式 呼び径13mm

施工代価表

代価第73号

頁0116

1 箇所 当り

[illegible]

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員(週休2日(月単位))		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

硬質塩化ビニル管TS継手工(週休2日(月単位))
呼び径13mm

施工代価表

代価第75号 頁0118

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員(週休2日(月単位))		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

施工代価表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			
鉄蓋1個					
底版40mm 1個					

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員(週休2日(月単位))		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

As舗装版直接掘削積込工(ﾊﾞｯｸﾌｵﾙﾄﾞ) (週休2日(月単位))
舗装厚0cm超え10cm以下 ﾊﾞｯｸﾌｵﾙﾄﾞ 山積0.28m3[平積0.2m3]

施工代価表

代価第79号 頁0122

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役(週休2日(月単位))		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
ﾊﾞｯｸﾌｵﾙﾄﾞ運転(週休2日(月単位)) 山積0.28m3[平積0.2m3]		h			代価第5000号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m2			
【 単位当り 】	1	m2			

Co舗装版直接掘削積込工(バックホウ)(週休2日(月単位))
舗装厚0cm超え10cm以下 バックホウ 山積0.28m3[平積0.2m3]

施工代価表

代価第80号 頁0123

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役(週休2日(月単位))		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
バックホウ運転(週休2日(月単位)) 山積0.28m3[平積0.2m3]		h			代価第5000号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m2			
【 単位当り 】	1	m2			

路盤工(施工幅1.8m未満)(週休2日(月単位))
1層仕上げ 仕上り厚10cm 再生クラッシャーラン 40-0

施工代価表

代価第81号 頁0124

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
再生クラッシャーラン 40-0	12.7	m3			
クンパ 運転(週休2日(月単位))		日			代価第5003号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m2			
【 単位当り 】	1	m2			

コンクリート舗装工(週休2日(月単位))
人力舗設 舗装厚20cm未満

施工代価表

代価第82号 頁0125

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役(週休2日(月単位))		人			
特殊作業員(週休2日(月単位))		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
生コンクリート 18-8-25(20) BB	10	m3			
溶接金網 異形鉄線 CD6×150×150mm	100	m2			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m2			
【 単位当り 】	1	m2			

ダンプトラック4t積 バックホウ山積0.28m3[平積0.20m3] DID区間なし 4.5km以下 天付良好

代価第83号

頁0126

10 m3 当り

[illegible]

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
トラック運搬(週休2日(月単位)) DID区間無し 運搬距離4.6km以下	1	台			代価第5008号
アスファルト舗装切断時に発生した濁水処分費	0.05	m3			処:
コンクリート舗装切断時に発生した濁水処分費	0.02	m3			処:
【 合計 】	1	式			
【 単位当り 】	1	式			

地下式消火栓設置・撤去工(週休2日(月単位))
単口 機械施工

施工代価表

代価第85号 頁0128

1箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員(週休2日(月単位))		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
トラック運転費[クレーン装置付](週休2日(月単位)) 通称4～4.5t積級 吊能力2.9t		h			代価第5009号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

仕切弁・空気弁ボックス設置・撤去工(週休2日(月単位))
円形3号 内寸500mm

施工代価表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			
鉄蓋1個					
調整リング 50mm 1個					
上部壁200mm 1個					
下部壁200mm 1個					
底版40mm 1個					

試驗距離：227m

代価第87号

頁0130

227 m 当り

[illegible]

バックホ運転(週休2日(月単位))
山積0.28m3[平積0.2m3]

施工代価表

1 h 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手(特殊)(週休2日(月単位))		人			
軽油 パトロール給油	5.9	L			
バックホ(クローラ型)[標準型・排対型(2次基準)] バケット容量0.28m3		h			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	h			
【 単位当り 】	1	h			

バックホ運転(週休2日(月単位))
山積0.28m3[平積0.2m3]

施工代価表

1 h 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手(特殊)(週休2日(月単位))		人			
軽油 パトロール給油	5.9	L			
バックホ(クローラ型)[標準型・排対型(2次基準)] バケット容量0.28m3		h			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	h			
【 単位当り 】	1	h			

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員(週休2日(月単位))		人			
ｶﾞｿﾘﾝ レｷﾞｭﾗｰ(ｽﾀﾝﾄﾞ)	5	L			
ﾀﾝﾊﾟ 賃料 60～80kg		日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	日			
【 単位当り 】	1	日			

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員(週休2日(月単位))		人			
ｶﾞﾚｿﾘﾝ レｷﾞｭﾗｰ(ｽﾀﾝﾄﾞ)	4	L			
ﾀﾝﾊﾟ 賃料 60～80kg		日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	日			
【 単位当り 】	1	日			

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員(週休2日(月単位))		人			
軽油 パトロール給油	3	L			
振動ロー(舗装用)[ハンドガイド式] 運転質量0.5～0.6t		供用日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	日			
【 単位当り 】	1	日			

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員(週休2日(月単位))		人			
ガソリン レギュラー(スタンド)	5	L			
振動コンパクタ[前進型] 通称40～60kg級		供用日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	日			
【 単位当り 】	1	日			

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手(一般)(週休2日(月単位))		人			
軽油 パトロール給油	32	L			
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 通称4t積級		供用日			
ダンプトラックタイヤ損耗費 良好 4t積		供用日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	日			
【 単位当り 】	1	日			

アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費(週休2日(月単位))
タンクトラック運搬

施工代価表

代価第5007号

頁0138

10 m3 当り

[illegible]

トラック運転費[クレーン装置付](週休2日(月単位))
通称4～4.5t積級 吊能力2.9t

施工代価表

1 h 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手(特殊)(週休2日(月単位))		人			
軽油 パトロール給油	5.3	L			
トラック[クレーン装置付] 通称4～4.5t積級吊能力2.9t		h			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	h			
【 単位当り 】	1	h			

通水試験工(週休2日(月単位))
給水車：不要

施工代価表

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員(週休2日(月単位))		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
器具損料及び諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	日			
【 単位当り 】	1	日			

トラック運転費[普通](週休2日(月単位))
通称2t積級

施工代価表

1 h 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手(一般)(週休2日(月単位))		人			
軽油 パトロール給油	3.9	L			
トラック[普通型] 通称2t積級		h			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	h			
【 単位当り 】	1	h			

舗装版切断(週休2日(月単位))
アスファルト舗装版, 15cm以下, -, -

施工パッケージ

施工第1号
頁0143

【土木工事標準積算基準書(道路編)(R8)】 IV-3-③-3 積算単位：m

区分	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	補正式	備 考
K 東京	機械	14.4			
K1 東京	コンクリートカッタ[ハ [°] キユ [°] ム式(超低騒音型)・湿式・エンジ [°] ン駆動] 通称(切削深)20cm級フ [°] レト [°] 径φ56cm	9.8			
R 東京	労務	58.9			
R1 東京	特殊作業員(週休2日(月単位))	20.2			
R2 東京	土木一般世話役(週休2日(月単位))	10.89			
R3 東京	普通作業員(週休2日(月単位))	9			
Z 東京	材料	26.7			
Z1 東京	コンクリートカッターフ [°] レト [°] 45cm	22.47			
Z2 東京	ガ [°] ソリ [°] ン レキ [°] ュ [°] ラー(スタント [°])	2.88			

舗装版切断(週休2日(月単位))
アスファルト舗装版, 15cm以下, -, -

施工パッケージ

【土木工事標準積算基準書(道路編)(R8)】 IV-3-③-3 積算単位：m

区分	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	補正式	備 考
	*** 単位当り ***				
	積算単価（地区：019 峡東8（19 山梨県）／2026-07-01）				
	標準単価				

コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）（週休2日（月単位））
60mm以上64mm未満, 50mm以上200mm未満

施工パッケージ

施工第2号
頁0145

【土木工事標準積算基準書（共通編）（R8）】Ⅱ-2-⑮-7 積算単位：孔

区分	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	補正式	備 考
K 東京	機械	2. 91			
K1 東京	コンクリート穿孔機〔電動式コアローリングマシン〕〔簡易仕様型〕最大穿孔径 φ 250mm	1. 51			
K2 東京	発動発電機〔ガソリン発電機〕 3KVA	0. 86			
R 東京	労務	71. 56			
R1 東京	特殊作業員（週休2日（月単位））	41. 04			
R2 東京	普通作業員（週休2日（月単位））	11. 2			
R3 東京	土木一般世話役（週休2日（月単位））	5. 95			
Z 東京	材料	25. 53			
Z1 東京	ダイヤモンドビット ビット コンクリート削孔用 2・1/2インチ 64. 7mm	22. 32			

コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）（週休2日（月単位））
60mm以上64mm未満, 50mm以上200mm未満

施工パッケージ

施工第2号
頁0146

【土木工事標準積算基準書（共通編）（R8）】Ⅱ-2-⑮-7
積算単位：孔

区分	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	補正式	備 考
Z2 東京	ガソリン レキ ューラ- (スタント)	2. 61			
	*** 単位当り ***				
	積算単価（地区：019 峡東8（19 山梨県）／2026-07-01）				
	標準単価				

舗装版切断(週休2日(月単位))
コンクリート舗装版, -, 15cm以下, -

施工パッケージ

【土木工事標準積算基準書(道路編)(R8)】 IV-3-③-3 積算単位：m

区分	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	補正式	備 考
K 東京	機械	12.54			
K1 東京	コンクリートカッタ[ハ [°] キ [°] ム式(超低騒音型)・湿式・エンジ [°] ン駆動] 通称(切削深)20cm級フ [°] レ [°] ト [°] 径φ56cm	8.53			
R 東京	労務	51.33			
R1 東京	特殊作業員(週休2日(月単位))	17.57			
R2 東京	土木一般世話役(週休2日(月単位))	9.5			
R3 東京	普通作業員(週休2日(月単位))	7.86			
Z 東京	材料	36.13			
Z1 東京	コンクリートカッターフ [°] レ [°] ト [°] 45cm	32.44			
Z2 東京	ガ [°] ソ [°] リ [°] ン レキ [°] ュ [°] ラー(スタ [°] ント [°])	2.51			

舗装版切断(週休2日(月単位))
コンクリート舗装版, -, 15cm以下, -

施工パッケージ

【土木工事標準積算基準書(道路編)(R8)】 IV-3-③-3 積算単位：m

区分	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	補正式	備 考
	*** 単位当り ***				
	積算単価（地区：019 峡東8（19 山梨県）／2026-07-01）				
	標準単価				